

AMSTRAD

Año 1 - Número 13
Octubre 1986 - 350 pías.

USER

OLYMPIA

2

Estuvimos en el PCW show

**El nuevo ordenador
personal Amstrad**



Profesional

Cracker II: Hoja de cálculo
con gráficos

Tasword 128: Proceso
de texto en los CPC

Animación en BASIC (II)
CPC: Varios programas simultáneamente

Juegos:
Cauldron II
Movie




ERBE
Software

PRESENTA LOS TELEJUEGOS



EL HALCON CALLEJERO



EL COCHE FANTASTICO



CORRUPCION EN MIAMI

LAS SERIES TELEVISIVAS MAS EMOCIONANTES
TRASLADAN TODA SU ACCION A TU ORDENADOR
¡¡ CONVIERTETE EN SU PROTAGONISTA !!

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: ERBE SOFTWARE, C/. STA. ENGRACIA, 17
28010 MADRID. TEL. (91) 447 34 10 - DELEGACION BARCELONA, AVDA. MISTRAL, N.º 10 - TEL. (93) 432 07 31

CAD-CAM en su PCW 8256/8512 diseño profesional por ordenador

¿Pensó alguna vez que su PCW 8256/8512 podía hacer esto?

SI PUEDE

porque OFITES lo ha hecho de nuevo.

**GRAFPAD
III-**

**con
ZOOM**

La tableta y el Software, forman juntos un completo sistema de diseño, ofreciendo relación precio/prestaciones sin precedentes, que rompe con todo lo anterior en el mercado del diseño e ingeniería asistidos por ordenador.

Incorpora el Software G4, un programa de C.A.D. de fácil manejo, con menú impreso en la superficie de la tableta.

Incluidos en el programa hay facilidades para estructuras, símbolos, etc. Debido a que todas las funciones se seleccionan desde la tableta, la pantalla está disponible como área de dibujo. Las coordenadas donde está el cursor se muestran continuamente para ajustar al máximo todas las funciones de dibujo.

Se puede obtener una copia impresa del dibujo completo, o de parte de él, utilizando la impresora matricial del Amstrad, o bien, con la ayuda de rutinas de manejo de plotters adicionales, para una gama de plotters de superficie.

Todo el paquete ha sido diseñado para configurar una poderosa y económica entrada al mundo del C.A.D.

Características:

- Dibuja arcos, círculos, rectángulos, triángulos, líneas coordenadas absolutas o polares, etc.
- Poderosos comandos de pantalla ZOOM PAN.
- Símbolos y bloques, pueden ser creados, almacenados y recuperados.
- Texto standar o con diversos tipos.
- Posibilidad de elección de unidades de dibujo: micras, mm., pulgadas, pies, metros, KM., millas.
- Facilidades de rejillas y salto automáticas o definidas por el usuario.
- Comandos de rotación.
- Dimensionamiento automático entre puntos.
- Salto al final medio e intersección de líneas.
- Selección de lápiz.
- Comandos de arranque de disco sencillos de usar.
- Todos los comandos y el texto se introducen directamente desde la tableta digitalizadora. Simplemente ponga el lápiz sobre el comando, letra o dígito seleccionado sobre la tableta y pulse el micropulsador de la izquierda "E".
- Tamaños de copia en papel desde A5 hasta A0.
- Copia a papel cualquier parte del dibujo diseñado.

**TOTALMENTE
EN
ESPAÑOL**

DE VENTA EN LOS MEJORES COMERCIOS DE INFORMATICA
Si Ud. tiene alguna dificultad para obtenerlos, puede dirigirse a:



**Ofites
Informática**

CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Avda. Isabel II, 16 - 8º
Tels. 455544 - 455533
Télex 36698
20011 SAN SEBASTIAN



Comienza, con el mes de octubre, un nuevo curso para quienes todavía gozan de vacaciones. Este curso afecta también a los que, deseando mejorar su calificación profesional o no perder el tren del futuro, se matriculan en los numerosos cursos de informática que se imparten en academias y centros especializados. No está de más, pues, reflexionar en torno al fenómeno de la enseñanza de la informática.

La oferta educativa se reduce en muchos casos a cursos de BASIC. En el mejor de los casos, se enseñan también otros lenguajes de programación. Y es rara la academia que ofrezca lo que realmente va a necesitar el neófito en esta materia: un curso de introducción general, que explique lo que puede hacer el ordenador por nosotros, y la manera de utilizar creativa y eficientemente los paquetes especializados que hay para los diversos ordenadores personales.

La falta de esta oferta se debe, en muchos casos, a la desorientación de los usuarios, que piden «aprender a programar». Y no es que la enseñanza de la programación no tenga su lado bueno en un curso introductorio a la informática. Sin embargo, los lenguajes de programación evolucionan tan rápidamente que un curso válido para una versión del BASIC puede ser totalmente inútil cuando se trate de manejar otro ordenador. Además, el desarrollo de las herramientas de creación de software, con ayuda de disciplinas como la inteligencia artificial, cambiará muy en breve todo el trabajo de programación.

Es ahí donde se descubre el valor de otro tipo de cursos, que permitan manejar más máquinas y más programas que los puramente enseñados. Y que descubran al usuario las verdaderas necesidades y problemas que se plantean al utilizar un ordenador. Desde estas páginas siempre hemos tratado de presentar una visión global de la informática, y esperamos que cada vez sean más las academias y centros que se adhieran a este tipo de propuestas, las únicas que se mantienen con la evolución de máquinas y programas. Mientras tanto, esperamos que los usuarios mediten el uso que harán de los cursos antes de matricularse, y no se dejen llevar por esas ganas irrefrenables de empezar y ver resultados en seguida, que a veces son las peores aliadas.

AMS

6 ACTUALIDAD

Como todos los meses, damos un repaso a lo acontecido en el mundo de AMSTRAD: Nuevos programas, periféricos, etc.

8 SONIMAG

La feria anual de muestras SONIMAG presentaba un nuevo producto AMSTRAD, el Spetrum con cassette incorporado. También pudimos contemplar lo último para PCW.

12 PCW SHOW

Una vez más, la capital del Reino Unido se convirtió en la capital de AMSTRAD. Destaca la presentación de la futura estrella de AMSTRAD: el AMSTRAD PC.

20 CAULDRON II

Si te gustó la primera parte de este juego (CAULDRON), la segunda te apasionará. ¡Qué no te den calabazas!

23 MOVIE

La aventura, la emoción, la inteligencia, la paciencia... todo esto, y más, interviene en un excelente juego de detectives. ¡Ahora puedes emular a Mike Hammer.

27 JUEGOS DE ESTRATEGIA

Además de los juegos bélicos de acción, donde debemos matar a cientos, quizás miles de enemigos, existen juegos de guerra en los que necesitamos pensar y mantener la sangre fría.

34 POKES

El mundo de los juegos aporta un nuevo campo para investigar. Esta sección está abierta a los lectores que, movidos por su curiosidad, descubran cómo hacer más fácil terminar un juego.

Director: Santiago Gala. **Subdirector:** J. A. Sanz. **Redacción:** Martín Santos. **Diseño:** Enrique Ribas Lasso. **Portada:** Justo Maurín. **Realización y Coordinación:** P. P. **Pósito Legal:** M-32038-1985. **Distribuye:** S.G.E.L. Avda. Mateu Cromo, Madrid. El editor no se hace responsable.

TRAD 13



36 ANIMACION EN BASIC

Por fin podemos ofrecerles la segunda parte de este interesante artículo de Juan José Valverde, cuya primera parte publicamos en el número diez.

47 PROFESIONAL: CRACKER II

Si su problema reside en realizar cálculos complejos, planificar inversiones, tomar decisiones, entonces CRACKER II puede ser lo que necesita. Una potente hoja de cálculo para su PCW.

57 TASWORD 128

La nueva versión de TASWORD, dedicada exclusivamente al CPC 6128, ofrece prestaciones realmente interesantes, entre las que destacan los 64 K (sí, sí, como lo lee) para texto.

64 MULTIPROGRAMA

Los AMSTRAD de la serie CPC poseen mucha memoria libre para BASIC. Con estos sencillos comandos residentes podemos mantener varios programas a la vez en memoria.

70 TOXICOS

José Vigil-Escalera nos envía este programa, muy útil en caso de emergencia, que nos informa rápidamente de lo que debemos hacer en caso de intoxicación.

88 CORRECAMINOS

AMSTRAD se salta del mundo de la informática... al automovilismo. Conozca la emoción del Campeonato de España de Producción a través de su principal protagonista: el piloto número 1 de AMSTRAD.



Redacción: Angel Zarazaga, Octavio López. **Colaboradores:** José A. Morales, Miguel Angel Barrios, Adolfo...
Edición: Julio Contreras. **Edita:** Indescomp, S.A. Departamento Publicaciones: **Director:** Lorenzo Arquero. **Coor-**
Publinformática, S.A. Dirección y Redacción: Bravo Murillo, 377, 5.º A. Tel.: 733 74 13. 28020 MADRID. **De-**
da: Valdelaparra, s/n. Alcobendas (Madrid). **Fotomecánica:** Karmat. Pantoja, 10, 28002 Madrid. **Imprime:**
 ...sable de las opiniones vertidas por los colaboradores.



ACTUALIDAD

Impresora Amstrad DMP-2000, comercializada en España

Cuando Indescomp comenzó a comercializar en España los ordenadores Amstrad, ofreció la impresora Amstrad DMP-1 como una alternativa a su Indescomp Printer 80 (luego Printer 130). Ahora le toca el turno al siguiente modelo lanzado por Amstrad: la impresora DMP 2000.

Muy superior a la anterior impresora Amstrad (la DMP-1), se trata de un «clon» de la impresora Riteman F+. Como ella, el nuevo producto Amstrad dispone de un curioso sistema de carga del papel, que le proporciona menos problemas de arrastre de papel que a otras impresoras: las hojas entran horizontalmente por la parte delantera. Otro buen detalle son las patas, que permiten colocar el papel bajo la impresora, sin necesidad de soporte especial, y le dan un aspecto de vehículo extraterrestre. El precio es más que razonable, 39.500 ptas.+IVA, y funciona, además de con Amstrad, con IBM PC y compatibles y con otros ordenadores.



Interfaz MIDI y software para los CPC

Entre las novedades que pudimos ver en la última Feria Amstrad Británica, destacaba el Interfaz MIDI para 464, 664 y 6128, MIDITRACK PERFOMER, de Electromusic Research. El programa permite controlar hasta 8 instrumentos musicales electrónicos que respondan al estándar MIDI, y convertir nuestro Amstrad en un secuenciador de 8 pistas polifónicas (hasta 29 con la opción Track Merge).

Permite también reproducir algunas pistas de manera repetitiva, automáticamente y en conjunción con otras no repetitivas. Dispone de almacenamiento en memoria para más de 32000 eventos (unas 65000 notas).

La noticia es que a partir de ahora, este producto se encuentra disponible en España. El importador es Sistema MIDI, una empresa de Barcelona que dispone también de aparatos que permiten el control musical mediante otros ordenadores, Atari, Commodore, PC y compatibles y otras máquinas.

Alta fidelidad y vídeo Amstrad

Los inicios de Amstrad en Gran Bretaña no estuvieron relacionados con la microinformática. Y aunque este sector está adquiriendo un peso mayoritario en la empresa, Michael Sugar no está dispuesto a olvidar la Alta Fidelidad y el vídeo, que tantos beneficios le han proporcionado.

En su introducción de los productos HI-FI Amstrad en España se han presentado varias cadenas, con y sin Compact Disc, a un precio revolucionario. Por ejemplo, el modelo más económico, con giradiscos, sintonizador AM/FM, cassette doble y altavoces, a un precio de sólo 30.000 ptas.

También se van a comercializar modelos de vídeo, aunque no sepamos precio y características en el momento de cerrar esta edición, y el nuevo ordenador Spectrum Plus 2, consecuencia de la compra de Sinclair por Sugar. Heredero del anterior Spectrum, se trata de un ordenador pensado para iniciación a la informática y videojuegos. ¡Bienvenido, Spectrum!

GALARDONADA COMO
MEJOR EMPRESA DE
FORMACION EN INFORMATICA

CURSOS DE INFORMATICA A DISTANCIA

- **Tres niveles: GRADUADO, DIPLOMADO y MASTER**
- **Desarrollado por expertos internacionales**
- **Contenido eminentemente práctico basado en ordenadores profesionales**
Programación BASIC y COBOL - Sistemas Operativos - Proceso de textos
Hojas de cálculo - Bases de datos - Análisis y desarrollo de Sistemas
Informática aplicada - Teleproceso - Proyectos - etc.
- **Asistencia individualizada y permanente**
- **Titulación internacional**



GRUPO PROGRAMATIC ESPAÑA

Alemania • Austria • Bélgica • Dinamarca • España • Estados Unidos • Finlandia • Francia • Holanda • Italia • Méjico • Noruega • Reino Unido • Suecia • Suiza

EDUMATICA, S. A. - DIVISION DE EDUCACION A DISTANCIA - CAPITAN HAYA, 50 - 28020 MADRID - TEL. (91) 270 27 07 (4 líneas)

EDUMATICA es miembro de ACM (Association for Computing Machinery), AEDS (Association for Educational Data Systems) y OASI (Office Automation Society International)



ACTUALIDAD

Del día 15 al 21 del pasado mes de septiembre tuvo lugar en Barcelona la 24 edición de la Feria del Sonido y la Imagen SONIMAG-86, esta exposición que abre el otoño, trajo para los usuarios de Amstrad importantes novedades.

Como es habitual en el nivel más alto del Palacio de Ferias estaba el stand de Amstrad-Sinclair aunque más bien habría que hablar de Giga-stand dadas sus enormes dimensiones; el mayor de la feria. Que contó con la presentación discreta del tan esperado Amstrad PC1512. Otras novedades fueron la presentación del nuevo Sinclair ZX Spectrum + 2 del que exponemos en un apartado especial en este número.

EL VIDEO VHS VCR-4600, las cadenas de HI-FI, el sistema de recepción de TV vía satélite de Microbyte y la visita sorpresa de Mr. Alan M. Sugar coronan algunas de las noticias que hicieron de esos días del recinto ferial de Barcelona el punto de atención de los foros de la informática.

En el stand de AMSTRAD, visita obligada para los usuarios que se acercaron a la feria, estaban presentes las principales compañías que producen programas para mostrar y demostrar sus productos. Entre ellas destacaban:

TASOFT, S.A. Con su serie de programas educativos: «Funciones Vitales del CUERPO HUMANO», «GEOMETRIA DEL PLANO», «GEOMETRIA DEL ESPACIO», «ESPAÑA

Y SUS RECURSOS» y el anuncio de numerosos programas de próxima aparición en las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, España Política y Física.

ZELIG Software. Con su FACTURACION 256, CONTABILIDAD 128 y CONTROL DE ALMACEN 128 y en el terreno lúdico el JUEGO DEL OTHELLO para 256/512 y nos apuntaron estar finalizando importantes novedades que daremos a conocer próximamente.

INFORMATICA GRO-TUR. Junto a los tres nuevos programas AGENTES COMERCIALES, FACTURACION POR ALBARANES y FABRICACION presentaba también todos sus programas en Catalán y ver-

siones para ordenadores compatibles PC.

NOVUS SOFTWARE.

Nueva compañía con profesionales de experiencia presenta al público su CONTROL DENTISTA, CONTROL DE STOCK CON ALBARAN y su estrella el programa de CONTROL DE VIDEO CLUB que prestaciones muy elevadas y que próximamente analizaremos en nuestro suplemento profesional.

M.H.T. Ingenieros. Presentó al público su convertidor de Monitor en TV fabricado en España cuyas características téc-

NOVE SONI

José Luis Sampedro, del Dto. técnico de Indescomp, junto al nuevo PC (izda.). Como siempre, la gente no se conforma con mirar y quiere teclear en las máquinas (Dcha.).

Julián R. Fernández, de ACESA, Angel Domínguez, J. Luis Domínguez, y Alan Sugar, Ninguno de ellos quiso faltar a la cita del Sonimag.



El stand Amstrad Sinclair ocupaba uno de los mayores espacios del Sonimag.



IDADES MAG 86



nicas son: para las bandas I, III y UHF a diferencia de los modelos ingleses que sólo tienen la banda de UHF, por lo que resultan más baratos, pero no abarcan la cobertura española. Con 8 canales presintonizados e incluyendo amplificador de sonido y altavoz, entrada y salida de video compuesto y entrada y salida de audio, lo que también nos permite conectarlo a un video. La salida es RGB lineal por lo

que este modelo vale también para monitores PHILIPS, COMMODORE, HANTAREX y todo aquél que tenga este tipo de entrada o video compuesto ya está a la venta a un precio de aproximadamente 24.500 ptas. en tiendas de informática o en L.S.B. Sánchez Pacheco, 78. 28002 MADRID.

R.P.A. Su presentación en Sonimag fue el nuevo programa **ALMACEN-FACTURACION** donde

también exponían el resto de su catálogo puramente de gestión.

OFITES Informática. Con sus programas estrellas como DELTA +, CRACKER II, NUCLEUS o la serie POLYWORD-POLYPRINT entre su amplia y cuidada oferta en la que todos merecían una mención especial. Los visitantes podían contemplar —in situ— su amplio catálogo y plantear sus dudas sobre cómo los programas dis-

tribuidos por Ofites podían solucionar aspectos concretos de su actividad.

MASTERSOFT. Cuida ambos aspectos de la informática, ofreciéndonos programas para la distracción y el esparcimiento y también software de gestión personal y de la pequeña empresa.

LEO Computer. Posee un amplio catálogo de programas para la contabilidad y gestión en el más amplio sentido de la pala-



bra tanto para empresas como profesionales. Entre todos ellos que ya iremos analizando destacadamente en estas páginas destacar LEO.FAC programa de facturación que nos permite la edición de facturas y recibos de una forma fácil y rápida.

VALLES INFORMATICA, S.A. Presenta una oferta completa en programas profesionales GESCOVISA, CONTAVISA, STOCKVISA, MERCAVISA, PROVISA, VISATALL, VISA-CART y DISCOVISA, destacamos VISAJET generador de programas, ficheros, listados, recibos, etiquetas. Es un programa para desarrollo con mentalidad de cuarta generación.

Más stands más novedades

ERBE. En un llamativo stand en forma de gigantesca nave espacial nos presentaban un buen grupo de novedades: ASTERIX Y EL CALDERO MAGICO, HIST II y los Telejuegos CORRUPCION EN MIAMI, EL HALCON CALLEJERO y EL COCHE FANTASTICO.

DRO SOFT. Distribuye fundamentalmente programa de juegos. Como novedad PACIFIC, ROBBOT y TENSIONS. En otro ámbito presentaban STAR GRAF, un programa de utilidad gráfica con compilador de imágenes de alta densidad.

PROFINSA. Distribuidor español de los líderes ACTIVISION y ELECTRIC DREAMS presentó su catálogo también con novedades: SPINDIZZY, MERMAID MADNESS, RESCUE ON FRACTALUS, XARQ SPACE SHUTTLE y EIDOLON; a destacar el programa basado en la película «Regreso al Futuro».



Un stand muy futurista ilustraba el mundo de los jugos de Erbe.

El stand de Amstrad User adornado por unas bellas visitantes.



IDEALOGIC Muchas. Novedades: para Amstrad el juego Mandrágora y en el terreno de la gestión CAT 3 D y PERT.

A lo bueno siempre le salen imitaciones


Dos compañías rivales de AMSTRAD, SPETRAVIDEO y INVESTRONICA quieren apuntarse al carro de esta y presentaron productos que vamos a denominar compatibles Amstrad tanto en cadenas musicales como equipos compatibles PC, por aquello de que siempre alguien se despista y...

La televisión que viene del cielo

La compañía Microbyte conocida por su producción y distribución de software para ordenadores personales presentó en este SONIMAG-86 su recién creada división de TV Vía Satélite que distribuye en exclusiva los sistemas HANDIC de recepción de TV. Como director al frente de esta división está D. Jaime Sornosa.

Este sistema consiste en una antena parabólica de 1,5 m. que se orienta hacia un punto en el cielo y un receptor que transforma la señal recibida desde el satélite y nos permite seleccionar uno de los canales de televisión especiales emitidos desde Italia, Francia y Inglaterra, Alemania, etc.

Visitó la feria Mr. Ronald Krakowski, Director Internacional de Marketing de HANDIC Electronic A.B., compañía del grupo Data-tronic que conversó en ex-



La entrada en el campo de la televisión por satélite parte de las iniciativas de Microbyte para diversificar sus actividades. No es ajeno a ello la incorporación de Juan Sellabona como Director Técnico de esta empresa, procedente de Investrónica

clusiva para nuestra revista sobre las expectativas de estos sistemas y su situación en Europa. Nos facilitó datos publicados que oífrán el parque instalado de antenas en Europa en 15.000 unidades de las cuales una media del 50% son HANDIC, este porcentaje es más alto en los países escandinavos. Al preguntarle acerca de las causas de este éxito en la aceptación nos dijo que basta con examinar el sistema; es económico y funcional, cubre las exigencias de la mayoría de los usuarios, y es el equipo

que necesitaba el mercado. Con él uno podía saber qué era la recepción de TV vía satélite, saber qué puede esperar de ella.

Al cuestionarle sobre la feria y la presencia de su equipo, nos comunicó que estaba muy satisfecho de la gran aceptación que estos modelos estaban teniendo en su presentación. También nos resaltó la similitud en el desarrollo y expansión de HANDIC Electronic A.B. empresa del grupo DATATRONIC con la de Microbyte compañía del Grupo Indescomp.

NUEVO SPECTRUM 128K + 2

En esta SONIMAG-86 fue la presentación pública del recientemente lanzado Spectrum 128 + 2. Esta nueva máquina bajo la marca Sinclair es la primera diseñada y fabricada desde que dicha marca fue adquirida por AMSTRAD Consumer Electronics en abril de este año. Es la máquina de la cual se han vendido más de 2 millones de equipos desde 1982. Esta máquina ofrece características elevadas como son: teclado tipo máquina de escribir, cassette incorporado evitando los problemas de cables y control de volumen, conectores de joystick y Midi, etc.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Memoria:

RAM 128 Kbytes.
ROM 32 Kbytes

CPU:

Z80A con reloj a 3 54690 MHz

Pantalla:

256 x 192 Pixel.
24 x 32 resolución en color
8 colores de fondo y 8 de tinta,
con control de brillo y parpadeo

Sonido:

Tres voces tono y/o ruido con
una voz generadora por CPU
Salida vía TV o por conector de
audio.

Teclado:

Querty con 58 teclas tipo máquina
de escribir

Almacenamiento:

Cassete integrado
Disco de RAM

Firmware:

48 K Spectrum Basic (modo
compatible)
128 K Basic Spectrum ampliado
con editor total de pantalla y sistema
de comandos por menu
Calculadora.
Sistema de carga con un solo tecla

Interfaces:

Conector UPH PAL TV
Puerto impresora serie.
RGB monitor
Puerto MIDI (sólo salida)
Puerto de salida de audio
Conector de expansion (bus
Z80 completo)



ACTUALIDAD

Personal Computer World es el nombre de una de las revistas informáticas de más prestigio en Europa. Y es también el nombre de una feria, organizada por la misma empresa, y donde se dan cita las marcas más significativas de la informática personal y profesional de toda Europa.

Para los usuarios de ordenadores personales, la novena edición celebrada los primeros días de septiembre, planteaba dos grandes retos: el éxito de los ordenadores basados en el 68000 (Atari ST y Commodore Amiga), y la presentación de un compatible PC por parte de Amstrad, a precios que rompen este sector del mercado.

Por otra parte, la primera respuesta de Amstrad al reto que le supuso la compra de los derechos sobre

la marca Sinclair (con la presentación del nuevo Spectrum 128 K +2) capitalizó gran parte del interés en el sector de las máquinas de juegos. Amstrad sorprendió golpeando los dos extremos del mercado, Sinclair e IBM, con grandes posibilidades de éxito en los dos campos.

reaccionado a la gama de ordenadores profesionales de bajo precio introduciendo dos modelos de cada programa: uno para pobres y otro para ricos. Otros se resisten a bajar los precios, y los hay, por fin, que han comprendido ya que la bajada de precios es el único camino

Amstrad se han visto abundantemente servidos. En la gama CPC, con periféricos lúdicos, entre los que destacaba el terreno musical. Los PCW tuvieron de todo desde un interfaz para joystick, destinado a los más jugadores, hasta segundas unidades de disco de 5 1/4 pulgadas, con software para intercambiar ficheros con IBM.



Un salón con temas de futuro

Un gran stand, dedicado sobre todo a mostrar el nuevo PC 1512. En efecto, prácticamente todo el espacio lo ocupaba esta máquina, con algo de sitio para el PCW 8256 y el PCW 8512. El stand Sinclair pareció quedar para el sector lúdico, con los CPC haciéndole compañía al nuevo Spectrum. Otras novedades de interés son el modem, que se vende a al-

El terreno de los programas profesionales está también bastante revuelto muchas compañías han

para la venta de programas.

En el terreno de los periféricos, los ordenadores

PCW Show:

La feria de la microi



En una gran superficie se acumulaban stands de gran espectacularidad como el de Gremlin, que destaca en la vista general de local.

rededor de 20 000 ptas., y las nuevas impresoras DMP 3000, modelo compatible IBM, y DMP 4000, versión de carro ancho de esta última, pensada también para entornos profesionales.

El nuevo Spectrum, del que hablamos es cuadro aparte, completaba las novedades oficiales Amstrad. El resto de los nuevos productos Amstrad procedían de fabricantes independientes, que siguen produciendo periféricos y programas para estas máquinas.

El modem Amstrad no es el único que ha roto la ba-

rrera de los precios: con la aparición de los modelos compatibles Hayes, generalmente multiestándar y que implementan los V22/V22bis, los modem - que eran revolucionarios hace apenas dos años están de rebajas. Varios modelos a bajo precio implementan el estándar V21 y V23 (300 baudios y 1200/75 full duplex, además de 1200 half duplex) con opciones de autollamada y autorrespuesta, a precios que parecían ridículos hace tres meses.

Sin embargo, el mercado de las telecomunicaciones no acaba de seguir



La DMP 4000 es la versión de carro ancho de la DMP 3000, aunque resulta también más rápida que su hermana pequeña. Resultará imprescindible para usuarios profesionales.



En el stand Amstrad, la gente pudo ver (y tocar) el nuevo ordenador

el despegue que se ha producido en el terreno de los ordenadores personales. Los servicios on-line, hasta ahora, no ofrecen suficientes alternativas de interés como para atraer a los usuarios, teniendo en

cuenta sobre todo los precios, todavía demasiado elevados. Resultó éste uno de los sectores menos animados de la feria. También el sector de los sistemas expertos tuvo poca presencia, pero las razones son distintas: se trata de un campo que mueve mucho dinero, y todavía los productos se comercializan y anuncian en secreto, sin dar apenas detalles técnicos, ya que a nadie le interesa que se divulgen sus técnicas. Nos tememos que, mientras los principales suministradores de sistemas expertos sean grandes empresas y sistemas institucionales, no será un tema al alcance del gran público.

El sector de la autoedición, en cambio, ha despertado siempre un gran interés. Los sistemas al alcance del usuario no lle-

gan más que a una calidad de *fanzine*, pero esta calidad es perfecta para manuales internos, listado de precios, y otros documentos internos de las empresas que no justifican el elevado coste que supone una imprenta convencional. Se anunciaban grandes novedades, con una serie de paquetes en torno a la empresa AMS y su ratón AMX, que ofrece posibilidades de autoedición sobre los CPC, Spectrum, BBC y PCW 8256. El último programa fue una de las novedades para este ordenador, que por fin dispone de este elemento de introducción de datos.



Uno de los modelos de joystick para el PCW 8256/8512, que permitirá acabar Batman o Fairlight sin sufrir demasiado con el teclado.

Los stands de Amstrad y Sinclair ocupaban las posiciones centrales de la sala



Otras novedades destacables para los PCW son el disco duro de ACC. Se trata de una unidad de 10 Mbytes, que funciona 6 veces más rápido, en promedio, que el disco estándar. Se vende a unas 140 000 pesetas, un poco caro para lo que cuesta la máquina.

Juegos para todos los gustos


Los stands de las compañías de juegos resultaban espectaculares, destacando el gran despliegue de vídeo y el Enterprise que presentó Beyond, ocupada en su Star Trek. Ocean tenía un gran stand, así como U.S. gold y Gremlin Graphics. Todos ellos presentaban nuevos juegos, algunos de los cuales se presentan el folleto aparte. Elite presentó el nuevo Fairlight, el primer juego compatible con el Spectrum Plus 2 y el Amstrad 6128, así como una versión para el PCW 8256, que sigue atrayendo la atención de los diseñadores de juegos.



La increíble expansión de Alan Sugar

La revista inglesa 8000+, dedicada a los ordenadores profesionales Amstrad (serie PCW y el nuevo PC), publica un resumen de las declaraciones de Sugar en la presentación inglesa del nuevo PC, junto con la ilustración que reproducimos. Sugar dijo: Sobre su posición en el mercado: «Es muy difícil que nadie en el mundo compita con nuestros precios». Sobre las perspectivas del software: «Los vendedores de programas se están dando cuenta de que algunos

productos cuestan más que las máquinas. Los precios van a caer». Sobre las posibilidades de expansión: «Lo que se pueda poner en un IBM entrará en nuestra máquina». Sobre los ocho modelos que se lanzan: «Sí, queremos apostar sobre seguro». Sobre el efecto del lanzamiento en el precio de los PCW: «Quizá lo subamos». Sobre la compatibilidad de la máquina con IBM: «Podrá haber un programa poco conocido, de una compañía poco conocida, que no funcione. En cualquier caso, es su problema».



Mikro Gen, con Stainless Steel y otras novedades, dispuso de un stand muy animado.


PC 1512:

El nuevo ordenador Amtrac

En el reciente PCW Show inglés ha sido la estrella. Una estrella que significa un salto adelante en el mundo de la informática hogareña y profesional. En palabras de Sugar, «si IBM ha establecido el estándar del mercado, nosotros hemos creado el estándar de los precios».

Un ordenador rápido

La máquina ha salido al mercado con el procesa-



dor 8086-2, versión del 8088 con bus de datos de 16 bits, funcionando a 8 MHz, en vez de los 4,77 del IBM PC. Conjugando la mayor anchura del bus de datos con la velocidad de reloj, se espera que la máquina sea entre dos y tres veces más rápida que el IBM PC. Dispone de zócalo para el coprocesador aritmético 8087-2. La memoria es de 512 K en los modelos base, ampliable hasta 640 K (máximo que gestiona el MS-DOS) en la misma placa. Aunque existen ampliaciones mayores, se deben gestionar me-



Infor-Ofic-S.a.

INFOR-OFIC S.A. C/ Julio Merino 14
28026 Madrid, Tel. 476 06 45/60 13.



FILTRO DE CONTRASTE «POLAC»

BENEFICIOS

- Aumenta contrastes
- Elimina reflejos
- Reduce el cansancio visual
- Define caracteres
- Satura color
- De fácil limpieza
- De sencilla colocación

P.V.P. 7.500 Pts.

- Cubrimos todas las dimensiones de pantallas para video terminal.

diente «trucos», y existen varias maneras de hacerlo, sin un estándar para las ampliaciones por encima de las 640 K.

Los medios de almacenamiento externos son 1 ó 2 diskettes de 5 1/4 pulgadas, de 360 K, o disco duro de 10 ó 20 M con un sólo diskette. Los discos son totalmente compatibles con los del IBM PC, pudiendo utilizarse en otros compatibles. La máquina dispone también, como estándar, de ratón. Este dispositivo resulta prácticamente indispensable para manejar el GEM, y muy útil para aplicaciones gráficas. El fichero MOUSE.COM permite utilizarlo emulando el ratón de Microsoft.

Otro factor muy importante son las posibilidades gráficas. A los usuarios que han utilizado *home computers* les resulta chocante, pero el IBM PC no puede, en su configuración mínima, dibujar una recta o un círculo. Lo mismo ocurre con los compatibles. Hace falta pagar bastante dinero por un controlador gráfico: una placa que se coloca en el ordenador y le permite a éste dibujar gráficos en la pantalla.


El Amstrad PC 1512 lleva ya instalado un controlador gráfico que permite a la máquina trabajar en varios modos de pantalla 40x25, ó 80x 25 caracteres con 16 colores, y en cuanto a resolución gráfica 320x200 con tres paletas de 4 colores, y 640x200 con dos colores, como el CGA (Adaptador Gráfico de Color de IBM), pero también un modo de 640x200 con 16 colores (compatible con un modo del EGA (Adaptador Gráfico Extendido) de IBM. La versión monócroma dispone de los colores como

matices de gris, algo que tampoco es usual en compatibles IBM. La pantalla monócroma escribe en negro sobre un fondo blanco, como el Macintosh o el Atari ST.

El teclado responde a los comentarios que hicimos, con variaciones menores sobre la posición de las teclas CTRL y ALT, razonables para los usuarios de otras máquinas, pero que pueden chocar a los acérrimos de IBM. Dispone de LEDs que indican el estado de los bloqueos de mayúsculas y teclado numérico. Una tecla INTRO adicional permite introducir los datos más cómodamente, y dispone de puertos para dos joysticks que se conectan al teclado.

Un reloj en tiempo real, junto a una porción de RAM que conserva su valor al estar alimentada por pilas, permite saber, cada vez que encendemos la máquina a qué hora se conectó alguien por última vez. También permite, al llevar la fecha de la última modificación cada fichero, saber cuál es la última versión de una base de datos o un programa: algo de gran utilidad cuando se trabaja en un disco duro de 20 M.

Las posibilidades de expansión mantienen un equilibrio entre las dimensiones de la máquina y la flexibilidad: existe lugar para tres tarjetas largas de expansión. Como la máquina ya viene provista de puerto serie (para comunicaciones) y Centronics, para la impresora, así como de reloj en tiempo real y de controlador gráfico de alta resolución, los usuarios necesitarán muy pocas expansiones *hardware*. Como mucho, una expansión por encima de las 640 K, un controlador de disco duro o interfaces pa-



Una gran cantidad de libros sobre el nuevo PC, que aparecieron casi simultáneamente a la máquina, prueban el cuidado con que se ha enlucado el lanzamiento.

Las unidades de disco, de media altura, colaboran a darle a la máquina una apariencia compacta.



ra control e instrumentación. Con tres tomas, pues, habrá más que suficiente. La máquina lleva también una salida para lápiz óptico, para aquellos a quienes no les baste con el ratón que se incluye.

Los programas: cuatro discos

Los cuatro discos (de colores distintos para facilitar su manejo) que se incluyen permiten poner a

trabajar a la máquina. El sistema operativo se puede elegir entre MS-DOS versión 3.2 (última versión del operativo de Microsoft), con emulador de disco RAM incorporado y una serie de mejoras en la gestión de periféricos y redes locales. Hasta aquí las necesidades de compatibilidad. El GEM (Gestor de entorno gráfico), de Digital, permite la utilización de la máquina mediante el ratón, sin tener que aprender complicados comandos. También permite utilizar el BASIC 2, diseñado por Locomotive

Se trata de un completo dialecto de este lenguaje, que incluye control total de las posibilidades gráficas del GEM, y muchas estructuras de control, que faltaban en otras versiones de este lenguaje. No es

compatible con el BASIC de Microsoft, pero resulta mucho más potente como contrapartida. Aunque está de más la posibilidad de escribir pequeños programas en un lenguaje cómodo como éste, sea con un propósito formativo o utilitario. El programa GEM Paint le encantará a los artistas, ya que se trata de un programa de dibujo con las posibilidades de una pantalla de 640x200 y 16 colores. Una verdadera maravilla

El último programa que se incluye es DOS PLUS. Se trata de otro sistema operativo, sobre el que también funciona GEM. Es compatible con las aplicaciones MS-DOS y CP/M 86. Quizá les resulta más familiar a quienes programan en CP/M, ya que es la extensión de este operati-



Las posibilidades gráficas de la máquina son realmente envidiables, como prueba en estas pantallas

vo a las máquinas de 16 bits, y está escrito por Digital Research

Manuales, no demasiado completo

La filosofía de Sugar al

diseñar esta máquina es darle al usuario lo que necesita, y nada más. Así, el excelente manual que acompaña la máquina no incluye demasiada información técnica, y sólo una introducción a los operativos y al BASIC.

¿Y los precios?


En el terreno de los precios es donde menos información podemos dar. La máquina se vende en Gran Bretaña entre 400 libras y 950 (sin IVA). En España no ha sido lanzada oficialmente en el momento de cerrar este número. Esperamos que Amstrad España respete la política de Sugar de fijar «el estándar de los precios».

L. E.

Para que su AMSTRAD trabaje.

AMSTRAD CPC 6128
AMSTRAD PCW 8256

casa de software



PASCAL MT +

Lenguaje estructurado de alto nivel. Para educación, industria y gestión.

C BASIC COMPILER

Compilador de BASIC con extensiones gráficas.





DR DRAW

Programa de dibujo para diagramas técnicos, logotipos, presentaciones, etc. En color

15.100 ptas. + IVA

DR GRAPH

Programa para realización de gráficos estadísticos tipo pastel, barras, etc.



DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

DIGITAL RESEARCH

Adquieralos en cualquier establecimiento autorizado o directamente a
Casa de Software, s.a.
NUEVA DIRECCION:
TAQUIGRAFO SERRA, 7, 5º B
Tels. 321 96 36 - 321 97 58
08029 BARCELONA

REALIZAMOS DEMOSTRACIONES DE NUESTROS PROGRAMAS PARA EL PUBLICO
¡¡¡ LLAMENOS !!
Solicite catálogo GRATUITO de nuestros productos

☐ Deseo recibir información de los siguientes programas

☐ Deseo recibir contra reembolso los siguientes programas:

Nombre

Dirección


Población

OFERTAS

Suscriptores Amstrad



*** Programando con AMSTRAD**
Fundamental para el usuario principiante. Ameno y repello de ejemplos.
2.400.- Ptas.



*** Lenguaje Máquina... AMSTRAD.**
Idea para iniciarse en el código máquina del 780 Y EN EL SISTEMA OPERATIVO DEL AMSTRAD.
2.100.- Ptas



*** 40 Juegos Educativos AMSTRAD**
Listados completos (matemáticas, geografía, música, etcétera) para aprender divirtiéndose.
1.950.- Ptas.

Cada uno de estos libros sólo 495 pts.

Discos virgenes



Caja de 10 discos de 3" simple densidad. SOLO por 6.950 ptas.
Caja de 5 discos de 3" simple densidad. SOLO por 3.475 ptas.
(IVA y gastos de envío incluidos).

Buenas noticias para los usuarios de los CPC 464



Unidad de disco con controlador SOLO 27.500 ptas. (Precio normal 45.000 ptas.)

COMPLETE EL CUPON DE PEDIDO Y ENVIENOSLO

CUPON DE
PEDIDO

PLARES ATRASADOS

COPIA EL CUPON INCLUYENDO LOS VALORES ENVIADOS

CUPON DE
TAPAS Y
EJEMPLARES
ATRASADOS

TARJETA DE
SUSCRIPCION

1

ENERO 1985. 300 PTAS. Los escritores eléctricos. Jean Guillen: «Mi Lápis es un Amstrad». La revolución del ordenador muy musical. ¿Vida después del Basic? Trucos y comentado: Gran Prix Drive, Manic Miner, Star Command, Demos. Programas para teclear: Máquina de escribir, Reinado y Mente.

2

FEBRERO 1985. 300 PTAS. Los héroes anónimos (1). El CPO 628: El sumo Amstrad. Aula Informática con ad. Programa: Mirando a las estrellas. Paisajes extraterrestres. Trucos y comentado: Fighlot, Control de Stocks. Programa para teclear: La rana, Generador de volventes.

3

MARZO 1985. 300 PTAS. Guía del usuario para Amstrad, casi 300 programas, juegos, educación, utilidad-gestión. Como usar las rutinas Rom. PCW 8256. La alternativa profesional. Alan Sugar, la fuerza de ad. Castillo y mapa del Knight. Los héroes anónimos (2). Trucos y comentado: Amsbase y ofreddy, Hunchback-II. Highway Inter. Procesador de textos. Pro-

N.º 6



MARZO 1986. 300 PTAS. PCW 8256: ¡A por todas! Pantallas, el cuarto modo, juegos: Nightshade, Supertripper, Pinball Wizard, Ajedrez 3DS. Profesional User: Qué es y para que sirve una hoja electrónica. IVA con Amstrad, etc.

N.º 7

ABRIL 1986. 300 PTAS. Especial juegos: Dun Darach, McGulganss, 3D Gran Prix, Tornado, Pazazz. Representación de funciones. Entrevista con José Luis Domínguez: «Vendemos productos compactos, fáciles de usar y baratos». Profesional User: Multiplan, avance de catálogo de software profesional, etc.

N.º 8

MAYO 1986. 300 PTAS. Uso profesional de los Amstrad. RS 232: Un estándar para comunicar. Juegos: Sir Fred, Hacker, Spy vs Spy, Yie ar Kung Fu. Nuevos periféricos DK trónicos. Profesional User: dBase II, Dr. Graph, etc.



SUSCRIBETE AHORA

CONSIDEREME SUScriptor DE LA REVISTA
AMSTRAD USER por 12 números.

NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

FORMA DE PAGO

PROVINCIA

- ☐ CONTRA REEMBOLSO
☐ GIRO POSTAL
☐ TALON DE BANCO (1)
☐ TARJETA DE CREDITO

Carguen 3.286 ptas. a mi tarjeta: VISA ☐

Num. de mi tarjeta

Fecha de caducidad

Firma

OBSEQUIO

Un espléndido juego de TAPAS
para la revista

PRECIO SUSCRIPCION
3.800 PTAS. * IVA Inc.

* Precio normal en quioscos
4.200 ptas anuales

OFERTAS

Suscriptores



* **Programando con AMSTRAD**
Fundamenta para el usuario principiante. Ameno y repleto de ejemplos. 2.400.- Pts.



* **Lenguaje Máquina... AMSTRAD**
des para iniciarse en el código máquina del 780 Y EN EL SISTEMA OPERATIVO DEL AMSTRAD 2.100.- Pts.

Cada uno de estos libros sólo 495 pts.

Discos vírgenes



RESPUESTA COMERCIAL
Autorización N° 7000
B.O.C. N° 10 de 30-8-85

Buenas noticias para los usuarios de los CPC.



NO NECESITA SELLO
A franquear en destino



indescorp S.A.

Departamento de Publicaciones

**Apartado de Correos 267 F.D.
MADRID**

ENVÍE HOY MISMO SU CUPÓN



EJEMPLARES ATRASADOS

RELLÉNALO Y ENTREGA EL COUPÓN INCLUIDO EN LA PAGINA 4 DE ESTA REVISTA



N.º 1

OCTUBRE 1985. 300 PTAS. Los escritores eléctricos. Joan Guillen: «Mi Lápis es un Amstrad». La revolución del disco. Un ordenador muy musical. ¿May vida después del Basic? Trucos. Visto y comentado: Gran Prix Drive, Allen, Manic Miner, Star Command, Decathlon. Programas para teclear: Máquina de escribir, Reinado y Mente genial.



N.º 2

NOVIEMBRE 1985. 300 PTAS. Los héroes anónimos (1). El CPD 628: El super Amstrad. Aula informática con Amstrad. Programa: Mirando a las estrellas. Paisajes extraterrestres. Trucos. Pascal. Visto y comentado: Fighter Pilot, Control de Stocks. Programas para teclear: La rana, Generador de envoltentes.



N.º 3

DICIEMBRE 1985. 300 PTAS. Guía del Software para Amstrad, casi 300 programas, juegos, educación, utilidades y gestión. Como usar las rutinas de la Rom. PCW 8256. La alternativa profesional. Alan Sugar, la fuerza de Amstrad. Castillo y mapa del Knight Lore. Los héroes anónimos (2). Trucos. Visto y comentado: Amstbase y electrofreddy, Hunchback-II. Highway Encounter, Procesador de textos. Programas para teclear: Platter 3 D, Crazi Legs.



N.º 4

ENERO 1986. 300 PTAS. Todos los periféricos: Joysticks, impresoras, lápiz óptico. Usuario: El Sol, periódico electrónico. Juegos: Karate, Sorcery, Panorama para matar. Basic para principiantes. Ficheros de acceso directo. Firmware.



N.º 5

FEBRERO 1986. 300 PTAS. CPM, el estándar de 8 bits. Feria Amstrad en Londres: Todas las novedades. Amgraph, gráficas profesionales. Basic para principiantes (2). Juegos: Devil's Crown, Raid, Cylus. Programas para teclear: Frontón, Othelo. Lucha eléctrica. Firmware: Gestor de sonido. RSX: Comandos en technicolor. Control de pantallas.

N.º 6

MARZO 1986. 300 PTAS. PCW 8256: ¡A por todas! Pantallas, el cuarto modo. Juegos: Nightshade, Supertripper, Pinball Wizard, Ajedrez 3DS. Profesional User: Qué es y para que sirve una hoja electrónica. IVA con Amstrad, etc.




N.º 7

ABRIL 1986. 300 PTAS. Especial juegos: Dun Darach, McGuiganss, 3D Gran Prix, Tornado, Pazazz. Representación de funciones. Entrevista con José Luis Domínguez: «Vendemos productos compactos, fáciles de usar y baratos». Profesional User: Multiplan, avance de catálogo de software profesional, etc.




N.º 8

MAYO 1986. 300 PTAS. Uso profesional de los Amstrad. RS 232: Un estándar para comunicar. Juegos: Sir Fred, Hacker, Spy vs Spy, Yie ar Kung Fu. Nuevos periféricos DK tronics. Profesional User: dBase II, Dr. Graph, etc.



N.º 9

JUNIO 1986. 300 PTAS. Lenguajes de programación: Uno para cada necesidad. Juegos: Codename, Mat II, Viernes 13. A fondo: Instrucciones ilegales del Z80. Profesional User: Ratones y tabletas: Dispositivos digitalizadores. Master Rent.



N.º 10

JULIO 1986. 300 PTAS. Ponte en forma con tu Amstrad, veinte programas deportivos. Animación en Basic, Comparación de tres lápices ópticos. Noveidades de la ultima feria de Londres. Juegos: Finder Keepers, Crafton y Xunk, Fórmula one simulator. Pokes y trucos para jugar. Profesional User: Glosario de términos contables, Control de stocks Grotur. Masterblock.





Si ya conocéis la primera versión de este juego, lo sabéis ya todo sobre la calabaza protagonista. Se trataba en el juego anterior del malo de la película. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado, y lo advertimos antes de que alguien se prepare a preparar una tortilla de calabacín. Esta vez nuestra misión es destruir el poder de la bruja desde dentro del terrible y misterioso castillo.

El castillo se compone de más de cien pantallas, repletas de peligros. Los gráficos y la atmósfera son muy parecidos a la primera parte, pero la tarea es totalmente distinta. Se trata en este caso de un juego de plataformas, debiendo explorarse cuidadosamente el castillo, pero las nuevas posibilidades de control ofrecen un gran número de nuevas características.

La calabaza oscila sin parar, y se puede hacer botar a derecha o izquierda. La altura del rebote se altera utilizando el botón de disparo, pudiendo regularse así la fuerza del salto. El método de control es original, y hace que cualquier paseo por el castillo se convierta en una tarea absorbente, la de medir en cada momento la altura necesaria para pasar por una zona difícil.

Nuestro personaje sobrevive bien a las cal-

das desde gran altura, mostrando una sonrisa perenne. La animación de los saltos es buena y efectiva, parecida a la de un balón amarillo y sonriente. Hace falta algo de tiempo para experimentar con el balanceo, pero hay bastantes oportunidades, ya que el camino a recorrer es grande.


El objetivo del juego es encontrar seis objetos parpadeantes, que le permitirán acabar con el poder de la bruja: todos son necesarios para acabar el juego y están, por supuesto, en los lugares más difíciles del extenso mapa. Se comienza con siete vidas, que duran mientras tenemos poder mágico. La mayor parte de las criaturas de la bruja se limitan a quitarnos parte de ese poder, aunque algunas matan con un simple toque. Existen peligros muy variados, desde los ratoncillos y arañas hasta los esqueletos asesinos y las gárgolas. Algunos se pueden matar con conjuros mágicos, pero a costa de parte de nuestro poder.

Se recupera la magia

llegando a un punto mágico, que son los que permiten, también, disparar. Estos no reaparecen al volver a la pantalla. Hay una abuela dosis de sorpresas para el viajero incauto (¿qué otra cosa esperarías de una bruja?). La atmósfera que se respira en el juego es muy buena, con gráficos muy bien

CAULDRON II				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
GRAFICOS		SONIDO	ADICCION	ACCION
Distribuidor: ERBE				
Lo mejor: Más de cien difíciles pantallas, y el buen diseño gráfico.				
Lo peor: Un control un poco difícil, y los molestos cambios de pantalla.				

REVIEW



diseñados. (Nada de colores «convertidos de Spectrum»), buena animación y música. El juego mismo es difícil, y pide varias horas de trabajo para dominarlo, aunque se hace un poco repetitivo estar ahí, balanceándose sin parar. La única crítica razonable es que el scroll se hace muy molesto cuando la calabaza bota varias veces de una pantalla a otra. Un valioso sucesor de Cauldron, con un protagonista nervioso, pero simpático.

AMSTRAD DMP 2000

NO ENCONTRARA UNA IMPRESORA QUE LE HAGA TAN BUEN PAPEL



Soportes abatibles que permiten colocar el papel bajo la impresora.




Cómodo sistema de carga frontal del papel.



Admite diferentes anchos de papel, tanto continuo (de 114 a 254 mm.) como hojas sueltas (102 a 241 mm.)

**POR SOLO
39.500 PTAS**



- Especialmente recomendada para ordenadores AMSTRAD serie CPC.
- Conectable a cualquier ordenador con interface centronics.
- Velocidad de impresión de 105 caracteres por segundo.

- Gran variedad de tipos de letra: normal, cursiva, alta calidad (NLQ)
- 40, 66, 80 y 132 caracteres por columna.
- Impresión de gráficos punto a punto en diferentes densidades.
- 96 caracteres ASCII y 8 sub juegos internacionales.

¡¡ Increíble !!

AMSTRAD


GRUPO INDESCOMP



JUEGOS

MOVIE

«Aquella mañana me desperté con un terrible dolor de cabeza. Aunque no podía recordar haber bebido en exceso la noche anterior, no cabía duda de que debía de haberlo hecho. Nueva York, sin embargo, era la misma ciudad de siempre. Ahí abajo me esperaban centenares de desalmados, así que lo mejor sería tomar una taza de humeante café y acercarme al despacho. Tal vez por el camino pudiera recordar algo importante...»



UNA DE LAS GEMELAS
ES LA CLAVE

ELEGIR OBJETO

COGER/DEJAR OBJETO

DISPARAR

CAMINAR

HABLAR

GOLPEAR

LANZAR OBJETO

ABANDONAR

NO PROPICIA

¿Quien no recuerda la famosa serie televisiva «Mike Hammer» (por no hablar de las novelas en que se inspiraba), con ese aire romántico, pero duro, de su protagonista, esas bellezas femeninas siempre sonrientes, y esos cientos y cientos de malos pululando por las calles y dispuestos a enfrentarse a nuestro héroe?

Evidentemente, se trataba de un mundo de ficción; y ficción es también, pero muy bien tra-

tada, la acción que se desarrolla en nuestro AMSTRAD cuando lo encendemos y comenzamos a jugar con... MOVIE.

Efectivamente, en esta versión para AMSTRAD de MOVIE, encarnamos al Inteligente y justiciero detective _____ (ponga aquí su nombre), encargado de una difícil misión. Habrá de introducirse en el escondite de una peligrosa banda, con el fin de localizar una cinta en la que está grabada una

muy valiosa información. Sin embargo, esto no es nada fácil, ya que cientos de malos (armados y peligrosos), perros, armaduras mortales y otras trampas nos acechan dispuestas a eliminarnos al menor descuido. Aunque en algunos lugares de la escena podremos conseguir una pistola, ésta sólo contiene seis balas, mientras que las de nuestros enemigos parecen tener una reserva eterna.

Pero no todo son des-

gracias. Algunos de los muchachos de la banda parecen estar dispuestos a «largar» si somos lo bastante hábiles para sonsacarles (en inglés, por supuesto) o si les podemos dar algo que les guste. Además, como en las películas de nuestro amigo Mike, una hermosa dama nos prestará su apoyo, fundamental para conseguir el objetivo del juego. No obstante, hemos de ser muy cuidadosos, ya que su hermana gemela (y por tanto indis-

JUEGOS

tinguible físicamente) está dispuesta a plantearnos serios problemas.

Aparte de las pistolas, en las habitaciones encontraremos floreros, loros, televisores, sillas, sillones, mesas, cajas fuertes, percheros, ventanas... un sin fin de objetos que pueden o no ser útiles.

En algunos casos, deberemos poner a trabajar nuestro ingenio. Por ejemplo, una cartera de mano que encontraremos en diversas habitaciones, y que puede resultarnos muy útil, no nos será siempre fácilmente accesible. Así, la podemos encontrar situada encima de una caja fuerte que se halla suspendida en el aire, con lo que nos resultará imposible cogerla. La solución... utilizando la opción de arrojar objetos, lanzarle algo (por ejemplo, la pistola). Con unos cuantos lanzamientos certeros conseguiremos que caiga al suelo, de donde podemos recogerla fácilmente.

El escenario se presenta en tres dimensiones, y para aquellos amantes de desarrollar el mapa de los juegos... ¡qué no les pase nada! Las habitaciones son numerosísimas, y en algunas encontraremos obstáculos muy, muy difíciles de superar.

El movimiento de los personajes nos recuerda mucho al movimiento típico de los juegos tridimensionales de ULTIMATE, y adolece del mismo defecto: cuanto más personajes en mo-



vimiento hay en una pantalla, más lentos son estos movimientos, y peor obedece el teclado.

Nuestro personaje está dotado de una amplia variedad de posibilidades de acción. Puede andar en cualquier dirección, coger un objeto, dejarlo, lanzarlo, disparar (si tiene una pistola y ésta contiene balas), hablar y dar puñetazos. También tenemos una opción que nos permite «congelar» el juego (por si nos llaman por teléfono, o es la hora de comer, o cualquier otro tipo de interrupción), y otra opción para abandonar y volver a empezar.

Al finalizar el juego (generalmente debido a que alguno de los «muchachos» nos ha eliminado), se nos informa de la puntuación conseguida y del porcentaje del juego realizado. La puntuación depende del número de personajes que eliminemos (por cierto, para esto no sólo nos es útil la pistola; también podremos deshacernos de nuestros enemigos a puñetazos), y el porcentaje depende del número de habitaciones recorridas.

El juego es interesante y bastante adictivo, si bien requiere una cierta dosis de paciencia, ya que, por un lado, el movimiento de nuestro personaje resulta un tanto lento, y por otro, al principio, debido a la inexperiencia, nos matan con una facilidad pasmosa. Pero con el tiempo se van superando las dificultades.

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	GRAFICOS	SONIDO	ADICCION	ACCION
<p>Distribuidor: ERBE</p> <p>Lo mejor: El mapa del juego, muy extenso, que hará que no nos cansemos de explorar.</p> <p>Lo peor: El cambio de velocidad en los movimientos.</p>				



LAS TRES LUCES DE GLAURUNG



LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG
LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG

LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG
LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG

LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG
LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG

LA TERCERA
LUCES DE
GLAURUNG

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
ERNE SOFTWARE
SANTA ENGRACIA 111 08034
MOLINERAS DE BARCELONA
TEL: 93 211 11 11 FAX: 93 211 11 11

POWER

PAUL MCCARTNEY'S

*Give my
regards
to*



BROAD STREET



7 Personajes, 10 acordes perdidos, 15 horas, 48 guardias de tráfico,
95 estaciones de Metro, 45.000 metros cuadrados de Londres,
millones de londinenses, 943 pantallas con trepidantes acciones.

**POR FIN: EL JUEGO QUE TODOS LOS AMSTRADICTOS
ESTABAI ESPERANDO. NO TE LO PIERDAS
LANZAMIENTO EN SEPTIEMBRE**

JUEGOS DE GUERRA

CAMBIAR LA HISTORIA



Desde que el hombre dejó la cueva y cayó en la cuenta de que la garrota servía para algo más que proporcionarse el sustento, la historia de la humanidad se ha visto plagada de guerras. Afortunadamente, muchos las conocemos a través de las páginas de los libros, nunca hemos tenido que enfrentarnos al enemigo, ni tomar decisiones de las que dependieran la vida de miles de personas. Cambiar la historia es imposible, no disponemos de un túnel del tiempo para desplazarnos al pasado y asesorar a los grandes cerebros de Estado Mayor, entre otras cosas porque nos tomarían por chalados y podríamos acabar, como las brujas de Salem, chamuscados.

JUEGOS DE GUERRA



Sin necesidad de recurrir a la ciencia ficción, AMSTRAD nos da la oportunidad de sumergirnos en los acontecimientos del pasado, desarrollar nuestra propia estrategia sobre el terreno real de los hechos, contando con las mismas tropas y pertrechos, pero con un factor diferente, nuestro cerebro. Esto es posible gracias a los denominados JUEGOS DE GUERRA, no son programas ideados para ejercitar el brazo con el joystick, si no la inteligencia y la memoria. Animaros a pasar muchas horas, muchísimas, con vuestro AMSTRAD jugando a cambiar la historia.

Red Coats

Aunque no hay gran variedad de este tipo de juegos, los pocos que están comercializados en España son de gran calidad. La casa CENTURY nos brinda la ocasión de adentrarnos en la guerra de la independencia americana con RED COATS. Conviértete en el general Cornwallis enfrentándote, en Parker's Old Field, al general Gates. vive aquel periodo entre 1775 y 1782 en que, las colonias inglesas de América del Norte se sublevan contra la Metrópolis, como resultado de esta contienda se fundan los Estados Unidos. En este programa se recrean cinco famosas batallas, **Freeman's Farm, Camden, Cowpens, Guilford Courthouse** y **Eutaw Springs**, desafortunadamente estos nombres no aparecen en ningún menú, con lo cual tenemos que conocerlos para poder cargarlos, lo que quiere decir que cuando terminamos de pasar la cinta, no tenemos en la memoria

las cinco batallas, sino solamente aquellas cuyo nombre hemos tecleado, si queremos pasar a otra, tendremos que volver a cargar el programa. Sin embargo si tiene un menú con varias opciones: cargar la batalla cosa que hay que hacer con rapidez o perdemos las primeras en grabación, cambiar el título, diseñar el mapa a nuestro gusto, poner otras unidades (existen cuatro tipos, caballería, artillería, fusileros y mosqueteros), desplegar las tropas de forma diferente, salvar la batalla que estamos jugando en cinta y, como última opción, jugar. Los gráficos son muy coloristas y bastante simples, en realidad no se les puede denominar mapas, las tropas quedan representadas con dibujos de cada una de las unidades, unas en azul y otras en rojo.

Puedes optar por jugar con el joystick o con el teclado, y ser de cualquier de los dos bandos. Encontramos un defecto, y es que todas las instrucciones y mensajes del programa que salen en la parte inferior de la pantalla vienen dadas en inglés. En conveniente leerse bien el manual antes de iniciar la batalla, así sabremos qué alcance tiene la artillería, la distancia que pueden andar los fusileros en cada movimiento, si hay que recargar las armas y todo lo concerniente a las distintas unidades. Una de las cosas más interesantes de este programa, es la posibilidad de crear nuestro propio escenario logístico, poniendo un bosque allí, un muro en aquel lado y el hecho de poderlo salvar para continuar jugando cuando tengamos ganas de reanudarlo. No podemos decir que sea un juego de guerra para romperse la cabeza pensando, pero cumple su función y es bastante ameno.





Ratas del Desierto

Si eres más osado, te aconsejamos que te adentres en la campaña del Norte de África, conviértete en el mariscal británico **Montgomery** que logró derrotar al **Africa Korps** en el Alamein, o métete en el pellejo del zorro del desierto, el mariscal **Rommel** evitando el desastre del eje y su retirada en 1942. Ahora puedes hacerlo con **RATAS DEL DESIERTO**, un juego de la casa **HOBBY PRESS**.

Los gráficos son sobrios, representando los diferentes escenarios bélicos, en total seis pantallas divididas en tres secciones, la mitad superior para el mapa, un trozo de la inferior para el menú de acción y mensajes, y unas líneas en la parte más baja para definir la clase de unidad que en ese momento actúa, unidades que vienen representadas gráficamente con símbolos en-

marcados en cuadrados y que parpadean cuando están en acción, en total trece.

La campaña del desierto abarca cinco batallas: Entrada de Rommel, Operación eje de la batalla, Operación Crusader, la batalla de Gazala y el Alamein, cada una de ellas con tantos turnos como días duró la contienda. Está creado para uno o dos jugadores, pudiendo elegir una de sus batallas o la campaña entera. También se puede grabar y reanudar el juego donde se dejó, opción bastante interesante. Los mapas son precisos, así como el número de unidades que se enfrentaron. Con mensajes, en castellano, de la moral de las tropas, de la distancia que puede recorrer, eficiencia dependiendo del grado de agotamiento, o el tiempo que lleva atrincherada y los suministros sin los cuales no podrá atacar, así como el tipo de unidad que se trata. Es el típico juego

de guerra que una vez comenzado crea adicción y es difícil de dejar.

Arnhem

La misma casa **HOBBY PRESS**, nos presenta otro juego bélico igual que el anterior, pero con diferente escenario, se trata de **ARNHEM**. Basado en la operación ideada por el mariscal **Montgomery** llamada **Market Garden**, que tuvo lugar en la Europa central en 1944 y cuya misión era estragular la zona industrial del Rhur, al tomar el puente Arnhem, que de haberse logrado con pleno éxito podría haber acelerado el final de la guerra. Para jugar una, dos o tres personas, con posibilidades de grabar el juego donde lo dejaste para continuar cuando te apetezca. Con cuatro escenarios y un quinto que los une entre sí, estos son el

Avance de Eindhoven, Operación Garden, Operación Market, el Puente Lejano y la operación **Market Garden**, para completar esta última se necesitan como mínimo seis horas. En cuanto a diseño de gráficos es igual al anterior y el scroll de pantalla podría ser más suave. Como en el anterior, estás siempre al tanto de la moral de la tropa, su efectividad, etc. Al tiempo que le dediques a estudiar tu estrategia, tendrás que añadirle el tiempo que llevará estudiarte el manual adjunto. De todos los analizados son los dos juegos que más desarrollado tienen el concepto de estrategia y representación de una batalla.

OTAN-Europa

OTAN-EUROPA TEATRO DE OPERACIONES y **WAR ZONE** son dos juegos

JUEGOS DE GUERRA


diferentes y que vienen en una misma cassette. En el OTAN, a diferencia de los anteriores, no nos recrea un hecho real, sino que nos adentra en una posible conflagración nuclear, enfrentando a las tropas del Pacto de Varsovia y las del Tratado del Atlántico Norte. Puedes elegir comandar cualquier de los dos bandos y pueden jugar hasta tres jugadores. La contienda dura treinta días y tienes dos opciones: una es jugar sobre el mapa, como cualquier otro juego de guerra, estudiando al enemigo y enfrentándole las tropas que puedan salir airoas, o darle un respiro a tu intelecto jugando la batalla con el joystick, disparándole a aviones, helicópteros, tanques. Los gráficos son muy coloristas, el mapa representa sólo la parte central de Europa, dividida en dos colores, de una parte la zona de la OTAN en color gris y la zona del Pacto de Varsovia en naranja. Nos va indicando continuamente qué bando es el que está en acción, el día de contienda y el grado de peligro de guerra nuclear (Defcon). Si te has cansado de devanar los sesos pero no deseas dejar la guerra inconclusa, la puedes grabar y pasársela unos días de tregua retomarla donde la dejaste. Por el contrario, si te has cansado del enemigo y deseas liquidarlo por la vía rápida, o sea, pepinazo nuclear, tendrás que teclear un número telefónico y cuando conteste darle el código secreto, un detalle de seguridad para que ningún locuelo acabe con la raza humana. Claro que puedes optar, también, por la guerra química que es más rápida y un poquito menos mortífera. Es un juego muy divertido, en parte por la combinación de las dos modalidades, la estrategia y la acción.

War Zone


Es un juego que nos recuerda en los grafismos al célebre de los barquitos, un cuadrado de diez casillas numeradas por diez casillas alfabéticas, con nueve sectores diferentes unidos entre sí. Tú eliges el número de tropas que quieres de cada clase, infantería, tanques y artillería, al principio, hasta que no estés ducho, es conveniente coger el mínimo de elementos. Con las diferentes distribuciones de los efectivos bélicos hay que intentar cargarse al contrario procurando no tener muchas bajas. Las órdenes se dan de forma parecida a las del juego de los barquitos, pero hay que aprenderse las claves de ataque, movimientos, etc. Hasta hacerte con el juego tendrás que romperte un poco la sesera y no olvides mover tus tropas siguiendo la brújula. Tu turno acaba cuando has movido y disparado las piezas que puedas o bien cuando realizas un ataque aéreo. Cuando se enfrentan dos mismos elementos, por ejemplo infantería contra infantería, es el ordenador quien decide a favor de quién es la victoria. Como en los anteriores, puedes grabarlo y seguir jugando más adelante. Un juego muy divertido de iniciación a la estrategia.

Más juegos...

Ahora, si a ti lo que te gusta es machacarte la mano con el joystick y quieres jugar a las guerras pero sin tener que estar pendiente de si tus soldados están en forma, tienen efectivos suficientes para atacar y quieres ver a tu enemigo caer bajo tu fuego, los «juegos de guerra» que te describimos a continuación te vienen como anillo al dedo.



POTENCIA PARA SU AMSTRAD



Haga su pedido por teléfono. Entregas en 24 horas.

Nuestros productos se encuentran en las mejores tiendas de informática. Si tienen problemas en obtenerlos, contáctenos directamente.

DISTRIBUIDORES

VALENCIA (MALIOT, S.L. Tel.: [96] 367 94 67)
 ZARAGOZA (BAZAR CANARIAS, Tel.: [976] 23 74 90)
 BARCELONA (SUMINISTROS VALLPARADIS, Tel.: [93] 361 66 70)
 ANDALUCIA (INGYSER, Tel.: [957] 47 63 69)



SOFTWARE y PERIFÉRICOS

Importador en exclusiva de los productos

dktronics

COMERCIAL HERNAO, S. A.

Serrano, 30 - 3.
 Teléfono (91) 435 67 64 (4 líneas)
 Telex 47340 NAO E
 28001 MADRID

En los Departamentos **Online** de **GALERIAS**

JUEGOS DE GUERRA

La casa ERBE nos presenta **BEACH-HEAD**, cuyo objetivo es el desembarco en una playa, primeramente nos muestra un reconocimiento aéreo de la zona en donde vamos a desembarcar. Hay que lograr meter la flota en la bahía. Una vez logrado cambia el panorama. La aviación enemiga intentará hundirnos, y para defendernos usaremos nuestras baterías antiaéreas.

Superada esta fase, serán los barcos enemigos quienes nos asediarán a cañonazos, luego establecida la cabeza de playa tendremos que superar muchos obstáculos, como minas, armamento antitanque, bunkers, etc., e intentar destruir la fortaleza Kuhn-Lin con nuestros tanques. Para ganar la batalla final se necesitará un gran número de carros de combate, si la logras destruir la victoria será tuya, pero es bastante difícil llegar hasta el final.

Los gráficos y el sonido son bastante buenos dando sensación de realidad. Nos va proporcionando información, como los puntos que vamos consiguiendo, el nivel de dificultad que hemos elegido (hay tres), el número de efecti-


vos que nos quedan, los daños sufridos, la munición que tenemos y los grados de elevación de tiro. Todas las instrucciones y mensajes vienen en inglés. Un juego para pasar tardes divertidas.

La casa AMSOFT nos ofrece la oportunidad de ser tan suicidas como el comandante **Hans Langsdorff** del «acorazado de bolsillo» **ALMIRANTE**

GRAF SPEE, que zarpó dos semanas antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, y cuya misión era la destrucción del tráfico mercante enemigo, cambiar continuamente de posición para engañar al adversario, no entrar en combate con barcos de guerra, en fin, comportarse como si de un barco pirata se tratase. El programa nos muestra en intermitencia los barcos enemigos, eliges el objetivo y aparecerá la zona en donde se encuentra, tu misión será hundirlo con cañones y torpedos. Para alcanzarlos, si están lejos, podrás aumentar la velocidad, dar la vueltas, ver qué combustible te queda y repostar, etc. Los gráficos son buenos, y son comparables con los simuladores de vuelo, salvo que uno es



RATAS DEL DESIERTO.



GRAF SPEE.

en el cielo y éste es en el mar. Tiene siete niveles de dificultad, te aconsejamos que empieces por el más bajo y buena suerte si in-

tentas el más difícil. Todos los mensajes que el juego nos suministra están escritos en inglés.

Isabel Benítez Cantarero

NOMBRE	GRAFICOS	SONIDO	ADICION	DIFICULTAD	RECREACION HISTORICA
RED COATS	7	7	7	6	7
RATAS DEL DESIERTO	8	8	9	9	9
ARNHEM	8	8	8	9	9
OTAN-TEATRO DE OPERACIONES	7	8	8	8	Imaginaria
WAR ZONE	7	8	8	8	No tiene
BEACH-HEAD	8	8	8	9	No tiene
ALMIRANTE GRAF SPEE	7	8	7	7	6

AMSTRAD



SU MAYORISTA OFICIAL AMSTRAD ESPAÑA

¡¡ Increíble !!

GARANTIA
INDESCOMP



ORDENADOR PERSONAL AMSTRAD

P C W - 8 2 5 6



ORDENADOR PERSONAL AMSTRAD

P C W - 8 5 1 2



ORDENADOR PERSONAL AMSTRAD

C P C - 6 1 2 8

TECLADO
CASTELLANO



ORDENADOR PERSONAL AMSTRAD

C P C - 4 6 4

ACCESORIOS • JOY STICK • DISCOS 3" • IMPRESORAS • TODO EN INFORMATICA

LINEA HI-FI-VIDEO AMSTRAD



MICSA
COPA DE HONOR
"RANKING INTERNACIONAL
DEL PRESTIGIO"
1986

IMPORTADOR - MAYORISTA



*Microinformática
de Cartagena, sa.*

- TODA ESPAÑA 24-48 horas
- GARANTIAS OFICIALES
- ASISTENCIA A DISTRIBUIDORES

PRINCIPE DE ASTURIAS, 20 bajo. Tel. (968) 52 98 39, 2 líneas. CARTAGENA



PISTAS Y POKES

VIDAS INFINITAS PARA BOMB-JACK

```

10 ' * ----- *
20 ' *   VIDAS INFINITAS   *
30 ' *   PARA BOMB-JACK   *
40 ' * ===== *
50 '
60 MEMORY 5999
70 LOAD"! ",6000
80 POKE &19FD,0
90 DATA 65,32,82,65,86,69,32
100 FOR k=23279 TO 23285
110 READ n
120 POKE k,n
130 NEXT
140 MODE 0
150 CALL 6000
  
```



Los amantes de este juego que dispongan de poco tiempo para practicarlo agradecerán este listado. Para ejecutarlo, hemos de situar la cinta detrás de la pantalla. Esto se consigue tecleando CAT y observando la pantalla. Primero aparecerá BOMB block 1 OK, y después BJS-

CREEN.BIN bloques 1 a 8. Justo cuando termine el octavo bloque (en el momento en que aparece OK) paramos la cinta. A continuación cargamos el listado, volvemos a introducir la cinta con el juego y tecleamos RUN.

VIDAS Y BOMBAS INFINITAS PARA DEFEND OR DIE

Para utilizar estos pokes, basta con colocar la cinta del juego en su principio, cargar el listado y teclear RUN. Las vidas infinitas son muy útiles para poder practicar en los diversos niveles. Por el contrario, el uso abusivo de las bombas puede hacer que el juego pierda todo su interés.

```

10 ' * ===== *
20 ' * VIDAS Y BOMBAS INFINITAS PARA *
30 ' * DEFEND OR DIE *
40 ' * ===== *
50 '
60 MEMORY &3FFF
70 LOAD"defend or die"
80 INPUT"Vidas infinitas (s/n)?",a$
90 IF LOWER$(a$)<>"s" THEN 110
100 POKE &60E8,0:POKE &60E9,0
110 INPUT"Bombas infinitas (s/n)",a$
120 IF LOWER$(a$)<>"s" THEN 140
130 POKE &5E07,0:POKE &5E08,0
140 CALL &4025
  
```

VIDAS INFINITAS PARA MANIC-MINER

```

10 ' * ===== *
20 ' *   VIDAS INFINITAS PARA   *
30 ' *   MANIC - MINER         *
40 ' * ===== *
50 '
60 MEMORY &506D
70 LOAD"manmin15",&506E
80 POKE &6E25,0
90 CALL &506E
  
```

Los poseedores de este juego en la versión de AMSOFT podrán utilizar nuestro listado. Tan sólo tienen que situar la cinta del juego al principio, cargar nuestro listado y teclear RUN.




VIDAS INFINITAS PARA COMANDO

```

10 ' * ===== *
20 ' *   VIDAS INFINITAS PARA
30 ' *           COMANDO *
40 ' * ===== *
50 '
60 MEMORY &5BFF:LOAD"command",&5C00
70 FOR a=&9000 TO &9012
80 READ B:POKE A,B:NEXT
90 POKE &5C33,&C3
100 POKE &5C34,0
110 POKE &5C35,&90
120 CALL &5C00
130 DATA 205,122,188,175,50,15
140 DATA 78,6,6,33,59,7
150 DATA 119,35,16,252,195,54,92
    
```

Aunque con este listado podremos volver a empezar todas las veces que queramos cada vez que nos maten, no hemos conseguido el poke para que las haldas enemigas no nos maten. ¡A ver si algún avisado lector se anima y nos lo envía! Para utilizarlo, basta con situar la cinta del juego en su principio, cargar el listado y teclear RUN.



COMO PRACTICAR EN 3-D GRAND PRIX

En muchos casos el autor de un programa se prepara una entrada secreta a la que se puede acceder por medio de una clave, y este es nuestro caso. Una vez cargado el juego, después de arrancar en la primera pantalla, podemos detener la acción pulsando ESC. A continuación, manteniendo continuamente pulsada la tecla CTRL, hemos de escribir letra a letra la siguiente palabra: ARTWORK. Automáticamente pasamos a la siguiente pantalla. Se puede repetir este proceso para ir viendo (y jugando en) las siguientes pantallas.



```

10 ' * ===== *
20 ' *   VIDAS INFINITAS PARA
30 ' *           BATMAN *
40 ' * ===== *
50 '
60 DATA 21,90,1c,36,00
70 DATA c3,00,01,21,2d,22
80 DATA 36,d3,21,40,20
90 DATA 11,40,00,01,f2,01
100 DATA ed,b0,21,40,00
110 DATA e5,21,00,bb,e5,21
120 DATA f2,01,e5,21,07
130 DATA b8,e5,21,bb,02,e5
140 DATA f1,21,ea,b1,11,d9,b1,f3,c9
150 MEMORY &2007
16 FOR x=&BE0C TO &BE34
170 READ a$
180 POKE x,VAL("&" + a$)
190 NEXT
200 LOAD""
210 CALL &3A6A
220 LOAD"!",&2040
230 CALL &BE08
    
```

VIDAS INFINITAS PARA BATMAN

De nuevo más vida infinita, en este caso para el popular juego tridimensional BATMAN. Con estos pokes nos será más fácil recomponer la nave. Para utilizarlos, situar la cinta del juego al principio, cargar nuestro listado y teclear RUN.



A FONDO

ANIMACION

En nuestro número 10 dedicábamos un artículo a explicar cómo podíamos lograr efectos de movimiento en el ordenador, usando simplemente el BASIC. Entonces empleamos el modo uno de pantalla, en el cual sólo podemos usar cuatro colores, aunque con una mayor resolución de pantalla para los dibujos. Ahora, sin embargo, vamos a explicar cómo lograr efectos más completos empleando las 15 plumas que el ordenador nos permite emplear en el modo 0 de pantalla.

Pantalla con dibujo

Para empezar vamos a explicar en qué va a consistir el asunto. Nosotros realizaremos en la pantalla un dibujo, pero lo haremos de forma que el dibujo completo esté compuesto por trazos hechos con plumas gráficas distintas. Si ponemos todas las plumas del mismo color, el dibujo parecerá totalmente continuo. Sin embargo, si iluminamos las plumas que componen el dibujo y que van unas a continuación de las otras, de tal forma que mientras unas permanecen en un color visible en la pantalla, las otras permanezcan del color del fondo, podremos deleitarnos con la consecución de

impresionantes efectos de gran vistosidad estética para nuestros ojos.

En primer lugar, explicaremos cómo podemos realizar en la pantalla los dibujos que precisamos. Se trata de un proceso bien sencillo, y lo explicaremos con un ejemplo:

Vamos a dibujar un círculo en la pantalla a base de trazos hechos con plumas distintas. La función que nos va a dar la pluma que necesitamos para realizar el dibujo es la función MOD, la cual nos da el resto de la división de 2 números enteros. Si efectuamos la operación $n \text{ MOD } 15$, donde n es un número cualquiera mayor o igual que 15, siempre obtendremos un número entre 0 y 15, que será el que usaremos para marcar la pluma que emplearemos para realizar el dibujo.

En el listado número 1 tenemos un ejemplo sencillo de cómo se realiza lo que estamos diciendo. Este programa dibuja una circunferencia, aparentemente continua, cuyo centro es el punto de coordenadas 310,200, y su radio, 105 pixels. La rutina de dibujo está en las líneas 80 a 120. Luego, el programa va mostrando uno a uno los distintos puntos de la circunferencia que están realizados por cada una de las plumas, indicando además el número de plu-

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 -      *** LISTADO 1 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 ON BREAK GOSUB 250
20 radio=105: paso=8
30 MODE 0: INK 0,0: BORDER 0
40 FOR i=1 TO 15: INK i,26: NEXT i
50 DEG
60 cx1=310
70 cy1=200
80 MOVE cx1,cy1+radio:w=0
90 FOR x=0 TO 361 STEP paso
100 w=w+8
110 DRAW cx1+radio*SIN(x),cy1+radio*COS(x),((15+w) MOD 15)+1
120 NEXT x
130 FOR n=1 TO 1000: NEXT: FOR i=1 TO 15: INK i,0: NEXT i
140 FOR A=1 TO 15
150 INK A,26
160 CALL &BD19
170 LOCATE 1,1: PEN A: PRINT "PLUMA Nro.:"; A
180 FOR n=1 TO 1000: NEXT n
190 INK A,0
200 CALL &BD19
210 LOCATE 1,1: PEN A: PRINT SPACES(15)
220 NEXT A
230 FOR i=1 TO 15: INK i,16: NEXT i
240 CALL &BB18
250 PEN 1: INK 1,26: MODE 2: END

```

ma que es. Al final, ilumina todas las plumas cada una de un color distinto para que se pueda apreciar el verdadero aspecto de la circunferencia.

Si en el programa anterior eliminamos las líneas 170, 180 y 210 e incluimos

la línea 225 GOTO 140, podremos ver cómo 3 puntos en la pantalla se desplazan circularmente. Esta es la idea que trataremos de perfeccionar.

En el listado 2 se ofrecen, ya completamente desarrolladas las rutinas

N BASIC II



de dibujo y de movimiento que vamos a estudiar. La rutina de dibujo, comprendida entre las líneas 10 a la 240 será la que variaremos, manteniendo la rutina de movimiento comprendida entre las líneas 1000 a 1270 para conseguir variados y vistosos efectos.

Rutina de movimiento

Vamos a estudiar primero la rutina de movimiento, para luego pasar a describir las distintas rutinas de dibujo. Las líneas 1000 y 1010 inicializan las varia-

bles W, que contendrá el color del dibujo completo, y X, que nos servirá para saber qué plumas debemos encender en cada momento. Las líneas 1020 a 1050 son las encargadas de iluminar las plumas que correspondan. Para ello empleamos la instrucción MOD como se explicó anteriormente. Las 4 instrucciones INK cambian el color de las cuatro plumas del dibujo que vayan unas detrás de las otras, de forma que parezca que el punto que se mueve va dejando un rastro de distintos colores. Estos colores de la cola se pueden modificar cambiando los números de la instrucción INK.

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 *** LISTADO 2 ***
2
3
4
5
10 ON BREAK GOSUB 1270
20 angulo1=50:radio=90:radio1=105:radio2=105:paso=8
30 MODE 2
40 INPUT"Angulo de giro?",a$:IF a$<>"" THEN angulo1=VAL(a$)
50 PRINT
60 INPUT"Radio de giro?",a$:IF a$<>"" THEN radio=VAL(a$)
70 PRINT
80 INPUT"Radio horizontal?",a$:IF a$<>"" THEN radio1=VAL(a$)
90 PRINT
100 INPUT"Radio vertical?",a$:IF a$<>"" THEN radio2=VAL(a$)
110 PRINT
120 INPUT"Paso de las circunferencias?",a$:IF a$<>"" THEN paso=VAL(a$)
130 MODE 0:INK 0,0:BORDER 0
140 FOR i=1 TO 15:INK 1,26:NEXT i
150 DEG
160 FOR y=0 TO 359 STEP angulo1
170 cx1=300+radio*SIN(y)
180 cy1=200+radio*COS(y)
190 MOVE cx1,cy1+radio2:w=0
195 a$=INKEY$:IF a$="[" THEN 1000
200 FOR x=0 TO 361 STEP paso
210 w=w+8
220 DRAW cx1+radio1*SIN(x),cy1+radio2*COS(x),((15+w) MOD 15)+1
230 NEXT x
240 NEXT y
1000 W=0
1010 x=15
1020 INK ((x MOD 15)+1),26
1030 INK ((x+7) MOD 15)+1,23
1040 INK ((x+14) MOD 15)+1,16
1050 INK ((x+21) MOD 15)+1,6
1060 FOR y=1 TO 40:NEXT
1070 INK ((x+14) MOD 15)+1,w
1080 INK ((x+21) MOD 15)+1,w
1090 x=x+1
1100 a$=INKEY$:IF a$="1" THEN c=1 ELSE IF a$="2" THEN c=2 ELSE IF a$="3" THEN 1140
1110 IF c=1 AND w<26 THEN w=w+1:c=0
1120 IF c=2 AND w>0 THEN w=w-1:c=0
1130 GOTO 1020
1140 x=15
1150 INK 16-((x MOD 15)+1),26
1160 INK 16-((x+7) MOD 15)+1,23
1170 INK 16-((x+14) MOD 15)+1,16
1180 INK 16-((x+21) MOD 15)+1,6
1190 FOR y=1 TO 40:NEXT
1200 INK 16-((x+14) MOD 15)+1,w
1210 INK 16-((x+21) MOD 15)+1,w
1220 x=x+1
1230 a$=INKEY$:IF a$="1" THEN c=1 ELSE IF a$="2" THEN c=2 ELSE IF a$="3" THEN 1240
1240 IF c=1 AND w<26 THEN w=w+1:c=0
1250 IF c=2 AND w>0 THEN w=w-1:c=0
1260 GOTO 1150
1270 INK 1,26:MODE 2:END

```


GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 -      *** LISTADO 3 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 ON BREAK GOSUB 1270
20 angulo1=360 radio=0:radio1=180:radio2
=4 paso=2:f=80
30 MODE 2
40 INPUT"Angulo de giro?",a$:IF a$<>"" THEN
angulo1=VAL(a$)
50 PRINT
60 INPUT"Parametro f?",a$:IF a$<>"" THEN
f=VAL(a$)
70 PRINT:INPUT"Radio de giro?",a$:IF a$<
>"" THEN radio=VAL(a$)
80 PRINT
90 INPUT"Longitud del brazo?",a$:IF a$<>
"" THEN radio1=VAL(a$)
100 PRINT
110 INPUT"Numero de brazos?",a$:IF a$<>
" THEN radio2=VAL(a$)
120 PRINT
130 INPUT"Paso de las circunferencias?"
a$:IF a$<>"" THEN paso=VAL(a$)
140 MODE 0:INK 0,0:BORDER 0
150 FOR i=1 TO 15:INK 1,26:NEXT i
160 DEG
170 FOR y=0 TO 359 STEP angulo1
180 cx1=300+radio*SIN(y)
190 cy1=200+radio*COS(y)
200 MOVE cx1,cy1:radio2:w=0
210 C=1:a$=INKEY$:IF a$=";" THEN GOTO 10
220 FOR x=0 TO 360 STEP paso
230 w=w+8
240 R=f+RADIO1*COS(radio2*X)
250 IF C=1 THEN MOVE cx1+R*COS(X),cy1+R*
SIN(X):C=0
260 DRAW cx1+R*COS(X),cy1+R*SIN(X),((15+
w) MOD 15)+1
270 NEXT x
280 NEXT y

```

En la línea 1060 se realiza un bucle de retardo con el cual se puede modificar la velocidad de giro. Las líneas 1070 y 1080 vuelven a colocar las plumas que han sido iluminadas del color del resto del dibujo que viene marcado por la variable W. La línea 1090 incrementa el valor de la X para, en la siguiente vuelta, iluminar la próxima pluma. En la línea 1100 se lee el teclado para comprobar si alguna tecla ha sido pulsada. Si la tecla pulsada es

la del 1, entonces el color de todo el dibujo cambia, pasando a tener el color siguiente al que tenía antes según los descritos en la tabla de colores del ordenador. Por el contrario, si la tecla pulsada es la del número 2, entonces el color del dibujo volverá a ser el anterior. El color inicial del dibujo es el mismo que el del fondo, de forma que el dibujo no se ve y sólo se ve el punto en movimiento. Si la tecla pulsada es el 3, entonces lo que pasa es

que varía el sentido de giro de los puntos. Las líneas 1110 y 1120 realizan el cambio de colores del dibujo según la tecla pulsada y la línea 1130 reinicia el proceso. Las líneas 1140 a 1260 realizan el mismo trabajo que las anteriores, pero hacen que parezca que el giro se realiza en el sentido contrario al de antes.

Una vez explicada la rutina de movimiento, que como se puede ver es bastante sencilla, pasaremos a explicar las diferentes rutinas de dibujos que po-

dremos implementar. En primer lugar explicaremos la que ya viene en el listado 2.

En la línea 20 se inicializan los valores por defecto de los parámetros del dibujo, de tal forma que si pulsamos RETURN a las preguntas que vienen a continuación, se asumirá por defecto el valor establecido.

Lo que se va a dibujar con esta rutina son circunferencias o elipses que poseen sus centros dispuestos en círculo. La primera pregunta, el ángulo de gi-

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 -      *** LISTADO 4 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 ON BREAK GOSUB 1270
20 angulo1=360:radio=70:radio1=140:radio2
=3:paso=4
30 MODE 2
40 INPUT"Angulo de giro?",a$:IF a$<>"" THEN
angulo1=VAL(a$)
50 PRINT
60 INPUT"Radio de giro?",a$:IF a$<>"" THEN
radio=VAL(a$)
70 PRINT
80 INPUT"Longitud del brazo?",a$:IF a$<>
"" THEN radio1=VAL(a$)
90 PRINT
100 INPUT"Numero de brazos?",a$:IF a$<>
" THEN radio2=VAL(a$)
110 PRINT
120 INPUT"Paso de las circunferencias?",
a$:IF a$<>"" THEN paso=VAL(a$)
130 MODE 0:INK 0,0:BORDER 0
140 FOR i=1 TO 15:INK 1,26:NEXT i
150 DEG
160 FOR y=0 TO 359 STEP angulo1
170 cx1=300+radio*SIN(y)
180 cy1=200+radio*COS(y)
190 C=1:w=0
200 a$=INKEY$:IF a$=";" THEN 1000
210 FOR x=0 TO 180 STEP paso
220 w=w+8
230 R=RADIO1*SIN(radio2*X)
240 IF C=1 THEN MOVE cx1+R*COS(X),cy1+R*
SIN(X):C=0
250 DRAW cx1+R*COS(X),cy1+R*SIN(X),((15+
w) MOD 15)+1
260 NEXT x
270 NEXT y

```

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 -      *** LISTADO 5 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 ON BREAK GOSUB 1270
20 angulo1=36:radio=0:radio1=140:radio2=
3: paso=4: f=140
30 desfase=-30
40 MODE 2
50 INPUT "Angulo de giro?",a$: IF a$<>"" T
HEN angulo1=VAL(a$)
60 PRINT
70 INPUT "Radio de giro?",a$: IF a$<>"" TH
EN radio=VAL(a$)
80 PRINT
90 INPUT "Longitud del brazo?",a$: IF a$<>
"" THEN radio1=VAL(a$)
100 PRINT: INPUT "Parametro f?",a$: IF a$<>
"" THEN f=VAL(a$)
110 PRINT
120 INPUT "Numero de brazos?",a$: IF a$<>
" THEN radio2=VAL(a$)
130 PRINT
140 INPUT "Paso de las circunferencias?",
a$: IF a$<>"" THEN paso=VAL(a$)
150 MODE 0: INK 0,0: BORDER 0
160 FOR i=1 TO 15: INK 1,26: NEXT i
170 DEG
180 FOR y=0 TO 360 STEP angulo1
190 cx1=300+radio*SIN(y)
200 cy1=200+radio*COS(y)
210 a$=INKEY$: IF a$="I" THEN 1000
220 MOVE cx1,cy1+radio2:w=0
230 C=1
240 FOR x=0 TO 360 STEP paso
250 w=w+8
260 R=f+RADIO1*SIN(radio2*X)
270 IF C=1 THEN MOVE cx1+R*COS(X+desfase
),cy1+R*SIN(X+desfase):C=0
280 DRAW cx1+R*COS(X+desfase),cy1+R*SIN(
X+desfase),((15+w) MOD 15)+1
290 NEXT x
300 desfase=desfase+(360/angulo1)
310 NEXT y

```

ro, nos permite indicar el número de dichas circunferencias o elipses que deseamos. Si respondemos 36 grados obtendremos 10 curvas, pues el programa dibujará una cada 36 grados, y como la circunferencia tiene 360 grados, sólo caben 10 en una circunferencia. La segunda pregunta, radio de giro, nos permite indicar la separación entre los centros de las curvas. Las dos preguntas siguientes nos per-

miten indicar si lo que dibuja serán circunferencias o elipses. Serán circunferencias si los dos radios que nos piden son iguales, y serán elipses si dichos radios son distintos. La última pregunta, paso de las circunferencias, nos permite determinar el número de puntos en movimiento que aparecerá en la pantalla. Los valores más aconsejables son los comprendidos entre 2 y 12, aunque los mejores son 4 y 8.



La línea 140 pone todas las tintas del mismo color, y las líneas 150 a 240 realizan el dibujo propiamente dicho. El dibujo se puede interrumpir en cualquier momento para pasar a la

fase de movimiento si pulsamos la tecla «I».

Ahora podemos sustituir las líneas que haya antes de la 1000 por las del listado 3. Este permite dibujar una especie de flores

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 -      *** LISTADO 6 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 ON BREAK GOSUB 1270
20 x=0:y=200
30 MODE 0: INK 0,0: BORDER 0
40 FOR i=1 TO 15: INK 1,26: NEXT i
50 MOVE 310+x*SIN(0),200+y*COS(0+PI)
60 FOR n=0 TO 2*PI STEP 0.2:w=w+8
70 DRAW 310+x*SIN(n),200+y*COS(n+PI),((1
5+w) MOD 15)+1
80 MOVE 310+x*SIN(n),200+y*COS(n+PI)
90 NEXT n
100 a$=INKEY$: IF a$="I" THEN GOTO 1000
110 x=x+20:y=y-20
120 MOVE 310+x*SIN(n),200+y*COS(n+PI)
130 IF y<=-10 THEN 1000
140 GOTO 60

```


GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 - *** LISTADO 7 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 ON BREAK GOSUB 1270
20 angulo1=30:radio=0:radio1=140:radio2=
4: paso=4: f=140
30 desfase=-30: d1=1: d2=2
40 MODE 2
50 INPUT "Angulo de giro?", a$: IF a$ <> "" THEN
    angulo1=VAL(a$)
60 PRINT
70 INPUT "Radio de giro?", a$: IF a$ <> "" THEN
    radio=VAL(a$)
80 PRINT
90 INPUT "Longitud del brazo?", a$: IF a$ <> ""
    THEN radio1=VAL(a$)
110 PRINT: INPUT "Parametro f?", a$: IF a$ <> ""
    THEN f=VAL(a$)
120 PRINT
130 INPUT "Numero de brazos?", a$: IF a$ <> ""
    THEN radio2=VAL(a$)
140 PRINT
150 INPUT "Paso de las circunferencias?",
    a$: IF a$ <> "" THEN paso=VAL(a$)
160 MODE 0: INK 0,0: BORDER 0
170 FOR i=1 TO 15: INK 1,26: NEXT i
180 DEG
190 FOR y=0 TO 360 STEP angulo1
200 cx1=300+radio*SIN(y)
210 cy1=300+radio*COS(y)
220 a$=INKEY$: IF a$="1" THEN 1000
230 MOVE cx1,cy1+radio2: w=0
240 C=1
250 FOR x=0 TO 360 STEP paso
260 w=w+8
270 R=f+RADIO1*SIN(radio2*x)
280 IF C=1 THEN MOVE cx1+R*COS(X+desfase),
    cy1+R*SIN(X+desfase): C=0
290 DRAW cx1+R*COS((5*d1*x)+desfase), cy1
    +R*SIN((d2*x)+desfase), ((15+w) MOD 15)+1
300 NEXT x
310 desfase=desfase+(360/angulo1)
320 w=w+1

```

matemáticas de gran belleza. La primera pregunta que nos hace el programa, así como la tercera, son las mismas que las 2 primeras del listado 2, al igual que la pregunta de paso de las circunferencias. Estas preguntas son comunes en todos los listados en que se hacen, por lo que omitiremos su explicación de aquí en adelante. El parámetro f que nos pregunta también el listado, modi-

fica sustancialmente la forma del dibujo, así que lo mejor es que pruebe su efecto cambiando el valor por defecto por 120 y por 300 sin modificar nada más, para poder ver su efecto. La pregunta de longitud del brazo permite hacer flores de mayor o menor tamaño, y la pregunta número de brazos nos permite cambiar el número de lóbulos de la flor

Otro ejemplo de este ti-

po de movimiento lo tenemos en el listado 4, muy similar al anterior, y en el listado número 5.

Aprovechando la rutina de movimiento, pero cam-

biando ahora el estilo de dibujo, tenemos los listados 6 y 7.

Todo esto se puede mejorar, tanto si echamos

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

10 ; *** LISTADO 8 ***
20 ;
30 ;
40 ;
50 ;
60 DIRECC: EQU #9F00
70
80 ORG DIRECC
90 DEFB 0,1,2,3
100 DEFB 4,5,6,7
110 DEFB 8,9,10,11
120 DEFB 12,13,14,15
130 DEFB 15,17,19,22
140 DEFB 18,16,14,12
150 DEFB 10,8,6,7
160 DEFB 9,11,13
170 BNT $
180 OTRA: CALL ORDENA
190 CALL CAMBIO
200 RET
210 ORDENA: LD A,(DIRECC+15)
220 LD (DIRECC),A
230 LD B,15
240 LD DE,DIRECC+15
250 LD HL,DIRECC+14
260 NUEVO: LD A,(HL)
270 LD (DE),A
280 DEC HL
290 DEC DE
300 DJNZ NUEVO
310 RET
320 CAMBIO: LD A,#0F
330 LD HL,DIRECC+16
340 LD DE,DIRECC+1
350 REPE: PUSH HL
360 PUSH DE
370 PUSH AF
380 PUSH BC
390 LD A,(DE)
400 LD B,(HL)
410 LD C,B
420 CALL #BC32
430 POP BC
440 POP AF
450 POP DE
460 POP HL
470 INC HL
480 INC DE
490 DEC A
500 JR NZ,REPE
510 RET

```

YA NADA SERA COMO ANTES...

AMSTRAD
CPC 464/664
6128




Año 2912. Amenaza de Guerra en la Tierra. Para CRAFTON, Androide especializado, y para XUNK, su fiel podocéfalo se trata de salvar a la humanidad.

Cassette 2.600 Pts.
Disco 3.200 Pts.




Extraordinario utilitario gráfico con compilador de imágenes de alta densidad.

Cassette 2.900 Pts.
Disco 3.500 Pts.



El último superviviente de la humanidad vencida por los robots está encerrado para siempre en lo más profundo de una espantosa prisión. Ayúdale a escapar.

Cassette 2.300 Pts.
Disco 3.100 Pts.



Ventido de Buzo explora las profundidades y conquista el fabuloso tesoro de los Atlantes. Con 33.000 palabras vibrantes.


Cassette 2.300 Pts.
Disco 3.100 Pts.



Sin carburante en tu nave espacial posada en IO. Con la ayuda de tus 3 robots: Koi, Sam y Rho has de hallar el combustible para huir de esa planeta infernal.

Cassette 2.300 Pts.
Disco 3.100 Pts.

**PROGRAMAS
E
INSTRUCCIONES
TOTALMENTE
TRADUCIDOS
AL
CASTELLANO**



Un juego de Poker gráfico complementado con la opción de 5 jugadores con estrategias diferentes, y con un Strip Tense incendiario.

Cassette 2.300 Pts.
Disco 3.100 Pts.

PRODUCIDOS Y EDITADOS POR:



Rodríguez San Pedro, 13
28015 Madrid
Tel. (91) 445 31 25



Los juegos exclusivos para España de ERE INFORMATIQUE

PEDIDOS
CONTRA REEMBOLSO
TEL. (91) 445 31 25

DISTRIBUCION

Fundadores, 3
28020 Madrid
Tele. 295 45 00/00



DRO SOFT

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 -      *** LISTADO 9 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 CLEAR
20 GOSUB 1080
30 numerodelados=16
40 DIM a(numerodelados):DIM b(numerodela
dos)
50 ON BREAK GOSUB 1070
60 BORDER 0:INK 0,0:INK 1,26
70 MODE 0:FOR i=1 TO 15:INK i,16-i,16-i:
NEXT i
80 FOR n=1 TO numerodelados:k=(n/numerod
elados)*2*PI:a(n)=320+300*SIN(k):b(n)=20
0+200*COS(k):NEXT n
90 FOR n=1 TO numerodelados
100 FOR m=1 TO numerodelados:d=(m MOD 15
)+1
110 ox=a(m)-a(n):oy=b(m)-b(n):PLOT a(n),
b(n),d:DRAW ox-5,oy-5
120 NEXT m
130 IF INKEY(0)=0 THEN 1000 ELSE NEXT n
1000 VELOCIDAD=70
1010 CALL 40735
1020 IF INKEY(2)=0 AND velocidad>1 THEN
velocidad=velocidad-1
1030 IF INKEY(0)=0 THEN velocidad=veloci
dad+1
1040 FOR y=1 TO velocidad:NEXT y
1050 CALL 40735
1060 GOTO 1010
1070 MODE 2:BORDER 0:INK 0,0:INK 1,26:EN
D
1080 RESTORE 1130
1090 MODE 2:PRINT"Cargando DATAS...."
1100 FOR R=&9F00 TO &9F56
1110 READ V:POKE R,V
1120 NEXT R:MODE 2:RETURN
1130 DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1140 DATA 10,11,12,13,14,15,17,19,22
1150 DATA 10,10,14,12,10,0,0,7,9,1
1160 DATA 13,205,38,159,205,59,159,201,5
8,15
1170 DATA 159,50,0,159,6,15,17,15,159,33
1180 DATA 14,159,126,16,43,27,16,250,201
.62
1190 DATA 15,33,16,159,17,1,159,229,213,
245
1200 DATA 197,26,70,72,205,50,188,193,24
1,209
1210 DATA 225,35,19,61,32,237,201

```

mano, como si no, del có-
digo máquina. Pero será
algo sencillito que podría
haberse hecho en BASIC,
si bien, debido a que la co-

sa no es complicada y la
ganancia de velocidad es
más que notable, hemos
decidido emplear el len-
guaje natural de los orde-



nadores. La rutina que
presentamos rota los colo-
res asignados a cada plu-
ma gráfica, es decir, que el
color de pluma 1 pasa a
ser el color de la pluma 2;
el de la 2 pasa a ser el de la
3, y así hasta la pluma 15,
la cual cede su color a la
pluma 1. El listado número
8 es el listado en ensam-

blador de la rutina. Como
se puede apreciar, es muy
sencilla y hace uso del sis-
tema operativo del orde-
nador para realizar el cam-
bio de colores de las plu-
mas mediante la llamada
CALL #BC32, la cual cam-
bia el color de la pluma
cuyo número se guarda en
el registro A por el color

GRAFICOS EN MOVIMIENTO


```

1 -      *** LISTADO 10 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 MODE 2
20 GOSUB 1080
30 ON BREAK GOSUB 1070
40 BORDER 0:INK 0,0:INK 1,26
50 MODE 0:FOR i=1 TO 15:INK i,16-i,16-i:
NEXT i
60 PRINT CHR$(23):CHR$(0);
70 z=0
80 FOR a=0 TO 639 STEP 2
90 IF (INT(a/18)-(a/18))=0 THEN d=(z MOD
15)+1;z=z+3
100 PLOT a,0
110 DRAW 2*(320-a),400:PLOT 0,a*400/639
,d:DRAW 639,2*(200-a*400/639)
120 NEXT a

```

Periféricos
para AMSTRAD

CONECTAMOS CON TUS IDEAS.



PERIFERICOS PARA LOS MODELOS CPC 464, CPC 664 Y CPC 6128

- **ANTA 64 K.3** Ampliación de memoria, buffer de impresora y Ram Disk.
- **SINTETIZADOR DE VOZ**
El programa que controla este sintetizador, contiene las reglas básicas de pronunciación en castellano y permite su funcionamiento, tanto en modo directo, como bajo el control de un programa.
- **RS-232-C**
Permite comunicar al ordenador con impresoras y plotters con entrada serie, modems, y otros ordenadores.

PERIFERICOS PARA LOS MODELOS PCW 8250 Y PCW 8512

- CENTRONICS RS 232**
Proporciona al ordenador dos canales de comunicación:
- Canal paralelo (centronics) para el manejo de impresoras.
 - Canal serie (RS-232) para comunicar con otros ordenadores, modems, plotters, etc.).

MHT Ingenieros



Distribución: **L.S.B. S.A. Sánchez Pacheco, 78 - 28002 Madrid.**
Para mayor información escribir a:
L.S.B. S.A. Sánchez Pacheco
Nombre/Apellidos _____
Domicilio _____
Localidad _____
Provincia _____
C.P. _____
Profesión _____
Edad _____

Información sobre Periféricos Amstrad ☐ otros ☐

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 - *** LISTADO 11 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 MODE 2
20 GOSUB 1080
30 ON BREAK GOSUB 1070
40 BORDER 0: INK 0,0: INK 1,28
50 MODE 0: FOR i=1 TO 15: INK i,16-i,16-i:
NEXT i
60 PRINT CHR$(23),CHR$(0),
70 z=0:h=1
80 FOR a=1 TO 2: FOR x=0 TO 641 STEP 2
90 IF (INT(x/30)-(x/30))=0 THEN d=(z MOD
15)+1: z=z+1
100 PLOT 320,200,d: DRAWR (-320*h)+(x*h),
h*-200: NEXT x
110 FOR y=0 TO 400 STEP 2
120 IF (INT(y/30)-(y/30))=0 THEN d=(z MOD
15)+1: z=z+1
130 PLOT 320,200,d: DRAWR 320*h,h*-200+(y
*h): NEXT y
140 h=-h: NEXT a

```

cuyo número se guarde en el registro BC. Si el registro B contiene un número diferente que el que contiene el registro C, entonces la pluma en cuestión parpadeará presentando alternativamente los dos colores indicados.

Cargador y rutinas

Sin embargo, para comodidad de uso hemos desarrollado el programa 9, que incorpora un cargador para poder introducir en memoria la rutina anterior. Además incluye el

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1 - *** LISTADO 12 ***
2 -
3 -
4 -
5 -
10 MODE 2: GOSUB 1080
20 ON BREAK GOSUB 1070
30 MODE 0
40 FOR i=1 TO 15: INK i,16-i,16-i: NEXT
50 FOR m=0 TO 9
60 FOR y=1+m TO 25-m
70 GOSUB 280
80 LOCATE 1+m,y
90 PRINT CHR$(143);
100 NEXT
110 FOR y=1+m TO 20-m
120 GOSUB 280
130 LOCATE y,25-m
140 PRINT CHR$(143);
150 NEXT
160 FOR y=24-m TO 1+m STEP -1
170 GOSUB 280
180 LOCATE 20-m,y
190 PRINT CHR$(143);
200 NEXT
210 FOR y=20-m TO 1+m STEP -1
220 GOSUB 280
230 LOCATE y,1+m
240 PRINT CHR$(143);
250 NEXT
260 NEXT m
270 GOTO 1000
280 z=z+3: PEN (z MOD 15)+1
290 RETURN

```

programa que controla dicha rutina, y que comprende desde las líneas 1000 a 1070 (de la línea 1080 en adelante están las líneas con los datos del programa en código máquina). La línea 1000 inicializa el valor de la variable VELOCIDAD, la cual marcará la velocidad a la que se ejecute el movimiento. Esta variable se puede modificar mientras el dibujo está en la pantalla mediante la pulsación de las teclas del cursor de desplazamiento vertical. Si pulsamos la te-

cla de ascender la velocidad disminuirá; por el contrario, si pulsamos la tecla de bajar la velocidad aumentará, aunque les avisamos de que tengan cuidado, pues si aceleran mucho el movimiento, puede ser perjudicial para su cabeza.


Entre las líneas 1 a 130 encontramos la rutina de dibujo que, como en el caso de la rutina de movimiento explicada anteriormente, puede también cambiarse para introducir otras figuras nuevas.



NO NOS OLVIDAMOS DE TUS AMSTRAD (CPC 464)...

RATON-JOYSTICK

- Utilización del mismo ratón para Commodore y Amstrad (software incluido)
- Permite utilizar todo tipo de Software-Standard (creada para función joystick)



TAPADERA TECLADO

- Protege del polvo y la suciedad
- Evita golpes y raspaduras
- Su material es antiestático



BASE MONITOR

- Válido para cualquier monitor (incluso T.V.)
- Antideslizante
- Giro de 360°
- Inclinación delantera y trasera

PÍDELO EN TU TIENDA DE MICROINFORMATICA

IMPORTADO POR:

ENFA IBERICA, S.A.



GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1  *** LISTADO 13 ***
2
3
4
5
10 MODE 2:GOSUB 1080
20 ON BREAK GOSUB 1070
30 x=0:y=400
40 MODE 0:INK 0,0,BORDER 0
50 FOR i=1 TO 15:INK 1,16-i,16-i:NEXT i
60 MOVE 310+2*x*SIN(0),200+y*COS(0+PI)
70 FOR n=0 TO 2*PI STEP 0.2:w=w+7
80 DRAW 310+2*x*SIN(n),200+y*COS(n+PI),i
  (15+w) MOD 15)+1
90 MOVE 310+2*x*SIN(n),200+y*COS(n+PI)
100 NEXT n
110 a$=INKEY$:IF a$="[" THEN 1000
120 x=x+2:y=y-2
130 MOVE 310+x*SIN(n),200+y*COS(n+PI)
140 IF y<=-10 THEN 1000
150 GOTO 70

```

Ejemplos de dibujos lostenemos en los listados del 10 en adelante. A este listado número 10 se le puede variar si cambiamos la línea 90 del mismo que la siguiente: 90 IF (INT(a/30))=0 THEN d=(z MOD 15)+1:z=z+1. Así mismo,

en el listado 9 podemos alterar la variable número delados y cambiar su valor por uno entre 3 y 100. En el listado 12 podemos incluir la línea 55 GOSUB 280, eliminar las líneas 70, 120, 170 y 220 y cambiar la línea 280 por la siguiente:

GRAFICOS EN MOVIMIENTO

```

1  *** LISTADO 14 ***
2
3
4
5
10 MODE 2
20 GOSUB 1080
30 ON BREAK GOSUB 1070
40 MODE 0:a=0.815:b=1
50 FOR i=1 TO 15:INK 16-i,16-i:NEXT i
60 FOR c=0 TO 130
70 FOR d=0 TO 190
80 e=6*c*PI/180
90 f=6*d*PI/180
100 g=INT(SIN(f)*b+SIN(e)*b+2*b)
110 b=b+a:IF b>50 OR b<0.1 THEN b=-b
120 PLOT INT(c/4),INT(d/2),(ABS(g) MOD 15)+1
130 NEXT d,c

```

```

280 z=z+1:PEN (zMOD 15)+1

```

Conclusión

Por último, les aconsejamos que prueben los listados 13 y 14. Los efectos logrados en estos casos son más bonitos en un monitor de fósforo verde, pues los colores de los dibujos presentan una degradación más suave en este tipo de monitores, aunque no por ello dejarán de ser bonitos en un monitor de color. El listado 14 es terriblemente lento de ejecutarse, pues dibuja toda la pantalla punto a punto, así que nuestro consejo es que, una vez realizada la pantalla, la salve en disco o en cinta, pues siempre será mucho más rápido luego recuperarla que volver a crearla. Para salvarla deberá cambiar la línea 1000 de la rutina de movimiento por la siguiente: 1000 SAVE "pantalla",b,&C000,&4000:VELOCIDAD=70

Para cargarlo y que comience a ejecutarse inmediatamente, basta con incluir en listado 14 la línea. 55 LOAD "pantalla",&c000: GOTO 1000

Ahora vamos a explicarles cómo pueden incluir las rutinas sin trabajar demasiado. Para ello tendrá que teclear el listado que contenga la rutina de movimiento que corresponda en cada caso. Cuando lo haya tecleado y salvado en disco o cinta, ejecute la orden DELETE -999, con lo que le quedará en memoria únicamente la rutina común a todos los listados. Una vez hecho esto,

sálvela con un nombre cualquiera. Después teclee los listados con los diferentes ejemplos de dibujos. Cuando ya lo tenga en la memoria del ordenador, deberá realizar un MERGE del programa en memoria con la rutina aislada que salvó anteriormente con la instrucción MERGE "nombre". En este momento ya puede disfrutar viendo los efectos conseguidos. Le aconsejamos que salve también el nuevo programa creado, así como que efectúe la misma tarea con los demás ejemplos; y no olvide comprobar a qué ejemplos corresponde aplicar cada una de las dos rutinas de movimiento desarrolladas.

Con esto damos por terminadas las explicaciones de cómo podemos crear animación en BASIC aprovechando las habilidades de nuestro AMSTRAD. Quizá sean un poco pobres las herramientas expuestas para que se puedan aplicar en algo más interesante, pero debemos reconocer que el ordenador tiene cada vez más que ofrecer en el aspecto artístico con todo lo que hasta ahora hemos visto. Nuestra imaginación nos puede permitir, además, que creemos infinidad de modelos, de dibujos y de efectos distintos si sabemos aprovechar lo que la máquina nos ofrece. Esperamos haber sabido enseñarle a hacerlo con su AMSTRAD y haber despertado en el lector las ganas de experimentar, lo que, además de divertido y saludable, es la mejor manera de aprender.

Juan José Valverde


PROFESIONAL USER

CRACKER II Hoja de Cálculo

Dentro del campo de programas de uso profesional podemos distinguir dos tipos: aquellos que están totalmente enfocados hacia un uso muy concreto, y que por ello son relativamente poco flexibles y generalmente muy sencillos de usar, y aquellos de tipo general, muy flexibles, que permiten al usuario diseñar sus propias aplicaciones. Dentro de este segundo grupo es donde encuadraríamos las hojas de cálculo, como la que analizamos en estas páginas: CRACKER II, de OFITES, S.A.

Para los que no conozcan este tipo de programas, diremos que una hoja de cálculo, como su nombre indica, es como una gran hoja de papel en la cual escribimos fórmulas, tablas de valores, dibujamos gráficos, hacemos cuentas y operaciones, borramos y corregimos, volvemos a calcular... sólo que mucho más limpio, cómodo y eficaz.

Además, las hojas de cálculo nos permiten jugar un juego muy divertido: «Qué pasaría si...». En efecto, las hojas de cálculo tienen la característica de recalcular todas las operaciones y fórmulas que hay escritas en la hoja cada vez que cambiamos algún valor en ella, con lo cual podemos probar una serie de valores y ver cómo afectan a los demás. Esto permite, por ejemplo, realizar estimaciones sobre márgenes comerciales en el



campo empresarial, o cosas semejantes en otros campos. En realidad, el uso de una hoja de cálculo está limitado por la imaginación de cada uno (hay incluso quien se hace juegos con ellas, como El Juego de la Vida).

Cracker II es una hoja de cálculo diseñada para trabajar sobre CP/M, concretamente con los PCW. La presentación

es la habitual en los programas profesionales distribuidos por OFITES: una carpeta de cartón duro protegida por una cubierta también de cartón. La carpeta, de anillas, contiene las hojas del manual y una bolsa de plástico con el diskette.

El programa está dividido en tres partes, un fichero CRACKER.COM, otro CRACKER.OVR y

un último CRACKER.HLP, este último es el fichero que contiene el texto de ayuda, que se puede consultar en cualquier momento durante el uso de la hoja pulsando la interrogación cerrada (a los usuarios de Multiplan esto les resultará familiar). A nivel funcional, podemos distinguir en él tres partes: Gestión de la Hoja de Cálculo en sí, Gestión de Disco y Gestión de Gráficos. Veremos cada una por separado.

Gestión de Hoja de Cálculo

Al comenzar la ejecución, la hoja de cálculo no existe (¿?) No hay que asustarse, simplemente ocurre que las celdas no están definidas. Lo primero que hemos de hacer es definir al menos una fila de celdas, y a partir de ellas ir


```

A1 Self employed tax calculation
In ABCDEF, J, L, N, O, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z, PLECHMS
C30
15623
AUTO

      A      B      C
      Self employed tax calculation on
      1982/83
      Exempt only

2
3
4
5
6
7
8      Total Income      23 456 00
9 Deduct      Retirement Annuity Relief (7.5%) 4 04 00
10      Mortgage Interest Paid 2 935 00
11      Loan Interest Paid 0 00
12      Personal Allowance (2445 + 1565) 4 00 00
13
14      Less      049 00
15      Allocated against other sources of income 42 00
16
17      Chargeable Income      2 449 00
18
19
20      Tax thereon      Band      Charged
21      Outgoings paid net after deductions at 30% 100 00 30 00
22      at 30% 12 800 00 3 704 70
23      at 40% 2 300 00 0 00
24      at 45% 4 000 00 0 00
25      at 50% 6 200 00 0 00
26      at 55% 6 200 00 0 00
27      on any more at 60%
28
29      Taxation Due 1982/83      3 734 70
30

```

dando forma a la hoja. Sin embargo, resulta mucho más práctico crear una hoja en blanco y tenerla siempre en el disco, con lo cual el proceso de arrancar el programa se limitará a cargar esa hoja en blanco y trabajar sobre ella.

Para dar forma a las celdas, introducir fórmulas o valores en ellas, movernos por la pantalla, ejecutar acciones, etc. utilizamos una serie de órdenes o comandos. Para usar estos comandos los llamamos pulsando una letra, que en general es la inicial del comando. Aquí surge el primer problema ya que, aunque los nombres de los nombres de los comandos y los mensajes están traducidos al castellano, las iniciales correspon-

den a los nombres ingleses de los comandos. Así, para introducir un encabezamiento, hay que pulsar H (de Header), para saltar a una celda es J (de Jump), and so on...

Por otro lado, disponemos de un gran número de funciones para realizar cálculos. En este sentido cabe destacar que hemos encontrado funciones útiles que sin embargo no encontramos en otras hojas de cálculo, como por ejemplo, cálculo de permutaciones, combinaciones y variaciones. Por supuesto, contamos con las funciones estadísticas habituales (desviación estándar, media, cuenta de elementos de una lista, incrementos porcentuales). Disponemos de

una función muy útil, que nos permite integrar funciones a partir de valores experimentales utilizando integración numérica por la regla de Simpson.

Las funciones lógicas disponibles son las habituales: OR, AND, NOT, mayor que, menor que, igual a. En el campo de la trigonometría tenemos seno, coseno, tangente, arcoseno, arco-coseno, arcofángente, tanto en grados sexagesimales como en radianes.

Además, CRACKER II nos ofrece la posibilidad de tomar decisiones y ejecutar bucles repetitivos. Para tomar decisiones contamos con la sentencia IF... THEN... ELSE..., que nos permite realizar el proceso detallado detrás de DO mientras se cumpla la condición lógica expresada detrás de WHILE. Por supuesto, disponemos de más funciones, que por ser generales y muy habituales no las detallaremos.

Gestión de Disco

El manejo de ficheros y acceso y control de disco se realiza fundamentalmente a través de dos comandos: Copiar (C) y Qué Archivos (W). Copiar, además de otras cosas que no tienen nada que ver con el disco (como copiar un bloque de celdas a otra parte de la hoja), nos permite cargar/salvar una hoja de cálculo de/al disco.

Qué Archivos nos da paso a una serie de opciones, que son Borrar, Renombrar, Unidad de Disco y Usuario. Al entrar en esta opción se nos proporciona un directorio con los ficheros CRACKER, y se nos pide que elijamos una subopción. Como indica su nombre, Borrar nos permite borrar un fichero. Análogamente, Renombrar nos permite cambiar de nombre a un fichero. Unidad de disco nos permite elegir la unidad de disco que el sistema considera por defecto (cuando no se especifica junto al nombre de un fichero). Y por último, Usuario nos permite cambiar a un área de usuario entre 0 y 9.


Para mejorar los tiempos de acceso y ejecución, es recomendable, si se utiliza un PCW 8512 o un PCW 8256 ampliado, copiar con FIP M:=A:*,*IR todos los ficheros del disco original al M, ya que así el programa funciona más rápido, si bien hemos de recordar copiar los ficheros-hoja de cálculo a un disco antes de apagar, o bien utilizar la opción Disco para que los ficheros vayan a otro que no sea el M. Si se utiliza un PCW 8256 sin ampliar, no caben todos los ficheros en el disco M. En este caso es recomendable utilizar el disco M para ficheros-hoja de cálculo y el A para el disco de programas, utilizando la opción Disco para que el disco por defecto sea M, y recordando copiar las hojas a

un disco antes de apagar.

Gestión de Gráficos

CRACKER II presenta un excelente sistema de gestión de gráficos, cuyos resultados nos recuerdan mucho a los conseguidos con DR GRAPH. Por un lado,

lidad alta (H, de High). Es aconsejable utilizar siempre primero la opción de pantalla para comprobar que el gráfico obtenido es correcto y, una vez verificado, volver a pedir T y solicitar la opción de impresora que se desee. A los que tengan prisas y no les importe la calidad de impresión, les recomendamos la opción de calidad normal, pues en ca-



contamos con una serie de instrucciones que, sabiamente introducidas en la hoja de cálculo, nos permiten informar al programa de las características que queremos que tenga el gráfico. Por otro lado, el comando Dibuja (T, del inglés Trace) nos permite obtener la gráfica en la pantalla, en la impresora en calidad normal o en la impresora en ca-

lidad alta el tiempo que tarda en dibujar es aproximadamente de doce minutos

Los comandos gráficos disponibles nos permiten elegir entre seis tipos de gráficos, como barras, tartas, líneas, superficies, etc. Podemos darle a nuestro gráfico un título y un subtítulo, e igualmente podemos titular como queramos al eje X y al Y.

COMANDOS GRAFICOS DE CRACKER II

TYPEPLOT(n): n ha de ser un valor entero comprendido entre 1 y 6, el cual determina el tipo de gráfico a realizar.

MAINTITLE(coordenada): el valor entre paréntesis es la celda en la que se encuentra el texto que será considerado como encabezamiento principal del gráfico.

SUBTITLE(coordenada): el valor entre paréntesis es la celda en la que se encuentra el texto que será considerado como encabezamiento secundario del gráfico.

YTITLE(coordenada): el valor entre paréntesis es la celda en la que se encuentra el texto que será considerado como título del eje horizontal.

XLABEL(coordenada...coordenada): los dos valores separados por puntos indican un grupo de celdas consecutivas, en las que se encuentran los nombres correspondientes a cada curva.

TIMELABEL(coordenada...coordenada): los dos valores separados por puntos indican un grupo de celdas consecutivas, en las que se encuentran los nombres correspondientes a cada intervalo del eje X.

YVALUE(n,coordenada...coordenada): n es el número de curva a representar, cuyos valores para el eje Y se dan en una tabla. Esta tabla está formada por las celdas indicadas por los dos valores separados por puntos.

YMAXIMUM(coordenada): el valor entre paréntesis es la celda en la que se encuentra el valor máximo a representar en el eje Y. Si no se da este valor el programa busca el máximo de los valores contenidos en la tabla y adapta a éste el tamaño del gráfico.

YMINIMUM(coordenada): similar al anterior, pero para el valor mínimo.

COMMISSION CALCULATION
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZ1+8/2,4% FLECHAS

C 8
8348
AUTO.

1	2	3
COMMISSION CALCULATION	Sales	Commission (%)
2		
3		
4		
5	0.00	0.00
6	000.00	2.50
7	2.000.00	5.00
8	4.000.00	7.50
9	6.000.00	10.00
10	20.000.00	20.00
11		
12	Sales achieved	5,000.00
13		
14		
15		
16	Commission one value per band	10.00 1,500.00
17	Commission on a sliding scale	15.00 2,250.00
18		

LO MEJOR DEL CRACKER II

Excelentes gráficos que nos permiten dar mejor presentación a informes y trabajos.

Grupo de funciones muy completo, incluyendo integración de funciones.


Manejo sencillo.

LO PEOR DEL CRACKER II

Los problemas que puedan surgir por la incompleta adaptación al castellano de los comandos. La traducción del Manual de instrucciones.

OPINION POLLS

Comparison of Pollsters



El manual de instrucciones

Y llegó la hora del terror, el pánico y el crujir de dientes... El siempre temido y nunca bien ponderado Manual. Y aquí se produce un hecho curioso y contradictorio.

Por un lado, el manual no es malo. Está bien estructurado, con secciones muy claras, una parte que resume los comandos disponibles y una lista de los mensajes de error. Se detalla el desarrollo paso a paso de algunos de los ejemplos contenidos en el disco, para que aquellos que no han utilizado nunca una hoja de cálculo puedan introducirse en la creación de las hojas.

LOS PROGRAMAS DE AQUI QUE SIRVEN A TODO EL MUNDO

«Los empresarios españoles prefieren programas de fácil manejo, inmediata puesta en marcha y que no precisen conocimientos informáticos.»

«El mercado español cada vez más exige programas que den solución a las necesidades de un país con futuro.»

«Todos los datos al día, sin hacer trabajos repetitivos y penosos.»

*superventas
y
novedades*

PARA AMSTRAD Y PC COMPATIBLES

FACTURACION Y ALMACEN. Toda una gestión empresarial. Clientes, artículos, stock, I.V.A., movimientos, devoluciones, etc.

FACTURACION POR ALBARANES. Introduzca los datos de sus clientes, emita sus albaranes y factúreles cuando vd. desee.

REPRESENTANTES. Tenga todos los datos de los fabricantes y de sus clientes al día a la vez que lanza sus pedidos.

OTROS EXITOS GROTUR

- FACTURACION
- RECIBOS
- LIBROS DEL IVA

- PRESUPUESTOS
- CLIENTES
- URBANIZACIONES

- ALMACEN + IVA
- PROVEEDORES BANCOS CLIENTES
- RESTAURANTES

**SOLO EN GRANDES ALMACENES
Y TIENDAS ESPECIALIZADAS**

Si desea algunas modificaciones
en nuestros programas
¡CONSULTENOS!

GROTUR CATALUNYA

JOAN VALLCORBA - (93) 253 93 08
CON PROGRAMAS EN CATALAN




**informática
GROTUR, S.A.**

C/ JAIME EL CONQUISTADOR 27
28045 MADRID Tno 474 55 00
474 55 32
Télex IGSA 48452

PROFESIONAL


OPINION POLLS

Comparison of Pollsters



MORI

X-Y PLOT EXAMPLE



Pero, por otro lado, nos encontramos una lamentable traducción del inglés, no sólo excesivamente literal en muchos términos, sino también mal desarrollada, y que hace que el texto sea confuso para quien no sepa inglés, esté acostumbrado a traducciones de este tipo y conozca otras hojas de cálculo. Un descuido que estropea la excelente impresión que proporciona ver a CRACKER II funcionando.

Conclusión

CRACKER II es una excelente hoja de cálculo, con funciones que no están disponibles en otras hojas, excelentes gráficos incorporados como parte del mismo programa, y con un poco de práctica resulta muy sencilla de usar. Además podemos manejar y cargar en ella ficheros de texto, de datos, etc. generados por otros programas, con lo cual se integra bien en un grupo de software que cuente con programas de otro tipo cuyos ficheros se desee manejar desde CRACKER II (por ejemplo, procesadores de texto, bases de datos, etc.). También nos permite generar etiquetas con textos contenidos en las celdas de la hoja de cálculo. En resumen, un programa flexible, versátil y muy potente.

CONTABILIDAD + VENCIMIENTOS PARA EL PCW 8256 Y 8512

CARACTERISTICAS: Menú único, ficheros abiertos con capacidad según necesidades Ejem.
PCW 8256, 100 cuentas y 5.000 apuntes o 500 cuentas y 4.000 apuntes
PCW 8512, 1.000 cuentas y 10.000 apuntes por sesión.

PANTALLA DEL MENU UNICO DE LA CONTABILIDAD + VENCIMIENTOS PARA EL PCW 8256 y 8512

PROCESO CONTABLE ZELIG		
Bookkeeper V.3.0		(c) 1986 Zelig software
MANTENIMIENTO FICHEROS	CONSULTAS POR MONITOR	CONSULTAS POR IMPRESORA
Introducción de Apuntes Modificación de Apuntes Pago de Vencimientos Introducción S. Iniciales Introducción Existencias Mantenimiento Conceptos Mantenimiento Subcuentas Mantenimiento de Cuentas Actualizar Fichero Vtos. Cierre del Periodo Cierre del Ejercicio Renumeración de Apuntes © 1986 Zelig Software	Libro Diario Extractos de Subcuentas Saldos Nivel Subcuenta Saldos Nivel Cuenta Cuenta de Resultados Balance de Situación Balance de S. Iniciales Vencimientos Pendientes Vencimientos Pagados Listado de Conceptos Listado de Subcuentas Listado de Cuentas	Libro Diario Extractos de Subcuentas Saldos Nivel Subcuenta Saldos Nivel Cuenta Cuenta de Resultados Balance de Situación Balance de S. Iniciales Vencimientos Pendientes Vencimientos Pagados Listado de Conceptos Listado de Subcuentas Listado de Cuentas

Seleccione la opción deseada con las teclas del cursor y pulse RETURN

OTRAS APLICACIONES:

- CONTABILIDAD + VENCIMIENTOS PCW 8256 y 8512

Características y menú único en esta página.

- FACTURACION, ALMACEN, PRESUPUESTOS

3 programas integrados con capacidad para 200 clientes, 1.000 artículos, 1.500 apuntes de albarán. Confecciona gráficamente albaranes, abonos, facturas, presupuestos. Actualiza automáticamente almacén. La numeración de albaranes y facturas es automática o manual.

- FACTURACION, CONTROL DE STOCKS, PRESUPUESTOS

3 programas integrados, ficheros abiertos, capacidad según necesidades Ejem.: 400 clientes y 2.500 artículos en el PCW 8256 y 2.500 clientes y 2.500 artículos en el PCW 8512. Albaranes sin límite de apuntes confecciona gráficamente albaranes, abonos, facturas, presupuestos. Numeración automática o manual de fecha, número de albarán o factura. Desglosa los diferentes tipos de I.V.A. con o sin recargo de equivalencia.

- FACTURACION, EMPRESAS DE JUEGOS RECREATIVOS

Seguimiento de clientes, fecha, bruto recaudación, %, neto, días transcurridos, promedio al día, desglosa contraprestación, cuota, totales, etc.

CPC 664 y CPC 6128

- CONTABILIDAD + I.V.A.
- CONTROL DE STOCKS + AGENDA ELECTRONICA
- AGENDA ELECTRONICA
- GRAN JUEGO DE OHELLO

Divertido juego en el que se contempla la inteligencia artificial, 3 opciones contra el ordenador, 2 jugadores, y la posibilidad del auto entrenamiento del ordenador.

DISPONEMOS DE DEMOS PARA DISTRIBUIDORES




THE LOT OF REFERENCE

ELI CE LO MEJOR





ERBE SOFTWARE
C/ STA ENGRACIA, 17
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA ESPAÑA
28010 MADRID. TEL (91) 447 34 10
DELEGACION BARCELONA:
AVDA. NISTRAL, N.º 10
TEL (93) 43207 31



ORDENMANIA SOFT

por fin..

GESPACK

Paquete integrado de gestión que le permite a Vd. de forma fácil y optimizando el tiempo, la gestión global de su empresa.

Este paquete incorpora los programas de CONTABILIDAD, FACTURACION, CONTROL DE STOCKS además de un programa de CONTROL DE PEDIDOS y todo de forma interactiva. Controle su empresa por sólo **29.900 pts.**

Contabilidad

Contabilidad de fácil manejo y de gran potencia que permite trabajar con cuentas de hasta cuatro niveles, con capacidad según diskette de 500/1.000 cuentas y de 2.000/10.000 asientos.

Permite modificar o dar de baja apuntes ya integrados en el Mayor, programaciones de cierres, ficheros de Contabilidad y Cuenta de Explotación, ejecución de balances comparativos, reenlazándolos por meses, clave acceso restringido, etc...

19.900 ptas.

Facturación

Programa de gran agilidad y rapidez que incorpora el Control de Clientes, con gran capacidad de datos, Artículos, Albaranes, Facturas y recibos.

Generación automática y manual de documentos, valoración, a voluntad de los albaranes, todo tipo de listado, incluido el del IVA de las facturas emitidas para la declaración de Hacienda, etc...

15.500 ptas.

Control de stocks

Gran capacidad de datos, le permitirán a Vd. llevar con claridad y sencillez el control de su stock.

El programa le permite llevar un libro de entradas/salidas, reorganizarlo, hacer listados de stocks..., le avisará de los límites de stocks, mínimo y máximo por artículo, etc...

Todo para la llevanza de su almacén.

14.900 ptas.

disponibles para: PCW 8256
PCW 8512

Asimismo, Contabilidad disponible para CPC 664/6128 **9.900 ptas.**

OFITES INFORMATICA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE ORDENMANIA SOFT

IVA INCLUIDO

Condiciones especiales para distribuidores

Si tiene alguna dificultad en obtenerlos diríjase a

Saez Bros.

12 Q1234

	314/68	54	16.28
31	315/68	9	41.989
Valencia	316/68	24	10.159
	317/68	15	832
Jaraqueza	318/68	33	63.149
	319/68	27	55.788
Jaraqueza	320/68	31	66.420
Santander	321/68	31	62.170
	322/68	13	205.009
Jaraqueza	323/68	4	195.163

Ofites
Informatica
Avda. 14 de Mayo 11
Tel. 41244 5333
Telex 344 484 TRAX
28011 514

PROCESADOR DE TEXTOS TASWORD 128

Desde los comienzos de la Informática, los ordenadores se han pasado la mitad de su tiempo ayudándonos a escribir documentos. Al fin y al cabo, el tratamiento de textos no es más que una forma de tratar información. TASWORD y AMSWORD son versiones del mismo programa, rey del proceso de textos entre los usuarios de los Amstrad CPC. Los que dispongan del 6128 pueden ahora utilizar la versión TASWORD 128, con algunas mejoras sobre las anteriores.

La mayoría de los usuarios de AMSTRAD conocen el funcionamiento del procesador Amsword; pues bien, podríamos decir que TASWORD 128 es su hermano mayor, al que se le han introducido una serie de innovaciones sobre Amsword.

Un ejemplo de esto es que, como todos sabéis, Amsword nos deja libres para trabajar unos 13 Kbytes, suficientes para textos de tamaño mediano, pero que puede causarnos algunos problemas cuando el texto es demasiado grande. Pues bien, esto queda solventado con TASWORD, que nos deja libres unos 64 Kbytes.

Cómo funciona TASWORD

TASWORD opera sobre un fichero de texto cuya longitud en caracteres puede alcanzar los sesenta mil caracteres de largo. Una vez que TASWORD ha sido cargado, lo primero que debemos hacer es acceder al menú principal, pulsando simultáneamente las teclas CONTROL y RETURN. Cuando el menú sea visualizado en la pantalla, deberemos elegir cualquiera de las opciones que se presentan.

1. Opción «P»: IMPRIMIR FICHERO. Sirve para que el texto escrito mediante TASWORD pueda ser sacado por impresora.

2. Opción «D»: IMPRIMIR CON DATA MERGE. Es una variación de la anterior que será estudiada más adelante en solitario.

3. Opción «S»: GRABAR FICHERO. Opción que debemos utilizar para archivar el texto escrito con TASWORD.

4. Opción «L»: CARGAR FICHERO. Sirve para recuperar un texto que tengamos archivado en el disco. Una cosa importante es que los textos que han sido realizados con Amsword pueden ser recupera-

dos y utilizados con TASWORD.

5. Opción «M»: MERGE FICHERO. Procedimiento que permite mezclar un fichero con otro.

6. Opción «R»: VOLVER AL TEXTO. Nos permite regresar al texto con el que estábamos trabajando si hubiésemos

8. Opción «T»: GRABAR TASWORD. Nos va a permitir hacer una copia de seguridad del programa TASWORD.

9. Opción «E»: BORRAR FICHERO DISCO. Procedimiento que nos permite borrar un fichero contenido en el disco y que ya no nos es útil, pudiendo recuperar



mos tenido que salir de él por cualquier circunstancia.

7. Opción «C»: ADAPTAR PROGRAMA. Opción que permite al usuario crear una versión del programa acomodada a los requisitos y preferencias personales: forma del cursor, dimensiones de la página, color de papel y de texto, etc.

así la parte de memoria utilizada por este fichero.

10. Opción «K»: CHECK SPELLING. Opción de comprobación de deletreo. Esta opción se refiere a TAS-SPell, un programa que comprueba la construcción de las palabras en el fichero de texto.

11. Opción «I»: INSTALAR TASPINT. Per-

mite cargar las fuentes configuradas con **tasprint** a memoria.

Las teclas de comando

Una tecla de comando es aquella que, al ser pulsada, no genera ningún signo gráfico en la pantalla, sino que activa una opción o desarrolla alguna acción.

Un comando útil es la tecla **[ESC]**; al pulsarla aparece en la pantalla una página de ayuda en la que están representados todos los comandos que podemos utilizar con **TASWORD**.

Otras teclas comando, también importantes, son las flechas de cursor, que mueven el texto en la dirección deseada por el usuario.

La mayoría de las teclas de comando necesitan para realizar su función de la utilización conjunta de las teclas **[CTRL]** o de **[MAYS]**.

Los comandos que precisan de la utilización de la tecla **[CTRL]** son aquellos que tienen delante de la letra un triángulo hacia arriba.

Algunos comandos con la tecla **[CTRL]**

[CTRL] W: Comando que sirve para centrar la línea de texto en que se sitúe el cursor.

[CTRL] E: Mueve una posición a la derecha el texto situado a

la derecha del cursor.

[CTRL] Q: Mueve una posición a la izquierda el texto situado a la izquierda del cursor.

[CTRL] /: Se utiliza para activar el segundo juego de caracteres.

[CTRL] FIJA MAYS: Hace que todas las teclas funcionen con los símbolos en mayúsculas, y las que olean dos símbolos, lo harán con el superior.

[CTRL] [: Transforma el carácter situado debajo del cursor de mayúsculas a minúsculas.

[CTRL] :: Transforma el carácter situado debajo del cursor de minúsculas a mayúsculas.

[CTRL] K: Justifica la línea en la que esté situado el cursor.

[CTRL] J: Rejustifica el párrafo que haya podido quedar descolocado, desde la línea en que está situado el cursor hasta el final del párrafo.

[CTRL] DEL: Borra la línea en que esté situado el cursor.

[CTRL] R: Para buscar o sustituir una palabra en el texto.

Uno de los comandos que puede ser de los más complicados de utilizar es **[CTRL] I**, que sirve para insertar, acción que puede realizar de tres formas diferentes:

1. Para insertar una línea en blanco hemos de colocar el cursor en el principio de la línea que debe quedar por debajo de la línea nueva.

2. Para insertar una palabra entre otras dos, el cursor debe colocarse en el espacio en blanco que hay entre las dos palabras.

3. Para insertar un carácter en una palabra hay que colocar el cursor sobre la letra que debe quedar a la derecha de la insertada.

Los comandos que precisan de la utilización de la tecla **[MAYS]** son los que tienen delante el triángulo hacia abajo.

Algunos comandos con la tecla **[MAYS]**

[MAYS] BOR: Borra la palabra sobre la que está situado el cursor.

[MAYS] TAB: Pone el tabulador sobre la columna en la que está situado el cursor.

[MAYS] SIMBOLOS DE CURSOR: Realizan un scroll rápido en la dirección que indique la flecha. Si las flechas son las que indican dirección hacia arriba o hacia abajo, el scroll se realizará por páginas (16 ó 23 líneas).

Comandos de bloque

Un bloque es un grupo de una o más líneas, con el que deseamos hacer una operación determinada. Antes de realizar un comando de bloque debemos marcar su comienzo y su fin. Para ello utilizaremos los comandos: **[CTRL] B**, que marcará el principio del bloque situando el cursor en la primera línea de éste; y **[CTRL] V** para marcar el final del bloque.

Una vez que quede marcado, podremos hacer varias operaciones con el bloque:

1. Moverlo de un sitio a otro, utilizando para ello **[CTRL] M**.

2. Puede ser copiado o repetido utilizando **[CTRL] N**, con lo que el bloque podrá ser colocado dónde y cuantas veces se desee.

3. Podemos también borrarlo utilizando **[CTRL] C**.

La opción **NOTEPAD**

Esta opción consta de cuatro partes, en las cuales aparece la palabra **NOTEPAD** seguida de un número del 1 al 14. El uso que podemos hacer de esta opción va a resultar bastante útil, ya que por ejemplo, si estamos escribiendo un texto o una carta, y en él o ella aparece alguna parte que va a estar repetida varias veces, po-

demos escribirlo y guardarlo en uno de los cuatro NOTEPADS para más tarde volverlo a colocar en la parte del texto en que se necesite de nuevo

El fichero TUTOR

El TUTOR de TASWORD es un fichero que nos ayuda a conocer y familiarizarnos con el uso de las teclas de comando. El tutor está grabado en el disco de programa TASWORD, por lo que tendremos que cargar éste y, con la opción L «carga de ficheros», elegir TUTOR y, presionando RETURN, aparecerá en la pantalla su contenido.

Te recomendamos que antes de utilizar TASWORD, des un vistazo a TUTOR y así te familiarizarás con el programa

DATA MERGE

La utilidad DATA MERGE se utiliza para


producir múltiples copias de una carta para diferentes personas y direcciones, guardando dicha información en un fichero llamado «fichero data merge».

Para usar esta opción es necesario tener algunos conocimientos de los conceptos de regis-

Diferencias entre «AMSWORD» y «TASWORD»

1. La capacidad de trabajo, de 13 Kbytes de «Amsword» y las 64 Kbytes de «Tasword».
2. Tasword nos permite acentuar las vocales.
3. Tasword posee una opción de menú principal que nos permite borrar ficheros del disco.
4. Tasword nos permite que le adaptemos mejor a nuestras preferencias.

J. A. Ruiz de la Cruz



tro, campo y fichero, por lo que recomendamos no utilizar esta opción hasta no tenerlos claros. TASWORD aporta una serie de ficheros con los que se puede practicar y aprender con relativa facilidad el manejo de DATA MERGE.

Adaptar programa

TASWORD incorpora un conjunto de opcio-

nes que permiten al usuario crear una versión de TASWORD adaptada a sus preferencias personales. Puedes, por lo tanto, acomodar el programa a tu gusto, guardarlo y posteriormente cargar tu propia versión.

Para configurar TASWORD hay que acceder primeramente al menú y, utilizando la opción C, TASWORD nos presentará un segundo menú con las opciones que podremos cambiar.

Teclado español y teclado inglés

La versión de Tasword 128 sobre la que se ha realizado este artículo es la 1.09. Aunque esta versión funciona correctamente en los 6128 con teclado castellano, da ciertos problemas en las máquinas con teclado inglés. En efecto, en ellas aparece la ñ en el sitio que se espera, y si se pulsa el acento (tecla `), se puede acentuar como una máquina de escribir. Pero la ñ también aparece en los corchetes. Así, el teclado queda redefinido de una manera un tanto extraña, perdiendo la posibilidad de usar los caracteres * y :, así como (y).

La versión que se nos entregó, para revisión, no es la que aparecerá definitivamente al público, y los defectos que indicamos se verán sin duda subsanados en la versión definitiva. Aunque al usuario no le resultará demasiado grave prescindir de los corchetes, el asterisco y los dos puntos son fundamentales.

NOTICIAS

Primer joystick para PCW 8256

Aunque este suplemento es de carácter profesional, no está de más recordar que demasiado trabajo es malo para la cabeza. Así que esta vez vamos a hablar de joystick. Esa palanquita, que parece el mando de un coze, resulta muy útil para matar marcianos (algunos locos la usan para introducir datos en programas de diseño). Pues bien, la compañía inglesa Cascade acaba de desarrollar el primer modelo de joystick para PCW 8256. Y dicen que las casas de software les han inundado de peticiones de detalles técnicos.

El interfaz se conecta al port trasero, y permite jugar a los nuevos juegos que están emergiendo: Batman, Fairlight, y otros que se anuncian. El fenómeno demuestra que la gente quiere el ordenador para trabajar, pero a nadie le amarga un dulce, y si se puede jugar, pues mejor.

Programas profesionales y de utilidad de Dimensión New



La compañía Idealogic, radicada en Barcelona, nos hace llegar algunos programas de su gama profesional. Se trata del programa de Nóminas y de un paquete de utilidades matemáticas, editados ambos bajo el sello Dimensión New. Los dos programas corren en ordenadores CPC (464 con disco, 664 y 6128).

Su paquete de funciones matemáticas incluye una amplia serie de cálculos: series de Fourier, ma-

trices y ecuaciones diferenciales, funciones trascendentes, ceros y derivadas de polinomios. Se trata de una serie de rutinas pensadas para ayudar a las personas que necesitan hacer cálculos con funciones, o bien resolución de ecuaciones.


Su programa de nóminas, en cambio, es mucho más cerrado. Permite el control de nóminas, incluyendo modificaciones de todos los parámetros, como retenciones, Seguridad Social, etc. De acceso mediante menús, resulta cómo de utilizar, especialmente en sistemas con dos discos o disco de silencio, y muy completo en cuanto a sus opciones.

Locomotive prepara Basic para GEM

GEM, para los que se hayan perdido en el mar de siglas, es el entorno gráfico de Digital Research, utilizabla en compatibles PC, que lleva como operativo estándar el nuevo PC de Amstrad. Locomotive es una compañía experta en intérpretes y operativos muy rápidos (véase el Basic Mallard).

El nuevo lenguaje, que funcionará sobre el nuevo Amstrad 1512, hereda del Mallard su excelente gestión de ficheros, digna de un Cobol, y su velocidad. Además, tendrá mucha fuerza en terrenos gráficos, manejo de ventanas y otras debilidades del Basic estándar. Se llama Basic-2 y necesita GEM para funcionar.

Esta vez, sin embargo, no ofrecen compatibilidad con el Basic de Microsoft. «Si se requiere compatibilidad con Microsoft, se tiene el Basic Mallard (CP/M y MS-DOS)», dijo Richard Clayton, director de Locomotive, a la revista inglesa Microscope. «Con Basic-2 hemos dejado atrás la basura que Microsoft puso en la primera versión de su intérprete y se ha visto obligado a soportar desde entonces».



Disco duro para PCW 8256

La compañía británica SoliComs ha anunciado, en su gama de periféricos para Amstrad PCW 8256, un disco duro que será sin duda la estrella de quienes desean hacer un uso profesional serio de su máquina. Se trata de un disco Winchester de 20 Megabytes, con un interfaz SCSI (Small Computer System Interface). Se trata del nuevo estándar de comunicaciones ordenador/periféricos, y ofrece la ventaja de que al disco pueda seguirse utilizando si cambiamos de ordenador y el nuevo tiene el mismo conector.

El interfaz se conecta al bus de expansión, e incorpora el BIOS (parte del sistema operativo) controlador del disco duro y una salida Centronics para conectar impresoras. En una caja aparte, y a un precio de 600 libras (unos 120.000 ptas.), puede sacar de apuros a quienes tengan problemas de sitio a pesar de la segunda unidad del PCW 8215.



para gestion y utilidades

DATABASE FILE #256/512

- [illegible]

Abstract

Maneja ficheros de 1500 registros aproximadamente, con 30 campos de 75 caracteres cada uno. Imprescindible para manejar gran cantidad de datos que debían consultarse continuamente. 8.000 ptas.

CONTROL DE STOCKS NOV 1254/512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Maneja mas de 1500 articulos con 17 campos por registro. Opciones menu: Altas, bajas, consultas, modificaciones, busqueda, estado, stocks minimos, total stocks, precio medio, movimientos, etc... 10.000 ptas.

EDITOR DE RECIBOS PCW 8256/512

[illegible]

Imprime 800 recibos standard d.v.didos en 8 secciones. El recibo consta de 8 conceptos: 4 para descripciones, 3 para operaciones y 1 para tasas (IVAT). Acumula totales por cliente y seccion. 15,000 ptas.


POLYMAIL PCW 8256/512

Sistema de mail merge o correo personalizado que le permitira realizar circulares de un modo rapido y sencillo.

Incluye un editor que crea y edita ficheros por cada direccion. El fichero de direcciones se mantiene en orden alfabetico en listas de mas de 100 direcciones.

Cada fichero puede almacenar hasta 12 campos distintos de hasta 30 caracteres pudiéndose utilizar como base de datos. También puede imprimir etiquetas autoadhesivas de direcciones. 6.000 ptas.

POLY PLOT PCW 8256/512



Realiza histogramas, graficos de pastel, diagramas de barras e histogramas comparativos. Tambien reproduce titulos, cabeceras, datos y ejes de coordenadas. Imprime en alta calidad. 7.000 ptas.

POLYPRINT PCW 8256/512

BODONI
FISCH 6010
VERANDEAS FURSS
HELVEITICA LIGHT
BROADWAY
HELVEITICA MEDIUM
BODONI ITALIC
BIRCHLE PRIDE
COOPER BLACK (LARGE)

imprime textos en 9 tipos distintos de letras en NLQ. Los tipos pueden cambiarse en una misma línea, lo cual permite editar folletos profesionales, tarifas de precios, cartas personalizadas, etc. 8.000 ptas.

CPM/SHELL 0254/512/6120 Programa que facilita las operaciones del sistema operativo CPM + incorpora sistema de carga automática. 1.300 ptas.

DISKETTES 3-PANASONIC 1850 PCs

CABLE CASSETTE para 664 y 6128 900 ptas.

RATON para AMSTRAD y COMMODORE
(software en cassette) 14.900 ptas.

KIT ALINEAMIENTO CASSETTE para AMSTRAD, MSX
y ATARI 2.395 ptas.

JOYSTICK PRO 5000 con micromutadores 4.995 ptas.

ADQUIERA NUESTROS PRODUCTOS DIRECTAMENTE O EN

División Online GALERÍAS
División Informática

ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO A TODA ESPAÑA SIN GASTOS. PEDIDOS INFERIORES A 1.000 PTS. AÑADIR 200 PARA GASTOS DE ENVÍO.

CIMEX ELECTRONICA

FLORIDABLANCA 54,ENT.3.A
08015 BARCELONA
TEL.224 34 22

Ofites

Presenta: el universo del software,

DELTA
+

La más moderna base de datos DELTA, superándose a sí misma, "DELTA +", desarrollada para CP/M por COMPSOFT con todo en español.

Diseña sus propios ficheros; desde un simple fichero de nombres y direcciones hasta su propio sistema contable. El formato standar DIF permite intercambiar datos en DELTA, desde las hojas de cálculo CRACKER II, etc., y viceversa. Intercambio de datos con la mayoría de los tratamientos de texto como NEWWORD para MAILING.

Incluye un sencillo y funcional sistema de impresión de etiquetas con: hasta 5 columnas de etiquetas, 65 caracteres por etiquetas, 20 líneas con 3 campos cada una.

- PROGRAMABLE Y RELACIONAL.
- FICHEROS INDEXADOS.
- HASTA 90 CAMPOS ó 2.000 CARACTERES.
- MÚLTIPLES SISTEMAS DE BÚSQUEDA, 8 CLAVES.
- FICHEROS DE HASTA 8 Mb.
- 8 GRUPOS DE TRANSACCIÓN POR REGISTRO.

BASE
DE DATOS

17.850 pts.

NEWWORD

Programa de tratamiento de textos mejorando todo lo anterior Manual y programa en español, que le enseñarán con facilidad y rapidez lo más avanzado en procesadores de textos. Compatibilidad funcional con WORDSTAR incluyendo muchas capacidades adicionales.

Tiene un potente MAIL-MERGE con opción de selección de destinatarios por criterios base de datos, creación de documentos, impresión de etiquetas. Utiliza todo el espacio de disco. Ensamblaje de textos, sustitución, etc., de la forma más fácil: autohace copias de seguridad. ¡NUNCA PERDERA UN TEXTO!

- Ñ, ACENTOS, DIÉRESIS, ETC...
- PRESENTACIÓN EXACTA EN PANTALLA DEL FUTURO DOCUMENTO IMPRESO.
- INTERCAMBIOS DE FICHEROS CON CRACKER.
- VARIABLES SUSTITUIBLES EN IMPRESORA.
- POTENTE CALCULADORA.
- COMPROBADOR ORTOGRÁFICO Y GRAN DICCIONARIO (45.000 TÉRMINOS AMPLIABLES).
- POSIBILIDAD DE LECTURA DE FICHEROS DE DELTA, CARD BOX, SUPERCALC, DBASE II, ETC...

TRATAMIENTO
DE TEXTOS

17.850 pts.

CRACKER II

El CRACK de las hojas de cálculo, la que deja detrás al resto. Funciones nunca vistas, formato de fechas, salvaguardia continua sobre un fichero. Realiza automáticamente copias de seguridad. Además de las tradicionales funciones, CRACKER II posee funciones lógicas, estadísticas y de alta matemática. Interchangea datos con NEWWORD, bases de datos y la mayoría de las hojas de cálculo.

- CELDAS PROGRAMABLES.
- FUNCIONES ESPECIALES: Fecha, días; desde y hasta la fecha de la semana, del año, lapso de tiempo, retraso, beep entrada, saludo usuario.
- SISTEMA DE AYUDA ON-LINE
- SUMA CONDICIONAL.
- TOMAR DECISIONES EN LA HOJA.
- 18 MODOS GRÁFICOS DISTINTOS.
- TRADICIONALES FUNCIONES MATEMÁTICAS Y AMPLIACIÓN, FUNCIONES ESTADÍSTICAS Y LÓGICAS.
- GENERA GRÁFICOS EN BASE A LOS DATOS.

HOJA
DE CÁLCULO

17.850 pts.

EDITOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Informática

estas son sus estrellas.

NUCLEUS

NUCLEUS más que una estrella una constelación; tres ESTRELLAS en un SUPERPROGRAMA, la solución a cualquier aplicación por compleja que sea, NUCLEUS es GENERADOR DE PROGRAMAS, BASE DE DATOS Y GENERADOR DE INFORMES.

Toda la información es multi-intercambiable y de libre acceso por cualquiera de los demás programas. Así los datos de la base los condicionamos y utilizamos en el generador de programas y los imprimimos a través del generador de informes.

- GENERADOR DE PROGRAMAS EN MALLARD BASIC
- CREACION DE BASES DE DATOS RELACIONALES.
- GENERADOR DE INFORMES.
- DISEÑADOR DE FORMATOS.
- DISEÑADOR DE PANTALLAS.
- CODIGO FUENTE DE LIBRE ACCESO Y LIBRE DE ERROR.
- DISEÑA SU PROPIO SISTEMA.
- MAILMERGE.

GENERADOR
DE PROGRAMAS

26.780 pts.

BRAINSTORM

La revolución del pensamiento, BRAINSTORM es un programa que piensa con Vd.

El compañero ideal para el empresario, director o cualquier persona que tenga que planificarse o tomar decisiones.

BRAINSTORM es la ayuda necesaria para su organización. El programa que se ha standarizado en Inglaterra, tan necesario, útil y popular como una base de datos o un tratamiento de textos.

- ORGANIZA POR RANGOS.
- ACCESO DESCENDENTE POR MENORIZADO.
- PLANIFICACION A NIVEL DIA.
- DECISIONES A LARGO PLAZO.
- REVISION DE PROBLEMAS.
- SIMULTANIZACION DE TAREAS.
- PROCESO TOP/DOWN.

ORGANIZADOR
DE IDEAS

17.850 pts.

OFITES

Piii... su ordenador le comunica:

La revolución de las comunicaciones, de la mano de OFITES INFORMATICA, llega a España.

El nuevo mundo de las comunicaciones digitales lo tiene a su disposición, las redes de transmisión electrónica digitalizada, con su PCW 8256 o PCW 8512 a través de un interface RS 232-C con otros ordenadores, redes de transmisión de datos, etc..., Vd. podrá enviar o recibir ficheros de texto o de datos, ASCII, etc..., creados por NEWWORD y otros...

- TRANSICIONES DIRECTAS EN RED.
- COMPATIBILIDAD CON NEWWORD.
- POSIBILIDADES DE TRANSMISIONES VIA MODEM, RED TELEFONICA.
- COMUNICACION INSTANTANEA.

COMUNICACIONES

17.850 pts.

DE VENTA EN LOS MEJORES COMERCIOS DE INFORMATICA

Si Vd. tiene alguna dificultad para obtener los programas, puede dirigirse a:



Ofites
Informática

Avda. Isabel II, 16 - 8º
Tels. 455544 - 455533
Télex 36698
20011 SAN SEBASTIAN

CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES



A FONDO

MULTI-PROGRAMA

Los ordenadores AMSTRAD utilizan la técnica de «Paginación de memoria». Esto quiere decir que parte de las direcciones de memoria que puede decodificar la CPU (El circuito Z80) están compartidas por distintos circuitos de memoria, los cuales son activados según las necesidades del aparato. En el 464, los primeros 16K están compartidos por un bloque de RAM y otro de ROM, al igual que los dieciséis últimos. En el 464 con unidada de disco, y en el 664, los últimos 16K pueden activar también un segundo bloque de ROM, que contiene el Sistema Operativo de disco. En el 6128 hay, además, 4 bloques de 16K de RAM que pueden compartir las direcciones del segundo bloque de 16K de la memoria principal.

La ventaja de utilizar esta técnica es que se puede disponer, con una CPU que sólo trabaja con 64K de direcciones, de más de 64K de memoria. En el caso de los AMSTRAD esto se traduce en la disponibilidad de alrededor de 43K de RAM para programas. Una gran capacidad de memoria que, en muchas ocasiones, se desperdicia, ya que son pocos los programas que hacen un uso pleno de ella.

Por este motivo publi-

camos esta utilidad que hemos denominado «Multi-Programa», ya que su principal función es esa: permitir que coexistan en la memoria de nuestro AMSTRAD varios programas BASIC a la vez, y poder pasar de uno a otro sin que se borren los que no estamos utilizando. Sin embargo, hay que advertir que no nos será posible pasar de un programa a otro durante la ejecución, sino que el paso ha de hacerse «a programa parado».

El número de programas que pueden convivir en memoria depende de la longitud de cada uno de ellos. Por otro lado, es preciso tener cuidado de no sobrescribir un programa con otro. Para ello, debemos consultar cuál es la dirección más baja que se puede utilizar por medio del comando **!BUSCA.MINIMO**.

Para que comprendáis mejor la posible utilidad de todo esto y cómo cargar los programas en memoria, vamos a ponerlos un ejemplo:

Supongamos que ya habéis tecleado el cargador BASIC (listado 1)

```

10 ON ERROR GOTO 200
20 MODE 1:PRINT "CARGANDO DATAS":PRI
NT
30 MEMORY &9FFF:st=&A000
40 READ dat$:linea=240
50 suma=0
60 FOR s=0 TO 7
70 IF dat$="FIN" THEN GOSUB 230:GOTO 170
80 FOR bucle=1 TO 2:bs=MID$(dat$,bucle,1)
90 IF INSTR("0123456789ABCDEF",bs)=0 THEN
ERROR 40
100 NEXT bucle
110 dat=VAL("&" + dat$)
120 suma=suma+dat
130 POKE st,dat
140 st=st+1:READ dat$
150 NEXT S:IF dat$="FIN" THEN READ dat$:
GOSUB 230:GOTO 170
160 GOSUB 230:READ dat$:GOTO 50
170 PRINT"Programa cargado "
180 CALL &A000
190 END
200 IF ERR=40 THEN PRINT"ERROR en la lin
ea: ",linea ELSE 220
210 n=ERR:IF n=100 THEN PRINT"Caracter n
o hexadecimal en el dato No.":n+1.END EL
SE PRINT"Suma de control incorrecta.":EN
■
220 ERROR ERR
230 IF VAL(dat$)<>suma THEN ERROR 40 EL
S RETURN
240 DATA 21,34,A2,CB,4E,C0,CB,CE,1129
250 DATA 01,CF,A1,21,30,A2,CD,D1,1026
260 DATA BC,CD,00,B9,F5,3A,02,C0,1075
270 DATA A7,28,42,21,64,AE,22,AE,788
280 DATA A0,22,CC,A0,23,26,A1,22,825
290 DATA F6,A0,21,17,AE,22,B1,A0,1007
300 DATA 22,CF,A0,21,5E,AE,22,99,889
310 DATA A0,21,66,AE,22,DB,A0,22,916
320 DATA 08,A1,21,68,AE,22,DB,A0,896
330 DATA 21,6A,AE,22,B1,A0,21,6C,873
340 DATA AE,22,E4,A0,22,12,A1,21,842
350 DATA 1D,AE,22,66,A1,F1,CD,0C,990
360 DATA B9,CD,16,A1,55,74,69,6C,987
370 DATA 69,64,61,64,20,4D,75,6C,736
380 DATA 74,69,2D,50,72,6F,67,72,788

```

ULTI MA

y que funciona sin errores, y que lo tenéis salvado en cinta/disco. Si lo ejecutáis con RUN, aparecerá el mensaje indicando que ya están activados los comandos residentes. Si escribís `IMP.COMIENZO` el ordenador contestará `&016F`, que es la dirección donde normalmente comienza el BASIC.

Es el momento de cargar un programa en memoria. Este puede ser, por ejemplo, un monitor, que os permita inspeccionar los códigos de los programas que carguéis para ver cómo se almacena en memoria una línea BASIC.

Una vez cargado el programa, escribid `a%=0` `IBUSCA.FI-`
`NAL`, `a%:PRINT a%` y el ordenador os dirá en qué dirección termina el programa que habéis cargado. No obstante, por encima de esa dirección se almacenarán las variables. Si ahora tecleáis `IBUSCA.MINI-`
`MO`, `a%:PRINT a%`, sabréis cuál es la dirección más baja en que podéis cargar el siguiente programa. Sin embargo, esta dirección es válida si el primer



programa no lo vais a ejecutar. Si lo ejecutáis, las variables que utilice dicho primer programa ocuparán espacio inmediatamente detrás de él, por lo que el valor `MINIMO` cambiará. Probad a ejecutarlo y detenerlo, y pedidle otra vez `IBUSCA MINIMO`.

Para cargar un segundo programa, debéis primero cambiar la dirección de comienzo a una mayor que `MINIMO`. Por ejemplo, si `IBUSCA.MINIMO` devolvió el valor `3406`, podéis introducir `IFIJA.COMIENZO,3500`. Si ahora introducís `IMP.COMIENZO` os dirá `3500`, y si le peddís el listado no aparecerá nada. Ya podéis cargar el segundo programa.

Una vez cargado, podéis volver al primero tecleando `IFIJA.COMIENZO,&016F`. Para comprobar que sigue ahí,

```

390 DATA 61,6D,61,20,69,6E,73,74,781
400 DATA 61,6C,61,64,61,2E,07,0D,565
410 DATA 0A,00,C9,3D,C2,B0,A1,CD,1008
420 DATA 85,A1,DD,5E,00,DD,56,01,917
430 DATA 2A,7B,AE,25,E5,A7,ED,52,1091
440 DATA DA,5C,A1,21,6C,01,ED,52,932
450 DATA EB,D1,D2,41,A1,22,81,AE,1217
460 DATA 22,30,AE,7E,A7,20,14,23,636
470 DATA 4E,23,46,78,A7,20,00,B1,091
480 DATA 28,17,2B,09,85,A7,ED,52,830
490 DATA B1,38,ED,2A,81,AE,22,30,945
500 DATA AE,36,00,23,36,00,23,36,406
510 DATA 00,23,22,83,AE,22,85,AE,715
520 DATA 22,87,AE,22,89,AE,CD,16,915
530 DATA A1,6F,6D,0D,0A,07,00,00,610
540 DATA 3D,C2,B0,A1,ED,5B,81,AE,1223
550 DATA ED,8E,00,DD,66,01,73,23,805
560 DATA 72,C9,3D,C2,B0,A1,ED,5B,1235
570 DATA 83,AE,18,EC,3D,C2,B0,A1,1157
580 DATA ED,5B,89,AE,18,E2,B1,7E,1240
590 DATA CD,5A,BB,23,B7,20,F8,E9,1213
600 DATA 3E,26,CD,5A,BB,2A,81,AE,927
610 DATA 7C,CD,2D,A1,7D,F5,0F,0F,935
620 DATA 0F,0F,CD,36,A1,F1,E6,0F,936
630 DATA C6,90,27,CE,40,27,C3,5A,975
640 DATA BB,CD,16,A1,4E,6F,20,70,908
650 DATA 75,65,64,6F,20,68,61,63,761
660 DATA 65,72,20,68,73,6F,21,0D,620
670 DATA 0A,07,00,C9,E1,CD,16,A1,831
680 DATA 4E,6F,20,68,61,79,20,65,676
690 DATA 73,70,61,63,69,6F,2E,0D,698
700 DATA 0A,07,00,C9,CD,16,A1,4E,675
710 DATA 72,72,6F,72,20,52,53,58,738
720 DATA 0D,0A,07,00,C9,2A,36,AE,501
730 DATA 7C,B5,C8,B1,CD,16,A1,4E,1190

```



```

740 DATA 61,79,20,75,6E,20,70,72,735
750 DATA 6F,67,72,61,6D,61,20,66,765
760 DATA 75,6E,63,69,6F,6E,61,6E,859
770 DATA 64,6F,21,0D,0A,07,00,C9,475
780 DATA CD,16,A1,4F,6C,76,69,64,898
790 DATA 01,73,74,03,29,03,0C,29,702
800 DATA 70,61,72,61,6D,66,74,72,860
810 DATA 6F,21,0D,0A,07,00,C9,E3,602
820 DATA A1,C3,20,A1,C3,CB,A0,C3,1302
830 DATA 8B,A0,C3,F0,A0,C3,02,A1,1252
840 DATA C3,0C,A1,49,4D,50,2E,43,711
850 DATA 4F,4D,49,45,4E,5A,CF,42,739
860 DATA 4F,52,52,41,2E,50,52,4F,595
870 DATA 47,52,41,4D,C1,46,49,4A,705
880 DATA 41,2E,43,4F,4D,49,45,4E,554
890 DATA 5A,CF,42,55,53,43,41,2E,709
900 DATA 43,4F,4D,49,45,4E,5A,CF,740
910 DATA 42,55,53,43,41,2E,46,49,555
920 DATA 4E,41,CC,42,55,53,43,41,713
930 DATA 2E,4D,49,4E,49,4D,CF,00,631
940 DATA 00,00,00,00,00,00,FIN,0

```

pedido al ordenador un listado

Hay que hacer notar que, al cambiar de un programa a otro, las variables se pierden (es decir, que el primer programa no puede utilizar las del segundo y viceversa) ya que cada uno utiliza su propia área de variables.

El BASIC de los ordenadores AMSTRAD marca el final del programa mediante dos bytes cero consecutivos. Por tanto, el método que utiliza nuestra utilidad para averiguar dónde termina el programa (comando [BUSCA.FINAL]) consiste simplemente en buscar dos ceros consecutivos. Sin embargo, para evitar que unos datos accidentalmente sean interpretados como programa sin serlo, se verifica en cada línea que su longitud no sea mayor de 255. Si aparece una línea de más de 255 bytes, se ejecuta el co-

mando [BORRA.PROGRAMA para eliminar esos datos, ya que evidentemente son falsos.

Los comandos RSX de que disponéis son los siguientes:

[IMP.COMIENZO: Imprime la dirección de comienzo del programa.

[BUSCA.COMIENZO, variable%: Similar al anterior, pero en lugar de imprimir la dirección, la introduce en la variable. Dicha variable debe previamente tener asignado algún valor, pues sino la función variable% producirá un error.

[FIJA.COMIENZO, entero: Fija la dirección de comienzo de un programa. Es la instrucción a utilizar antes de cargar un programa y para moverse de un programa a otro. Es interesante no confiar en nuestra memoria y anotar las direcciones en las que cargamos los programas, o bien, si la longitud de éstos lo permite, utilizar direcciones «redondas»

```

1  PROGRAM MULT-PROGRAMA
2  UTILIDAD
3  #####
4  * Permite simularse en memoria varios
5  * programas BASIC y cambiar de uno a
6  * otro sin perderlos
7  #####
8
9
10 ORG #A000
11 BNT S
12
13 INICIALIZA RSX
14
15 LD HL, FLAGS
16 RIT 1, (HL)
17 ROT WZ , RESTORAR SI YA INICIALIZADOS
18 SET 1, (HL)
19 LD BC, TABLA
20 LD HL, BYTES
21 CALL #BCD1
22 CALL #B900 , ACTIVA ROM SUPERIOR
23 PUSH AF
24 LD A, (#C002) , AVERIGUA VERSION
25 AND W
26 JR Z, INIT SALTA SI 1 0
27 LD HL, #AB54
28 LD (CON1), HL
29 LD (CON2), HL
30 LD (CON3), HL
31 LD (CON4), HL
32 LD HL, #AB17
33 LD (DATA1), HL
34 LD (DATA2), HL
35 LD HL, #AB55
36 LD (NIMEN), HL
37 LD HL, #AB66
38 LD (TOP81), HL
39 LD (TOP83), HL
40 LD HL, #AB68
41 LD (TOP2), HL
42 LD HL, #AB6A
43 LD (MATRIZ), HL
44 LD HL, #AB6C
45 LD (LOWEN1), HL
46 LD (LOWEN2), HL
47 LD HL, #AB1D
48 LD (EXLINE), HL
49 INIT POP AF
50 CALL #B90C , RESTAURA ROM
51 CALL TEXTO
52 DRWN "Utilidad Multi-Programa instalada"
53 DEFB #07, #0D, #0A #90
54 RST
55
56 FIJA LM NUEVO COMIENZO *****
57
58 FIJCON DEC A
59 IF WZ, FARRER
60 CALL CHECK , PROGRAMA EN EJECUCION?
61 IF (IX+1) DE NUEVO COMIENZO
62 LD D, (IX+1)
63 LD HL, (#AB7E)
64 NIMEN EQU S-2
65 DEC H , HL=NIMEN-256
66 PUSH HL
67 AND A
68 SBC HL, DE
69 JP C, NOROON
70 LD HL, #0160
71 SBC HL, DE
72 EX DE, HL HL=COMIENZO
73 POP DE DE=NIMEN-256
74 JP NC, CONT
75 LD (#AB81), HL , FIJA COMIENZO
76 COM1 EQU S-2
77 LD (#AB30), HL
78 DATA EQU S-2
79 LD A, (HL)
80 AND A
81 JR NZ, BORRA
82 IEC HL , BUSCA EL FINAL
83 CTRLIN LD C, (HL)
84 IEC HL
85 LD B, (HL)
86 LD A, B
87 AND A
88 JR NZ, BORRA
89 OR C
90 JR Z, PUST
91 DEC HL
92 ADD HL, BC
93 PUSH HL
94 AND A
95 SBC HL, DE
96 POP HL
97 JR C, CTRLIN
98
99 ***** BORRA PROGRAMA *****
100
101 BORRA LD HL, (#AB81) , BUSCA COMIENZO

```

¿No ves claro tu futuro?

"En los próximos 5 años más
del 60 % de las profesiones ten-
drán relación directa con la
informática".
"La preparación que se nece-
sita hoy es muy superior a la de hoy".



nuevo

curso de INFORMATICA

- LENGUAJES BASIC Y COBOL
- HORARIO OPCIONAL
- MAÑANA, TARDE Y NOCHE
- CURSO DE 12 MESES
- GRUPOS REDUCIDOS
- UN ORDENADOR POR ALUMNO
- ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA
- PRACTICAS PARA EMPRESAS

NOVEDAD: ENSEÑANZA DIRIGIDA POR ORDENADOR

INFORMATE EN: _____

LALS

computer, s.a.

Enrique Granados 48, entlo. dcha. - Tel. 253 68 44
BARCELONA

Espoz y Mina, 6 pral. - Tel. 23 16 02-03
ZARAGOZA

Niebla, 15. 1.º izqda. - Tel. 27 89 71
SEVILLA

Gran Vía, 51, entlo. izqda. - Tel. 25 48 11-12
LONDROÑO

A FONDO

```

102 COM2 EQU 3-2
103 LD (#A830),HL
104 DATA2 EQU 3-2
105 LD (HL),#00 ;NUEVA LINEA
106 INC HL
107 LD (HL),#00
108 INC HL
109 LD (HL),#00 ;LONGITUD 0=FINAL
110 INC HL
111 LD (#A833),HL
112 TOPE1 EQU 0-2
113 LD (#A805),HL
114 TOPE2 EQU 3-2 ;ALMACENA EL FONDO
115 LD (#A807),HL
116 MATRIZ EQU 3-2
117 LD (#A809),HL ;ALMACENA EL TOPE
118 LOKEM1 EQU 3-2
119 CALL TEXTO
120 DEFB "ok"
121 DEFB #0D,#0A,#07,#00
122 RET
123
124 ;***** INTRODUCE COMIENZO EN UNA VARIABLE ****
125
126 BUSCOM DEC A
127 JP NZ,PARERR
128 LD DE, (#A801)
129 COM4 EQU 3-2 DE=COMIENZO
130 GP LD L, (X+0)
131 LD H, (X+1) DIRECCION DE LA VARIABLE
132 LD (HL),E
133 INC HL
134 LD (HL),D
135 RET
136
137 ; *** INTRODUCE FINAL EN UNA VARIABLE ***
138
139 BUSTOP DEC A
140 JP NZ,PARERR
141 LD DE, (#A803)
142 TOPE3 EQU 3-2
143 JR GP
144
145 ; *** INTRODUCE MINIMO EN UNA VARIABLE ***
146
147 BUSMIN DEC A
148 JP NZ,PARERR
149 LD DE, (#A809)
150 LOKEM2 EQU 3-2
151 JR GP
152
153 ;**** IMPRIME TEXTO ****
154
155 TEXTO POP HL
156 SPL LD A, (HL)
157 CALL #B85A
158 INC HL
159 OR A
160 JR NZ,SPL
161 JP (HL)
162
163 ;**** IMPRIME COMIENZO ****
164
165 INPCOM LD A "A"
166 CALL #B85A
167 LD HL, (#A8B1)
168 COM3 EQU 3-2
169
170 ;*** IMPRIME DOS BYTES EN HEXADECIMAL ***
171 *** A=NUMERO
172
173 HEXVRD LD A H
174 CALL HEX
175 LD A,L
176
177 ;*** IMPRIME BYTE EN HEXADECIMAL ***
178 *** A=NUMERO
179
180 HEX PUSH AF
181 RRCA
182 RRCA
183 RRCA
184 RRCA
185 CALL HEX1 ;DIGITO IZQUIERDO
186 POP AF
187 HEX1 AND #0F
188 ADD A #00
189 DAA
190 ADC A #40
191 DAA
192 JP #B85A
193
194 ;***** ERRORES *****
195
196 CANT CALL TEXTO
197 DEFB "No puedo hacer eso!"
198 DEFB #0D,#0A,#07,#00
199 RET
200 FOROOM POP HL
201 CALL TEXTO
202 DEFB "No hay espacio."
203 DEFB #0D,#0A,#07,#00

```

```

204 RET
205 ERROR CALL TEXTO
206 DEFB "Error RSX"
207 DEFB #0D,#0A,#07,#00
208 RET
209 CHECK LD HL, (#A836)
210 EXLINE EQU 3-2
211 LD A, H
212 OR L
213 RBT Z
214 POP HL
215 CALL TEXTO
216 DEFB "Hay un programa funcionando!"
217 DEFB #0D,#0A,#07,#00
218 RET
219 PARERR CALL TEXTO
220 DEFB "Olvídate el parametro!"
221 DEFB #0D,#0A,#07,#00
222 RET
223
224 ;**** TABLA DE SALTO *****
225
226 TABLA DEFB TABFOR
227 JP INPCOM
228 JP BORRA
229 JP FILCOM
230 JP BUSCOM
231 JP BUSTOP
232 JP BUSMIN
233
234 ;***** TABLA DE MONEDAS *****
235
236 TABMON DEFB "IMP COMIENZO"
237 DEFB "C" + #80
238 DEFB "BORRA PROGRAM"
239 DEFB "A" + #80
240 DEFB "PIJA COMIENZO"
241 DEFB "C" + #80
242 DEFB "BUSCA COMIENZO"
243 DEFB "C" + #80
244 DEFB "BUSCA FINA"
245 DEFB "L" + #80
246 DEFB "BUSCA MINIM"
247 DEFB "C" + #80
248 DEFB #00
249 BYTES DEFB #0000
250 DEFB #0000
251 FLAGS DEFB #00
252 END

```

(por ejemplo, %1000, &3000, &5000, &7000, etc.).


IBUSCA.FINAL, variable%: Introduce en la variable el valor de la última dirección utilizada por el programa que estamos considerando. Trae esta dirección so almacenan las variables.

IBUSCA.MINIMO, variable%: Introduce en la variable la primera dirección utilizable por un nuevo programa detrás de la zona de variables del que estamos considerando.

IBORRA.PROGRAMA: Borra el programa que estamos considerando, sin afectar a los demás. Si se utiliza la instrucción habitual de BASIC, NEW, se borrarán todos los programas.

El programa, tal y como se presenta, es totalmente compatible con 464/664/6128, ya que la principio, a la vez que inicializa los comandos residentes, averigua en qué versión de BASIC está trabajando (1.0 para el 464 y 1.1d para el 664 y 6128), y se auto-modifica en consecuencia.

La dirección de carga del código máquina es &A000. Si se desea ubicar el programa en otra dirección, será necesario utilizar el listado 2 con un programa ensamblador cambiando el valor del origen (ORG), ya que el programa incluye direccionamientos absolutos, y por tanto no es relocable.



Porque creemos en la Informática... Sólo vendemos libros de Informática.

TODO EN:

- Ordenadores Personales.
- Lenguajes de Programación.
- Técnicas de Programación.
- Telemática.
- Enseñanza asistida por ordenador.
- Robótica, Sistemas Expertos, etc...

Pedido:

- ☐ 1 Amstrad CPC Programación Avanzada. 1.480 Pts.
- ☐ 2 Técnicas de Programación Avanzada con Amstrad. 1.690 Pts.
- ☐ 3 Amstrad CPC Programación Estructurada. 1.800 Pts.
- ☐ 4 Aprende Logo con Amstrad; Ficheros en Castellano.
Libro + Disco. 2.650 Pts.
- ☐ 5 Domine el Código Máquina en su Amstrad CPC. 2.200 Pts.
- ☐ 6 Rutinas en Código Máquina para su Amstrad. 1.270 Pts.
- ☐ 7 El Dominio del Amstrad PCW 8256 / 8512. 2.500 Pts.
- ☐ 8 Guía del Programador CP/M (CP/M Plus 2.2 y 1.4). 2.800 Pts.
- ☐ 9 Amstrad CPC-Hardware: Conocimiento y Ampliación. 2.800 Pts.

NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
PROVINCIA

C. POSTAL

Forma de Pago:

- ☐ Reembolso.
- ☐ Cheque adjunto a nombre de RA-MA
- ☐ Cargo a tarjeta de crédito:



Nº

Fecha de caducidad:

Firma:



ra-ma Teléfonos: 200 97 46 / 47
C/ta de Canillas, 144. 28043 Madrid.



TECLA A TECLA TOXICOS

Aunque en esta sección de «Tecla a Tecla» es habitual que aparezcan listados de juegos, en esta ocasión presentamos un programa bastante distinto. Nos lo remite Luis José Vigil-Escalera, residente de La Felguera. El programa, escrito íntegramente en BASIC, es una guía de actuaciones para D.U.E.-A.T.S., aunque sirve de orientación para el público en general, en el caso de una intoxicación.

Como podréis observar, su estructura es muy sencilla: los datos se almacenan en una tabla de variables alfanuméricas y en una serie de líneas de datas. A través de la pregunta al usuario se recogen unas variables que por comparaciones lógicas (IF...THEN...ELSE) hacen posible la elección de la actuación indicada.

El programa utiliza mucha memoria (unos 19K) pero, dado que disponemos de mucha memoria para BASIC, no presenta ningún problema, y además tiene la ventaja de ser más rápido que manejar un sistema de ficheros en disco (y no digamos en cinta).

El manejo es muy sencillo. Después de ejecutarlo con RUN"toxicos", aparece la presentación y nos pregunta por qué letra comienza el nombre del tóxico cuyo tratamiento queremos consultar. Una vez respondida la pregunta, el programa nos ofrece el listado de todos los tóxicos que conoce que comiencen por esa letra y nos pregunta el número del tóxico deseado. Ahora respondemos con el número correspondiente y aparece la actuación indicada. La subrutina utilizada para borrar la pantalla es gentileza de AMSTRAD USER N.º 2, página 41.

Como podéis ver en el listado, aparecen cuatro caracteres que hemos de tratar con ciertas consideraciones, y que son la Ñ mayúscula, la ñ minúscula, la exclamación abierta (i) y la interrogación abierta (¿). Los lectores que posean un AMSTRAD con teclado inglés (sin Ñ) deberán ejecutar el listado 2 antes de empezar a teclear el programa. De esta forma, encontrarán la exclamación abierta pulsando CTRL y !, la interrogación abierta pulsando CTRL y ?, la Ñ pulsando SHIFT y la tecla a la derecha de la P, y la ñ pulsando SHIFT y la tecla a la derecha del punto y coma.

Los lectores que posean un AMSTRAD con teclado castellano (con Ñ), deberán ejecutar el listado 1 antes de empezar a teclear el programa. De esta forma encontrarán la exclamación abierta pulsando CTRL y !, y la interrogación pulsando CTRL y ?



VARIABLES PRINCIPALES

NOMBRE:

TOXS
ACT
OPCS
FINS
N
C
F

FUNCION:

Almacena el nombre del tóxico.
Almacena la actuación indicada para el tóxico de su mismo subíndice.
Almacena la letra por la que comienza el tóxico deseado.
Indicador de fin de búsqueda de la actuación deseada.
Subíndice del tóxico deseado.
Valor inicial del subíndice de TOXS y ACT para una letra.
Subíndice final de TOXS y ACT para una letra.



```


10 ' * ===== *
20 ' * LISTADO 1 - PARA TECLADO *
30 ' * EN CASTELLANO *
40 ' * ===== *
50 KEY DEF 64,1,49,33,175
60 KEY DEF 30,1,47,63,174
70 NEW

```

```

10 ' * ===== *
20 ' * LISTADO 2 - PARA TECLADO *
30 ' * EN INGLES *
40 ' * ===== *
50 SYMBOL AFTER 160
60 SYMBOL 161,126,0,198,230,246,222,206,
0
70 SYMBOL 171,126,0,232,102,102,102,102,
0
80 KEY DEF 64,1,49,33,175
90 KEY DEF 30,1,47,63,174
100 KEY DEF 17,1,91,161
110 KEY DEF 19,1,93,171
120 NEW

```



TECLA A TECLA

```

10 BORDER 0:INK 0,0:INK 1,26
20 DIM ACT(201,2)
30 DIM TOX$(201)
40 ' *****
40 ' *   URGENCIAS EN ENFERMERIA   *
60 ' *****
70 MODE 2
80 GOSUB 3100 : 'LIMPIA PANTALLA
90 GOSUB 3150 : 'PRESENTACION
100 LOCATE 10,25:PRINT "PULSA ESPACIO PA
    RA CONTINUAR" : AS=INKEY$ : IF AS=" " THEN
110 ELSE 100
110 GOSUB 3100 : 'LIMPIA PANTALLA
120 LOCATE 10,12:PRINT "INSTRUCCIONES"
130 LOCATE 10,13:PRINT "PARA CONTESTAR A
    UNA PREGUNTA DEL ORDENADOR PULSE LA LET
    RA DESEADA Y A CONTINUACION LA TECLA <R
    ETORN>"
140 FOR A=1 TO 3000:NEXT A
150 GOSUB 3100 : 'LIMPIA PANTALLA
160 MODE 0:LOCATE 5,5:PRINT "*****
    *****"
170 LOCATE 5,6:PRINT "** INTOXICACIONES
    **"
180 LOCATE 6,7:PRINT "*****
    **"
190 FOR A=1 TO 2000:NEXT : MODE 2:GOSUB 3
    100: ' LIMPIA PANTALLA
200 LOCATE 22,2:PRINT "****RELACION DE TO
    XICOS MAS FRECUENTES****"
210 LOCATE 22,1:PRINT "*****
    *****"
220 LOCATE 22,3:PRINT "*****
    *****"
230 TOX$(1)="ACETONA":ACT(1,1)=2
240 TOX$(2)="ACIDOS, INGESTION":ACT(2,1)=
    5
250 TOX$(3)="ACIDOS, CONTAMINACION OCULAR
    ":ACT(3,1)=7
260 TOX$(4)="ACIDOS, TOPICOS":ACT(4,1)=6
270 TOX$(5)="ACIDOS, INHALACION (<SI ESTA
    MEZCLADO CON LEJIA>)":ACT(5,1)=9
280 TOX$(6)="ACIDO BORICO":ACT(6,1)=2
290 TOX$(7)="ACEITE DE BANO INFANTIL":AC
    T(7,1)=1
300 TOX$(8)="ACEITE DE GUALDERIA":ACT(8,
    1)=2
310 TOX$(9)="ACEITE DE PINO":ACT(9,1)=10
320 TOX$(10)="AEROSOLIS CONTAMINACION OC
    ULAR":ACT(10,1)=7
330 TOX$(11)="AEROSOLIS, INHALACION":ACT(
    11,1)=9
340 TOX$(12)="ALCANFOR":ACT(12,1)=2
350 TOX$(13)="ALCOHOL, INGESTION":ACT(13,
    1)=2
360 TOX$(14)="ALCOHOL, CONTAMINACION OCUL
    AR":ACT(14,1)=7
370 TOX$(15)="ALIMENTOS, INTOXICACION POR
    ":ACT(15,1)=4
380 TOX$(16)="ALMIDON PARA LA ROPA":ACT(
    16,1)=1
390 TOX$(17)="ALUCINOGENOS":ACT(17,1)=5:
    ACT(17,2)=8
400 TOX$(18)="AMONIACO, INGESTION":ACT(18
    ,1)=5
410 TOX$(19)="AMONIACO, CONTAMINACION OCU
    LAR":ACT(19,1)=7
420 TOX$(20)="AMONIACO, INHALACION":ACT(2

```

```

0,1)=9
430 TOX$(21)="ANFETAMINAS":ACT(21,1)=2:A
    CT(21,2)=8
440 TOX$(22)="ANALGESICOS":ACT(22,1)=10
450 TOX$(23)="ANILINAS, COLUMANES INGES
    TION":ACT(23,1)=2:ACT(23,2)=8
460 TOX$(24)="ANILINA, INHALACION":ACT(24
    ,1)=8:ACT(24,2)=9
470 TOX$(25)="ANILINA, COLORANTES TOPICA
    ":ACT(25,1)=6:ACT(25,2)=8
480 TOX$(26)="ANTIACIDOS":ACT(26,1)=1
490 TOX$(27)="ANTIBIOTICOS, <2-3 VECES DE
    L TOTAL DE LA DOSIS DIARIA>":ACT(27,1)=1
500 TOX$(28)="ANTIBIOTICOS, >3 VECES DEL
    TOTAL DE LA DOSIS DIARIA":ACT(28,1)=2
510 TOX$(29)="ANTICONCEPTIVOS, COMPRIMIDO
    S":ACT(29,1)=1
520 TOX$(30)="ANTIDEPRESIVOS, TRICICLICOS
    ":ACT(30,1)=2:ACT(30,2)=8
530 TOX$(31)="ANTIDEPRESIVOS, OTROS":ACT(
    31,1)=2
540 TOX$(32)="ANTICONGELANTES (etilengli
    col), INGESTION":ACT(32,1)=2
550 TOX$(33)="ANTICONGELANTES (etilengli
    col), CONTAMINACION OCULAR":ACT(33,1)=7
560 TOX$(34)="ANTIISTAMINICOS":ACT(34,1
    )=2:ACT(34,2)=8
570 TOX$(35)="ANTISEPTICOS":ACT(35,1)=2
580 TOX$(36)="ANTIPOILLAS, BOLITAS DE":A
    CT(36,1)=2
590 TOX$(37)="ARSENICO":ACT(37,1)=2:ACT(
    37,2)=8
600 TOX$(38)="ARCILLA":ACT(38,1)=1
610 TOX$(39)="ASPIRINA":ACT(39,1)=2
620 TOX$(40)="BLANQUEADORES, INGESTION":A
    CT(40,1)=5
630 TOX$(41)="BLANQUEADORES, CONTAMINACIO
    N OCULAR":ACT(41,1)=7
640 TOX$(42)="BLANQUEADORES INHALACION, M
    EZCLADO CON LEJIA":ACT(42,2)=9
650 TOX$(43)="BLANQUEADORES, TOPICO":ACT(
    43,1)=6
660 TOX$(44)="BARNIZ":ACT(44,1)=10
670 TOX$(45)="BARBITURICOS, CORTA ACCION
    ":ACT(45,1)=10
680 TOX$(46)="BARBITURICOS, ACCION PROLO
    N GADA":ACT(46,1)=2
690 TOX$(47)="BATERIAS DRY CELL (<LAMPAR
    AS DE FLASH>)":ACT(47,1)=1
700 TOX$(48)="BATERIAS, MERCURIO (<APARAT
    OS DE OIDO>)":ACT(48,1)=2
710 TOX$(49)="BATERIAS, WET CELL (AUTOMOV
    ILES)":ACT(49,1)=5
720 TOX$(50)="BENZOL, INGESTION":ACT(50,1
    )=10
730 TOX$(51)="BENZOL, INHALACION":ACT(51,
    1)=9
740 TOX$(52)="BENZOL, TOPICO":ACT(52,1)=6
750 TOX$(53)="BROMURO":ACT(53,1)=2
760 TOX$(54)="BRONCEADORES":ACT(54,1)=10
770 TOX$(55)="CALLOS, VERRUGAS, QUITA":ACT
    (55,1)=5
780 TOX$(56)="CATARRO, REMEDIOS PARA EL":
    ACT(56,1)=10
790 TOX$(57)="CAPSULAS, MENOS DE UN ROLLO
    ":ACT(57,1)=1
800 TOX$(58)="CAPSULAS, MAS DE UN ROLLO":
    ACT(58,1)=2

```




810 TOX\$(59)="CEMENTO, DE MODELAR": ACT(59,1)=10
 820 TOX\$(60)="CERILLAS <12 DE MADERA O < DE 20 DE PAPEL": ACT(60,1)=1
 830 TOX\$(61)="CERILLAS >12 DE MADERA O > DE 20 DE PAPEL": ACT(61,1)=2
 840 TOX\$(62)="CIGARRILLOS, MENOS DE 1": ACT(62,1)=1
 850 TOX\$(63)="CIGARRILLOS 1 O MAS": ACT(63,1)=2
 860 TOX\$(64)="CIANURO": ACT(64,1)=8
 870 TOX\$(65)="CLINITEST, PASTILLAS DE": ACT(65,1)=1
 880 TOX\$(66)="CLORHIDRICO, ACIDO ----->VEASE ACIDOS"
 890 TOX\$(67)="COLONIA, MENOS DE 15 ml ": ACT(67,1)=1
 900 TOX\$(68)="COLONIA, MAS DE 15 ml ": ACT(68,1)=2
 910 TOX\$(69)="COLORANTES ----->VEASE ANILINA"
 920 TOX\$(70)="COLORANTES, OTROS": ACT(70,1)=2
 930 TOX\$(71)="COSMETICOS ----->VEASE TIPO ESPECIFICO"
 940 TOX\$(72)="CREMA DE AFBITAR": ACT(72,1)=1
 950 TOX\$(73)="CREMA DE MANOS": ACT(73,1)=1
 960 TOX\$(74)="CREMA PARA EL CALZADO": ACT(74,1)=2
 970 TOX\$(75)="CRETA": ACT(75,1)=1
 980 TOX\$(76)="CHAMPU, INGESTA": ACT(76,1)=1
 990 TOX\$(77)="CHAMPU ANTICASAPA": ACT(77,1)=2
 1000 TOX\$(78)="DESHUMIFICADORES": ACT(78,1)=1

1010 TOX\$(79)="DENTADURA, ADHESIVOS PARA": ACT(79,1)=1
 1020 TOX\$(80)="DENTADURA, LIMPIADORES DE": ACT(80,1)=5
 1030 TOX\$(81)="DESODORANTES (TODOS LOS TIPOS)": ACT(81,1)=1
 1040 TOX\$(82)="DESECANTE": ACT(82,1)=1
 1050 TOX\$(83)="DESODORIZANTE": ACT(83,1)=2
 1060 TOX\$(84)="DESODORIZANTE, DE HABITACION": ACT(84,1)=10
 1070 TOX\$(85)="DETERGENIES, LIQUIDO/FOLVO (GENERAL)": ACT(85,1)=1
 1080 TOX\$(86)="DETERGENTES, CON FOSFORO LIBRE": ACT(86,1)=5
 1090 TOX\$(87)="DESINFECTANTES": ACT(87,1)=3: ACT(87,2)=5
 1100 TOX\$(88)="EPOXICA, GOMA, CATALIZADORA": ACT(88,1)=5
 1110 TOX\$(89)="EPOXICA, GOMA, RESINA O MEZCLA": ACT(89,1)=10
 1120 TOX\$(90)="EPSON, SALES DE": ACT(90,1)=2
 1130 TOX\$(91)="ESMALTE DE UÑAS": ACT(91,1)=1
 1140 TOX\$(92)="ESMALTE, QUITA (MENOS DE 15 ML)": ACT(92,1)=1
 1150 TOX\$(93)="ESMALTE, QUITA (MAS DE 15 ML)": ACT(93,1)=2
 1160 TOX\$(94)="ESPUMA DE BANO": ACT(94,1)=1
 1170 TOX\$(95)="ESTRICHINA": ACT(95,1)=10
 1180 TOX\$(96)="ETILICO, ALCOHOL----->VEASE ALCOHOL"
 1190 TOX\$(97)="FERTILIZANTES": ACT(97,1)=10
 1200 TOX\$(98)="GAS NATURAL": ACT(98,1)=0
 1210 TOX\$(99)="GASOLINA": ACT(99,1)=10
 1220 TOX\$(100)="GOMA": ACT(100,1)=10
 1230 TOX\$(101)="HERBICIDAS": ACT(101,1)=10
 1240 TOX\$(102)="HEROINA": ACT(102,1)=8: ACT(102,2)=11
 1250 TOX\$(103)="HIERRO": ACT(103,1)=10
 1260 TOX\$(104)="HORMONAS": ACT(104,1)=1
 1270 TOX\$(105)="INFLAMABLE": ACT(105,1)=10
 1280 TOX\$(106)="INSECTICIDAS, INGESTION": ACT(106,1)=8
 1290 TOX\$(107)="INSECTICIDAS, TOPICO": ACT(107,1)=6: ACT(107,2)=8
 1300 TOX\$(108)="ISOPROPIL ALCOHOL ----->VEASE ALCOHOL"
 1310 TOX\$(109)="JABONES": ACT(109,1)=1
 1320 TOX\$(110)="JUGUETES (LLENOS DE LIQUIDO)": ACT(110,1)=1
 1330 TOX\$(111)="LAPICES DE COLORES, PARA NIÑOS": ACT(111,1)=1
 1340 TOX\$(112)="LAPICES DE COLORES, OTROS": ACT(112,1)=2
 1350 TOX\$(113)="LAXANTES": ACT(113,1)=2
 1360 TOX\$(114)="LIMPIABANOS, INGESTION": ACT(114,1)=5
 1370 TOX\$(115)="LIMPIABANOS, CONTAMINACION OCULAR": ACT(115,1)=7
 1380 TOX\$(116)="LIMPIABANOS, INHALACION (SI ESTA MEZCLADO CON LEJIA)": ACT(116,1)=9

TECLA A TECLA

1390 TOX\$(117)="LIMPIABANOS, TOPICO": ACT(117,1)=6
 1400 TOX\$(118)="LIMPIACRISTALES": ACT(118,1)=10
 1410 TOX\$(119)="LIMPIAHORNOS-----
 -----VBASE BLANQUEADURES"
 1420 TOX\$(120)="LIMPIADORES DOMESTICOS": ACT(120,1)=1
 1430 TOX\$(121)="LIMPIADORES EN SECO": ACT(121,1)=5
 1440 TOX\$(122)="LIMPIADORES DE MAQUINA DE ESCRIBIR": ACT(122,1)=10
 1450 TOX\$(123)="LIMPIA MUEBLES": ACT(123,1)=10
 1460 TOX\$(124)="LIMPIAPARABRISAS": ACT(124,1)=2: ACT(124,2)=8
 1470 TOX\$(125)="LINIMENTOS": ACT(125,1)=2
 1480 TOX\$(126)="LOCION DE AFEITAR, <15 ML": ACT(126,1)=1
 1490 TOX\$(127)="LOCION DE AFEITAR, >15 ML": ACT(127,1)=2
 1500 TOX\$(128)="LOCION DE MANOS": ACT(128,1)=1
 1510 TOX\$(129)="MARCADORES, IMBORRABLES": ACT(129,1)=2
 1520 TOX\$(130)="MARCADORES HIDROSOLUBLES": ACT(130,1)=1
 1530 TOX\$(131)="MAQUILLAJE": ACT(131,1)=1
 1540 TOX\$(132)="MASILLA": ACT(132,1)=1
 1550 TOX\$(133)="MATAHORMIGAS, TIPO KEPONE": ACT(133,1)=1
 1560 TOX\$(134)="MERCUROCROMO, <15 ML": ACT(134,1)=1
 1570 TOX\$(135)="MERCUROCROMO, >15 ML": ACT(135,1)=2
 1580 TOX\$(136)="MERCURIO METALICO (TERMOMETROS)": ACT(136,1)=1
 1590 TOX\$(137)="MERCURIO, SALES": ACT(137,1)=2
 1600 TOX\$(138)="MERTIOLATO, <15 ML": ACT(138,1)=1
 1610 TOX\$(139)="MERTIOLATO, 15 ML": ACT(139,1)=2
 1620 TOX\$(140)="METAL, LIMPIADURES DE": ACT(140,1)=10
 1630 TOX\$(141)="METADONA": ACT(141,1)=8: ACT(141,2)=11
 1640 TOX\$(142)="METILICO, ALCOHOL": ACT(142,1)=2: ACT(142,2)=8
 1650 TOX\$(143)="METILSALICILATO": ACT(143,1)=2
 1660 TOX\$(144)="MONOXIDO DE CARBONO": ACT(144,1)=9
 1670 TOX\$(145)="MORFINA": ACT(145,1)=8: ACT(145,2)=11
 1680 TOX\$(146)="NARCOTICOS": ACT(146,1)=8: ACT(146,2)=11
 1690 TOX\$(147)="NICOTINA": ACT(147,1)=2
 1700 TOX\$(148)="OPIO": ACT(148,1)=8: ACT(148,2)=11
 1710 TOX\$(149)="PASTA DE DIENTES": ACT(149,1)=1
 1720 TOX\$(150)="PINTURA, ANILICA": ACT(150,1)=10
 1730 TOX\$(151)="PINTURA, LATEX": ACT(151,1)=10
 1740 TOX\$(152)="PINTURA, CON BASE DE PLOMO": ACT(152,1)=10

1750 TOX\$(153)="PINTURA, CON BASE DE ACBI TE": ACT(153,1)=10
 1760 TOX\$(154)="PINTURA, LIQUIDO PARA ADELGAZARLA": ACT(154,1)=10
 1770 TOX\$(155)="PINCELES": ACT(155,1)=1
 1780 TOX\$(156)="PERFUMES, < DE 15 ML": ACT(156,1)=1
 1790 TOX\$(157)="PERFUMES, > DE 15 ML": ACT(157,1)=2
 1800 TOX\$(158)="PESTICIDAS, INGESTION": ACT(158,1)=8
 1810 TOX\$(159)="PESTICIDAS, TOPICO": ACT(159,1)=6: ACT(159,2)=8
 1820 TOX\$(160)="PETROLEO": ACT(160,1)=10
 1830 TOX\$(161)="PINTALABIOS": ACT(161,1)=1
 1840 TOX\$(162)="PLANTAS": ACT(162,1)=10
 1850 TOX\$(163)="PRODUCTOS DE ACUARIUM": ACT(163,1)=1
 1860 TOX\$(164)="QUEROSENO": ACT(164,1)=10
 1870 TOX\$(165)="RATICIDA": ACT(165,1)=10
 1880 TOX\$(166)="SACARINA": ACT(166,1)=1
 1890 TOX\$(167)="SEBANTES": ACT(167,1)=10
 1900 TOX\$(168)="SETAS": ACT(168,1)=2: ACT(168,2)=8
 1910 TOX\$(169)="SOLDADURA, FLUJO DE": ACT(169,1)=5
 1920 TOX\$(170)="SOMNIFEROS": ACT(170,1)=10
 1930 TOX\$(171)="SULFURICO, ACIDO (SU INGESTION)": ACT(171,1)=10
 1940 TOX\$(172)="SULFURICO, ACIDO (CONTAMINACION OCULAR)": ACT(172,1)=7
 1950 TOX\$(173)="SULFURICO, ACIDO (TOPICO)": ACT(173,1)=6
 1960 TOX\$(174)="SULFURICO, ACIDO (INHALACION)": ACT(174,1)=9
 1970 TOX\$(175)="SUSTANCIAS QUIMICAS DE PISCINAS": ACT(175,1)=5
 1980 TOX\$(176)="TALCO, INGESTION": ACT(176,1)=1
 1990 TOX\$(177)="TALCO, INHALACION": ACT(177,1)=10
 2000 TOX\$(178)="TERMOMETROS DE TODO TIPO": ACT(178,1)=1
 2010 TOX\$(179)="TETRACLORURO DE CARBONO, INGESTION": ACT(179,1)=2
 2020 TOX\$(180)="TETRACLORURO DE CARBONO, INHALACION": ACT(180,1)=9
 2030 TOX\$(181)="TETRACLORURO DE CARBONO, TOPICO": ACT(181,1)=9
 2040 TOX\$(182)="TINTAS, DE BOLIGRAFO": ACT(182,1)=1
 2050 TOX\$(183)="TINTAS, INDELEBLES": ACT(183,1)=2
 2060 TOX\$(184)="TINTAS, DE MARCAR ROPA": ACT(184,1)=2
 2070 TOX\$(185)="TINTAS, DE IMPRIMIR": ACT(185,1)=2
 2080 TOX\$(186)="TINTES, INGESTION LIQUIDA": ACT(186,1)=1
 2090 TOX\$(187)="TINTES, INGESTION SOLIDA": ACT(187,1)=5
 2100 TOX\$(188)="TINTES, CONTAMINACION OCULAR": ACT(188,1)=7
 2110 TOX\$(189)="TINTES, INHALACION CUANDO ESTAN MEZCLADOS CON ACIDOS O ALCALIS": ACT(189,1)=9



RPA[®] Systems inc.

45.500
+ IVA


INCORPORACION DE CONTROL DE STOCKS.

TRATAMIENTO DE IVA GENERALIZADO.

MAXIMA CAPACIDAD DE GESTION.

MAYOR INTEGRACION.

**MAYOR
RAPIDEZ.**



GESTION DE EMPRESA

¡Nueva versión!

Más sencilla. Más eficaz. Con un fichero de Clientes y Proveedores con capacidad ilimitada. Adaptados todos sus programas a la gestión del IVA y la contabilidad mucho más detallada, versátil y cómoda, Integrada a la facturación.

¡Incluye control de stocks!

¡La solución última a todos sus problemas!

Le sorprenderá su alta calidad ¡y su precio!!

SOLICITE INFORMACION EN:

División Informática de **El Corte Inglés**. División On-line de **GALERIAS**
Tiendas especializadas en Informática y Equipos de oficina.

Distribuidor exclusivo en España: **ACE Distribución**

Gallileo, 26 30. Tels. **(91) 447 97 51 / 98 09**. Telex. 47356 RPA. 28015 MADRID

Distribuidor exclusivo en Catalunya: **ACE DISTRIBUCION**

Tarragona, 112. Tel. (93) 325 15 12. 08015 Barcelona. Telex: 93133 AGEE E



TECLA A TECLA

```

2120 TOX$(190)="TINTES DE PELO, INGESTION
":ACT(190,1)=3
2130 TOX$(191)="TINTES DE PELO, CONTAMINA
CION OCULAR":ACT(191,1)=7
2140 TOX$(192)="TINTES DE PELO, TOPICO":A
CT(192,1)=6
2150 TOX$(193)="TOS, MEDICAMENTOS PARA LA
":ACT(193,1)=10
2160 TOX$(194)="TRANQUILIZANTES":ACT(194
,1)=2:ACT(194,2)=10
2170 TOX$(195)="TURPENTINA":ACT(195,1)=1
0
2180 TOX$(196)="UNGUENTO, PARA LAS ESCOCE
DURAS DEL PANAL":ACT(196,1)=1
2190 TOX$(197)="VELAS":ACT(197,1)=1
2200 TOX$(198)="VITAMINAS, HIDROSOLUBLES"
:ACT(198,1)=1
2210 TOX$(199)="VITAMINAS, LIPOSOLUBLES":
ACT(199,1)=2
2220 TOX$(200)="VITAMINAS, CON HIERRO":AC
T(200,1)=10
2230 TOX$(201)="YODO":ACT(201,1)=10
2240 LOCATE 10,23:INPUT      ¿POR QUE
LETRA EMPIEZA EL TOXICO" ;OPC$
2250 IF OPC$="" THEN 2240
2260 GOSUB 3100
2270 IF OPC$=" " THEN 2240
2280 IF OPC$="a"OR OPC$="A" THEN 2290 EL
SE 2400
2290 c=1:f=17:a=4:FOR N=1 TO 17
2300 PRINT n,TOX$(n):a=a+1
2310 NEXT n
2320 LOCATE 10,23:PRINT "
"
2330 LOCATE 10,23:PRINT "¿DESEAS CONTINU
AR CON TOXICOS "A...~ (SI/NO)"
2340 CONS=INKEY$ :IF CONS="" THEN 2330 E
LSE 2350
2350 IF CONS="S" OR cons="s" THEN 2360 E
LSE 2710
2360 GOSUB 3100:c=18:f=39:FOR n=18 TO 39
2370 PRINT n;TOX$(n)
2380 NEXT n
2390 GOTO 2710
2400 IF OPC$="B" OR OPC$="b" THEN LET C=
40:F=54
2410 IF OPC$="C" OR OPC$="c" THEN LET C=
55:F=77
2420 IF OPC$="D" OR OPC$="d" THEN LET C=
78:F=97
2430 IF OPC$="E" OR OPC$="e" THEN LET C=
88:F=96
2440 IF OPC$="F" OR OPC$="f" THEN LET C=
97:F=97
2450 IF OPC$="G" OR OPC$="g" THEN LET C=
98:F=100
2460 IF OPC$="H" OR OPC$="h" THEN LET C=
101:F=104
2470 IF OPC$="I" OR OPC$="i" THEN LET C=
105:F=108
2480 IF OPC$="J" OR OPC$="j" THEN LET C=
109:F=110
2490 IF OPC$="K" OR OPC$="k" THEN PRINT
"no tengo toxicos que comiencen con la l-
etra k":C=0:GOSUB 3420
2500 IF OPC$="L" OR OPC$="l" THEN LET C=
111:F=128
2510 IF OPC$="M" OR OPC$="m" THEN LET C=
129:F=145


```



```

2520 IF OPC$="N" OR OPC$="n" THEN LET C=
146:F=147
2530 IF OPC$="ñ" OR OPC$="ñ" THEN PRINT
"no tengo toxicos que comiencen con la l
etra ñ":C=0:GOSUB 3420
2540 IF OPC$="O" OR OPC$="o" THEN LET C=
148:F=148
2550 IF OPC$="P" OR OPC$="p" THEN LET C=
149:F=163
2560 IF OPC$="Q" OR OPC$="q" THEN LET C=
164:F=164
2570 IF OPC$="r" OR OPC$="R" THEN LET C=
165:F=165
2580 IF OPC$="s" OR OPC$="S" THEN LET C=
166:F=175
2590 IF OPC$="t" OR OPC$="T" THEN LET C=
176:F=195
2600 IF OPC$="U" OR OPC$="u" THEN LET C=
196:F=196
2610 IF OPC$="v" OR OPC$="V" THEN LET C=
197:F=200
2620 IF OPC$="X" OR OPC$="x" THEN PRINT
"no tengo toxicos que comiencen con la l
etra x":C=0:GOSUB 3420
2630 IF OPC$="Y" OR OPC$="y" THEN LET C=
201:F=201
2640 IF OPC$="z" OR OPC$="Z" THEN PRINT
"no tengo toxicos que comiencen con la l
etra z":C=0:GOSUB 3420
2650 IF OPC$="W" OR OPC$="w" THEN PRINT
"no tengo toxicos que comiencen con la l
etra w":C=0:GOSUB 3420
2660 IF C=0 THEN GOSUB 3130:GOTO 2240
2670 FOR n=c TO f
2680 PRINT n;TOX(n)
2690 NEXT n
2700 LOCATE 10,25:INPUT"¿QUE TOXICO DESE
AS(NUMERO)";N
2710 IF N=66 OR N=71 OR N=96 OR N=108 OR
N=119 THEN 2720 ELSE 2730
2720 LOCATE 24,10:PRINT "NO EXISTE ESA E
NTRADA":GOTO 2700
2730 IF N<C OR N>F THEN 2700
2740 ACT=ACT(N,1):GOSUB 3100
2750 DATA "NO DEBERIA HABER PROBLEMAS CO
N PEQUEÑAS CANTIDADES.",";NO NECESITA TR
ATAMIENTO!","FUERDEN DARSE LIQUIDOS.",";",
" " " " " " " "

```



RPA[®] Systems Inc.

17.500
+IVA


CAPACIDAD MINIMA: DESDE 2.000 ARTICULOS Y 2.000 CLIENTES O PROVEEDORES.

FACIL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS

TRATAMIENTO ESPECIFICO DE IVA

MAXIMA CAPACIDAD DE LISTADOS.

INTEGRACION TOTAL.



ALMACEN/ FACTURACION

¡Por fin puede controlar su stock!

Esta aplicación le resultará imprescindible para la gestión de su almacén.

Con todo tipo de listados detallados y facturas, su sencillez de utilización y su extrema rapidez, el programa Almacén-Facturación de RPA Systems es el complemento ideal para su negocio.

Le sorprenderá su alta calidad ¡y su precio!!

SOLICITE INFORMACION EN:

División Informática de **El Corte Inglés**. División On-line de **GALERIAS**
Tiendas especializadas en Informática y Equipos de oficina

Distribuidor exclusivo en España: **ACE Distribución**

Galileo, 26-30. Tels **(91) 447 97 51 / 98 09**. Telex 47556 RPA 28015 MADRID

Distribuidor exclusivo en Catalunya: **ACE DISTRIBUCION**

Taragona, 112. Tel. (93) 325 15 12. 08015 Barcelona, Telex: 93133 AGEE E



TECLA A TECLA

```


2760 DATA "PROVOCA EL VOMITO.", "ADMINIST
RA JARABE DE IPECACUANA EN LAS DOSIS SIG
UIENTES:", "MENORES DE UN AÑO:", "UNA O DO
S CUCHARADITAS SEGUIDAS DE DOS O TRES VA
SOS DE LIQUIDOS POR LO MENOS."
2770 DATA "UN AÑO O MAYORES:", "ADMINISTR
AR UNA CUCHARADA SEGUIDA DE DOS O TRES V
ASOS DE LIQUIDOS", "NO PROVOQUES EL VOMIT
O SI EL PACIENTE ESTÁ ----->SEMCOMATOS
O/COMATOSO/CON CON-VULSIONES"
2780 DATA "DILUYE O NEUTRALIZA CON AGUA
O LECHE.", "NO PROVOQUES VOMITO.", "ESTA I
NDICADO EL LAVADO GASTRICO.", "LLAMA ALCE
NTRO DE INTOXICACIONES", "TLF(91) 2323366
", "PARA INSTRUCCIONES ESPECIFICAS", ""
2790 DATA "TRATALO SINTOMATICAMENTE EXCE
PTO QUE SE SOSPECHE BOTULISMO.", "LLAMA A
L CENTRO DE INTOXICACIONES", "TLF 91-23
23366", "PARA INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
SOBRE BOTULISMO", "", ""
2800 DATA "DILUYE O NEUTRALIZA CON AGUA
O LECHE.", "NO PROVOQUES VOMITO.", "EVITA
EL LAVADO GASTRICO.", "ESTA SUSTANCIA PUE
DE SER CAUSA DE QUEMADURAS DE LAS MEMBRA
NAS MUCOSAS.", "CONSULTA CON UN OTORRINON
ARINGOLOGO SIGUIENDO EL TRATAMIENTO DE U
RGENCIA"
2810 DATA "LLAMA AL CENTRO DE INTOXICACI
ONES(TLF 91-2323366)", "PARA INSTRUCCIONES
ESPECIFICAS"
2820 DATA "INMEDIATAMENTE LAVA LA PIEL A
FONDO CON AGUA CORRIENTE.", "LLAMA AL CE
NTRO DE INTOXICACIONES", "TLF(91-2323366)
", "PARA TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO", "", ""
2830 DATA "INMEDIATAMENTE LAVA LOS OJOS
CON UN SUAVE CHORRO DE AGUA CORRIENTE.",
"CONTINUA DURANTE 15 MINUTOS.", "LLAMA AL
CENTRO DE INTOXICACIONES", "TLF:91-232
3366", "PARA TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO"
, "", ""
2840 DATA "", "", "PODRIAN ESTAR INDICADOS
ANTAGONISTAS ESPECIFICOS.", "LLAMA AL CE
NTRO DE INTOXICACIONES", "TLF:91-2323366
", "", ""
2850 DATA "TRASLADA AL PACIENTE AL AIRE
LIBRE", "ASEGURATE DE MANTENER SU RESPIR
ACION", "LLAMA AL CENTRO DE INTOXICACION
ES", "TLF:91-2323366", "PARA TRATAMIENTO
COMPLEMENTARIO", "", ""
2860 DATA "LLAMA AL CENTRO DE INTOXICACI
ONES", "TLF 91-2323366", "PARA INSTRUC
CIONES ESPECIFICAS", "", "", ""
2870 DATA "TRATAMIENTO SINTOMATICO DE NA
USEAS", "NO PROVOQUES VOMITO POR I
NGESTION", "ADMINISTRA NALOXONA E.V. COMO
ESTA INDICADO PARA LAS DEPRESIONES RESP
IRATORIAS", "DOSIS: ADULTOS->(0,4 mg. E.V)
", "(PUEDE SER REPETIDA A INTERVALOS DE 2
-3 MINUTOS)"
2880 DATA "NIÑOS: (0,01 mg/Kg E.V.)--->"
" (PUEDE SER REPETIDA A INTERVALOS DE 3 A
10 MINUTOS)"
2890 MODE 2: PRINT CHR$(24) " TOX$(n) " C
HR$(24)
2900 PRINT TAB(32) "-----"
2910 PRINT TAB(32) "ACTUACION -"

```

```

2920 PRINT TAB(32) "-----"
2930 IF ACT=1 THEN RESTORE 2750
2940 IF ACT=2 THEN RESTORE 2760
2950 IF ACT=3 THEN RESTORE 2780
2960 IF ACT=4 THEN RESTORE 2700
2970 IF ACT=5 THEN RESTORE 2800
2980 IF ACT=6 THEN RESTORE 2820
2990 IF ACT=7 THEN RESTORE 2830
3000 IF ACT=8 THEN RESTORE 2840
3010 IF ACT=9 THEN RESTORE 2850
3020 IF ACT=10 THEN RESTORE 2860
3030 IF ACT=11 THEN RESTORE 2870
3040 IF ACT=0 THEN LOCATE 10,23: LINE INP
UT "¿DESEAS CONTINUAR CON OTRO TOXICO(S/
N)?", RS: IF RS="S" OR RS="s" THEN fin$="
": GOTO 2240 ELSE GOSUB 3220
3050 READ A1$, A2$, A3$, A4$, A5$, A6$, A7$
3060 PRINT A1$, A2$, A3$, A4$, A5$, A6$, A7$
3070 IF fin$="fin" THEN LOCATE 10,23: LIN
E INPUT "¿DESEAS CONTINUAR CON OTRO TOXI
CO(S/N)?", RS: IF RS="S" OR RS="s" THEN fi
n$="": GOTO 2240 ELSE GOSUB 3220
3080 ACT=ACT(N,2): fin$="fin"
3090 GOTO 2930
3100 ' *****
3110 ' * LIMPIA LA PANTALLA *
3120 ' *****
3130 LOCATE 1,1: SOUND 130,2,50,9,4,2,3:P
RINT STRING$(26,11):
3140 RETURN
3150 ' *****
3160 ' * PRESENTACION *
3170 ' *****
3180 MOVE 20,20: DRAW 620,20: DRAW 310,380
: DRAW 20,20: MOVE 320,200 : GOSUB 3310
3190 LOCATE 30,18: PRINT "ENFERMER II"
3200 LOCATE 20,23: PRINT "LUIS J. VIGIL-
ESCALERA 1985"
3210 RETURN
3220 FOR G=1 TO 2000: NEXT
3230 GOSUB 3130: MODE 2
3240 PRINT "GRACIAS A AGORA SOFTWARE POR
SU AYUDA INESTIMABLE Y A EDITORIAL DOYM
A DE LA CUAL HE SACADO LOS DATOS PARA RE
ALIZAR LA MAYOR PARTE DE ESTE ESTUDIO"
3250 LOCATE 12,12: PRINT "PARA CONTINUAR
PULSA <ESPACIO>"
3260 AS=INKEY$: IF AS=" " THEN CLS: NEW E
LSE 3260
3270 RETURN
3280 ' *****
3290 ' * RELLENA TRIANGULO *
3300 ' *****
3310 ORIGIN 20,20
3320 FOR x=0 TO 290
3330 MOVE x,0
3340 DRAW 0,360*x/290
3350 NEXT
3360 FOR x=291 TO 600
3370 MOVE x,0
3380 DRAW 0,360*(600-x)/310
3390 NEXT
3400 ORIGIN 0,0
3410 RETURN
3420 LOCATE 10,25: PRINT "PULSA ESPACIO PA
RA CONTINUAR"
3430 WHILE INKEY$<> " ": WEND
3440 RETURN

```



RPA[®] Systems Inc.

17.500
+IVA

ACCESO DETALLADO A LISTADO Y CUENTAS DE CLIENTE

MAYOR VELOCIDAD DE ACCESO EN TIEMPO REAL

**LIBRO DE REGISTROS DE IVA
LEGALIZADO.**

**TRATAMIENTO DE IVA
LEGALIZADO.**

**16.800
ASIENTOS.**



NUEVA

CONTABILIDAD

¡El programa más esperado!

Con la nueva contabilidad Vd. obtendrá la aplicación más útil, rápida y completa.

Su elevada capacidad y su extremada sencillez de manejo le permite detallar al máximo cualquier listado.

Le sorprenderá su alta calidad ¡y su precio!!



SOLICITE INFORMACION EN:

División Informática de **El Corte Inglés**. División On-line de **GALERIAS**
Tiendas especializadas en Informática y Equipos de oficina.

Distribuidor exclusivo en España: **ACE DISTRIBUCION**

Galileo, 26-30. Tels **(91) 447 97 51 / 98 09**. Telex 47556 RPA. 28015 MADRID

Distribuidor exclusivo en Catalunya: **ACE DISTRIBUCION**

Taragona, 112. Tel. (93) 325 15 12. 08015 Barcelona. Telex: 93133 AGEE E

RUN "TASWORD"
© 1984 TASMAN SOFTWARE LTD

TASMAN
SOFTWARE

Tasman

SOFTWARE

por fin en España, software a precios británicos

TASWORD

¿Se imagina su ordenador convertido en una máquina de escribir? TASWORD es la mejor relación calidad-precio en tratamiento de texto profesional.

Totalmente en castellano, permitiendo realizar MAIL MERGE, trabajar en bloques sin ninguna interrupción incrementando su velocidad, etc... (en versión 6128 aprovecha las 128 K creando un disco virtual de 64 K).

- Acentos, ñ, ü, ¿, etc...
- Compatible Productos TASMAN.
- Adaptación impresoras.
- Configuración propia por usuario.
- Ensamblaje de textos.



9.900 pts.
AMSTRAD
COMMODORE
EINSTEIN
MSX



6.900 pts.
AMSTRAD
COMMODORE
MSX
SPECTRUM



7.900 pts.
SPECTRUM

TAS-SPELL

Primer auxiliar que corregirá la ortografía de sus escritos y pondrá los acentos olvidados no dando margen a ningún error.

Contiene un potente diccionario con más de 20.000 vocablos pudiendo Vd. ampliarlos. Complemento ideal para su TASWORD con disco.



7.600 pts. AMSTRAD
Próximamente
en versión PCW 8256
8512

TAS-PRINT

Con TAS-PRINT la escritura elevada a arte. Utiliza las grandes posibilidades gráficas de su ordenador. Las posibilidades tipográficas las explota al máximo al dar una doble pasada optimizando la calidad.

Los tipos de escritura son: **COMPACTA** **MEDIAN** **DATA-AUG**
LECTURA LIGHT **POINTER SCRIPT**



7.600 pts.
AMSTRAD
EINSTEIN



5.900 pts.
AMSTRAD
SPECTRUM



6.900 pts.
QL
SPECTRUM

TASCOPY

Sin necesidad de un PLOTTER podrá obtener sus gráficos de pantalla a través de la impresora.

Un increíble ZOOM le permite realizar sus gráficos en 4 hojas formando un póster de gran tamaño.



7.600 pts.
AMSTRAD



5.900 pts.
AMSTRAD
SPECTRUM



6.900 pts.
QL
SPECTRUM

GRAFMAN

Programa de E.G. Computer Graphics especialmente diseñado para trabajar conjuntamente con TASCOPY representando las funciones matemáticas en desarrollos de diagramas por coordenadas, permitiendo su efecto "ZOOM" ampliar sectores de dichos diagramas.




5.600 pts.
SOLO AMSTRAD



6.200 pts.

TOTALMENTE
EN
ESPAÑOL

• IVA NO INCLUIDO



DE VENTA EN LOS MEJORES COMERCIOS DE INFORMÁTICA
Si Vd. tiene alguna dificultad para obtener los programas, puede dirigirse a:

Ofites
Informática

Avda. Isabel II, 16 - 8º
Tels. 455544 - 455533
Télex 36698
20011 SAN SEBASTIAN

CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES

EDITOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Esta sección está dedicada a los trucos sencillos y útiles para sacar más partido a tu AMSTRAD, y está abierta a tu participación. Si se le ocurre alguna mejora sobre los publicados, o algunos propios, no le cuesta y envíala a esta dirección: AMSTRAD USER - Trucos, Bravo Murillo, 377, 5.º A. 28020 MADRID. Habrá premios.

TRUCOS



El nuevo BASIC para los AMSTRAD CPC

Para los amantes de probar las emociones fuertes, hemos preparado un nuevo BASIC para su AMSTRAD CPC. Es totalmente compatible 464, 664 y 6128, y presenta nuevos y útiles comandos. Pruébalo: ¡No se arrepentirá!

```
10 ' *-----*
20 ' * EL NUEVO BASIC PARA *
30 ' * LOS AMSTRAD CPC *
40 ' *-----*
50 '
60 CALL @B548
70 CALL @B502 PAPER 0: PEN 1: MODE 1
80 PRINT "Amstrad 128K Microcomputer ";
90 PRINT "(V3)"; PRINT
100 PRINT "CHRS(164),
110 PRINT "1985 Amstrad Consumer ";
120 PRINT "Electronics plc";
130 PRINT TAB(11)"and locomotive";
140 PRINT "Software Ltd ";
150 PRINT
160 PRINT "BASIC 1.1"
170 PRINT
180 PRINT "Ready"
190 CALL @B581
200 INPUT " ";
210 IF @= "" THEN 100
220 PRINT "Syntax error"
230 GOTO 180
```

Calendario para 1986

Este sencillo truco, enviado por Adolfo García Alonso, de Alcobendas (Madrid), nos permitirá saber a qué día de la semana corresponde cualquier día del año 1986. Basta con introducir el día y el mes, teniendo cuidado de introducirlos con cuatro cifras. Por ejemplo, el día uno de enero tendremos que escribirlo como 0101, y el 31 de diciembre como 3112.

```
10 REM *****
20 REM * CALENDARIO *
30 REM *****
40 REM
50 SYMBOL 240, @SC, 0, 0, 0, 0, 0, 0
60 MODE 1
70 DIM dia$(12), mes$(12), semana$(5)
80 RESTORE 350
```

```
90 FOR n=1 TO 12
100 READ dia$(n), mes$(n)
110 NEXT n
120 FOR m=0 TO 5
130 READ semana$(m)
140 NEXT m
150 CLS
160 PRINT "Escribir una fecha del a" + CHR$(110) + CHR$(8) + CHR$(22) + CHR$(1) + CHR$(240) + CHR$(22) + CHR$(0) + "c 1986 (DDMM) "
170 INPUT " ", fecha$
180 dia=VAL(MID$(fecha$,1,2))
190 mes=VAL(MID$(fecha$,3,2))
200 IF LEN(fecha$) < 4 THEN 310
210 IF mes < 1 OR mes > 12 THEN 310
220 IF dia < 1 OR dia > dia$(mes) THEN 310
230 t=0: IF mes=1 THEN 270
240 FOR n=1 TO mes-1
250 t=t+dia$(n)
260 NEXT n
270 semana=(t+dia)/MOD 7
280 CLS
290 PRINT "El día " + dia + " de " + mes$(mes) + " de 1986 es " + semana$(semana)
300 PRINT: GOTO 160
310 CLS
320 PRINT "ERROR: fecha incorrecta"
330 PRINT
340 GOTO 160
350 DATA 31 Enero, 28 Febrero, 31 Marzo
360 DATA 30 Abril, 31 Mayo, 30 Junio
370 DATA 31 Julio, 31 Agosto, 30 Septiembre
380 DATA 31 Octubre, 30 Noviembre, 31 Diciembre
390 DATA Martes, Miércoles, Jueves
400 DATA Viernes, Sábado, Domingo, Lunes
```

Espirales en BASIC

Con tan solo estas pocas líneas, podemos dibujar una espiral en la pantalla de nuestro AMSTRAD. Además, podemos cambiar su aspecto modificando ligeramente la línea 120.


```
10 ' *-----*
20 ' * ESPIRALES EN BASIC *
30 ' *-----*
40 '
50 DEG
60 MODE 2
70 MOVE 320 200: a=0: r=0
80 a=0: r=0
90 WHILE -1
100 DRAW -r*cos(a), r*sin(a)
110 a=(a+10)/MOD 360
120 r=r+0.1
130 VERO
140 END
```



Efecto de profundidad por líneas fugadas

También con muy pocas líneas se puede conseguir un sencillo paisaje con profundidad. El efecto se crea dibujando una serie de líneas de fuga hacia el centro de la pantalla.

```
10 ' *-----*
20 ' * EFECTO DE PROFUNDIDAD POR *
30 ' * LINEAS FUGADAS *
40 ' *-----*
50 '
60 DEG
70 MODE 1
80 FOR y=400 TO 204 STEP -2
90 MOVE 0, y: DRAW 640, 0.2
100 NEXT y
110 FOR y=203 TO 200 STEP -2
120 MOVE 0, y: DRAW 640, 0.3
130 NEXT y
140 FOR n=-180 TO 180 STEP 18
150 MOVE 320, 200
160 x=2000*cos(n)+320
170 y=400*sin(n)-200
180 DRAW x, y, 1
190 NEXT n
200 GOTO 200
```



Rellenado de superficies mediante el comando ORIGIN

Una faceta bastante poco conocida del comando ORIGIN es que nos permite definir los límites de la ventana de gráficos, además de la posición del origen de coordenadas. Para ello, además de los

TRUCOS

dos parámetros habituales, necesitaremos otros cuatro, que nos indicarán respectivamente la coordenada X izquierda, la coordenada X derecha, la coordenada Y inferior, y la coordenada Y superior.

Por ejemplo, escribiendo **ORIGIN 320,200,160,480,100,300** conseguimos que los gráficos queden centrados en la pantalla dejando un borde grueso para texto.


Sin embargo, en este truco aprovechamos el comando **ORIGIN** para rellenar rápidamente superficies rectangulares usando después **CLG**. Hay que hacer notar que el comando **ORIGIN** adapta internamente las coordenadas que le damos a múltiplos enteros de 8, para así hacer más rápido el trabajo de rellenado.

Aunque en este ejemplo lo hemos utilizado para realizar un gráfico de barras, se puede usar para muchas más cosas (como veremos en otro truco).

```

10 ' *****
20 ' SELECCIÓN SUPERFICIES *****
30 ' RECTANGULARES CON EL COMANDO
40 ' ORIGIN *****
50 ' *****
60 '
70 ON BREAK GOSUB 350
80 MODE 0
90 FOR x=0 TO 15
100 READ i:INK B,i
110 NEXT x
120 CLG 0
130 i=INT(640/15)
140 FOR x=0 TO 14*24 STEP 24
150 READ n
160 ORIGIN 0,0,152+x,152+x+15,0,n
170 CLG (x+24)/24
180 NEXT x
190 GOTO 190
200 '
210 ' DATAS DE TINTAS
220 '
230 DATA 0,2,4,5,5,5,9,11
240 DATA 12,14,15,16,17,18,20,22
250 '
260 ' DATAS DE ALTURA DE LAS BARRAS
270 '
280 DATA 380,100,35,68,120
290 DATA 140,150,160,310,280
300 DATA 370,330,134,120,299
310 '
320 '
330 ' RUTINA DE DIBUJO
340 '
350 INK 0,0:INK 1,25:PAPER 0
360 MODE 2:PBW 1.8ND

```



Ejemplo del uso del factor de escala

En números anteriores ya introdujimos el uso de un factor de escala para realizar dibujo. Ahora veremos lo práctico que puede resultar utilizarlo. También hemos aprovechado dos trucos que aparecen en este mismo número: el de líneas fugadas y el de rellenar superficies rectangulares.

Como podéis ver en el listado, en las líneas 500-610 se encuentra una rutina que dibuja un árbol. Esta rutina lleva incorporado un factor de escala (**esc**). Así ahorramos trabajo, pues no necesitamos escribir una rutina distinta para cada tamaño de árbol, sino que aprovechamos esta única cambiando el factor de escala antes de llamarla.

```


10 ' *****
20 ' EJEMPLO DE LO UTIL QUE RESULTA *****
30 ' INTRODUCIR UN FACTOR DE ESCALA *****
40 ' EN UN DIBUJO *****
50 ' *****
60 '
70 '
80 '
90 ON BREAK GOSUB 650
100 '
110 ' RUTINA DE DIBUJO
120 '
130 MODE 0
140 INK 0,11:INK 1,25:INK 2,13
150 INK 3,15:INK 4,3:INK 5,9
160 CLG 0
170 '
180 ' DIBUJA HIERBA
190 '
200 ORIGIN 0,0,0,0,0,0:CLG 0
210 '
220 ' DIBUJA ASFALTO
230 '
240 FOR x=104 TO 475 STEP 4
250 MOVE x,0:DRAW 320,230,2
260 NEXT x
270 '
280 ' DIBUJA LINEAS DE CARRETERA
290 '
300 MOVE 160,0:DRAW 140,200,1
310 MOVE 320,0:DRAW 0,200,1
320 MOVE 480,0:DRAW -140,200,1
330 ORIGIN 0,0,0,640,0,400
340 '
350 ' BUCLE PARA DIBUJAR LOS ARBOLES
360 '
370 ince=0:2:incy=45:incx=50
380 esc=0:0:xx=70:yy=20
390 FOR nn=1 TO 7
400 ORIGIN xx,yy
410 GOSUB 520
420 ORIGIN 640-xx,yy
430 GOSUB 520
440 xx=xx+incx:incx=incx-10
450 yy=yy+incy:incy=incy-7
460 esc=esc+ince:ince=ince-0.03
470 NEXT nn
480 GOTO 480
490 '
500 ' RUTINA DE DIBUJO DE UN ARBOL
510 '
520 FOR x=-5 TO 5
530 MOVE x*esc,0:DRAW 0,80*esc,4

```

```

540 NEXT
550 FOR x=-10 TO 10
560 FOR y=0 TO 2
570 MOVE x*esc,(80+15*y)*esc
580 DRAW 0,(80+15*y)*esc,5
590 NEXT y
600 NEXT x
610 RETURN
620 '
630 ' RUTINA DE DIBUJO DE UN ARBOL
640 '
650 INK 0,0:INK 1,25:INK 2,13
660 PAPER 0:MODE 2:PBW 1.8ND

```



Generador de datas desde BASIC

Este programa será muy útil para los amantes del ensamblador. Supongamos que hemos desarrollado, ensamblado y probado con éxito una rutina en código máquina. Ahora queremos incorporarla a un programa en BASIC bajo la forma de una serie de líneas de **DATA** y con una pequeña rutina que haga **POKEs** con dichos datos en memoria.

Este truco nos facilita la tarea creando en cinta o disco un fichero con los datos obtenidos directamente de nuestra rutina en máquina. Este fichero generado se podrá más tarde juntar con el siguiente truco (el pokeador) con un comando **MERGE**.

Para usarlo hemos de hacer lo siguiente:

1) Cargar en la memoria el fichero binario que hemos creado con el ensamblador.


2) Cargar este truco.

3) Ejecutarlo.

4) Una vez que termine de ejecutarse y sin errores, hacer **RESET** al ordenador (esto es, pulsar a la vez **CONTROL**, **SHIFT** o **MAYS**

:RITEMAN:

**EN INFORMATICA LAS COSAS CLARAS RECHACE IMITACIONES
(CON CARCASA NEGRUZCA)
NO SON RITEMAN!!**




RITEMAN
SUPER F+/120 cps
tablas PC normal y PC NLQ
tablas ASCII normal y NLQ
acceso a tablas por soft y hard
interface paralelo centronics std.
interface serie RS 232 C opcional
corte de hoja papel a ras de cabezal
selección 7 y 8 bits, dos velocidades
avance y retroceso de papel por software
hojas sueltas (fricción) y papel continuo (tracción)
buffer de 2 k, opcional con 8 k y 255 caracteres programables



"Como siempre, ante una máquina con tan relevantes características, salen las copias, generalmente en plan barato, fabricadas con mano de obra terrermundista de baja calidad y en todo caso con inferiores prestaciones, menor fiabilidad, y, sobre todo, menor versatilidad. No hay que fiarse de las copias pues nunca son como el original, y aunque con similar carcasa el interior es lo que cuenta, pues no es oro todo lo que reluce. . Nosotras no solo recomendamos las impresoras RITEMAN sino que felicitamos a los que ya tienen una"

Supieron elegir al comprarla."



**15 IBM:
160 cps, 8K bufer, NLQ**

**RITEMAN 10-II-IBM
160 cps, 8K bufer, NLQ**

**F+: CENTRONICS: NLQ
C+: COMMODORE: NLQ**

DATAMON

Impresoras profesionales Tel. (93) 207 27 04*

Tx. 97 791 / 08025 BARCELONA

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

TRUCOS

y ESC) y cargar el truco del pokeador.

5) Escribir MERGE"nombre", donde "nombre" es el nombre que le dimos al fichero de DATAS.

Ahora ya tenemos juntos en memoria el programa pokeador y los datos que queremos pokear. Sólo nos queda escribir la línea 110 con los valores del comienzo de la rutina asignado a la variable direc y del número de la primera línea de DATAS asignado a la variable 1.

```

10 ' *****
20 ' GENERADOR DE LINEAS DE DATAS
30 ' A PARTIR DE CODIGO MAQUINA
40 ' (C) - ANSTRAD USER 1986
50 ' *****
60
70 ON ERROR GOTO 499
80 MODE 3
90 INPUT "Utiliza Disco o Cassette (D/C) "
100 disc=UPPER$(disc)
110 IF disc="D" THEN disc=1:GOTO 140
120 IF disc="C" THEN disc=0:GOTO 140
130 GOTO 80
140 INPUT "Escriba para la primera línea de DATAS:"
150 INPUT "Intervalo entre las líneas de DATAS:"
160 INPUT "Dirección de comienzo de la rutina:"
170 INPUT "Dirección final de la rutina:"
180 IF fin<=0 THEN ERROR 33
190 IF fin>=1024 THEN ERROR 34
200 IF fin>=1024 THEN MEMORY (fin-1)
210 INPUT "Nombre para el fichero:"
220 IF disc THEN
230 nom=LEFT$(nom,16):GOTO 300
240 IF INSTR(nom," ")>0 THEN izq=nom:
250 der="":GOTO 280
260 izq=LEFT$(nom,INSTR(nom," ")-1)
270 der=RIGHT$(nom,INSTR(nom," ")+1)
280 der=LEFT$(der,3)
290 izq=LEFT$(izq,8)
300 nom=izq+" "+der
310 OPENOUT nom
320 WHILE pc=fin AND n<32768
330 cadena$=MID$(STR$(n),2)+ " DATA "
340 fin$=" "+str$(n)
350 FOR a=0 TO 7
360 IF pc+a=fin THEN a=7:GOTO 400
370 p(a)=PEEK(pc+a):p(a)=HEX$(p(a),2)+ "
380 suma=suma+p(a)
390 cadena$=cadena$+p(a)
400 NEXT a
410 pc=pc+8:a=a+inter
420 IF pc>fin THEN fin$="FIN"
430 cadena$=cadena$+fin$
440 PRINT#2,cadena$+MID$(STR$(suma),2)
450 VBWD
460 CLOSEOUT
470 IF pc=fin THEN ERROR 35
480 END
490 IF ERR=7 THEN PRINT "Memoria llena":E
500 IF ERR=33 THEN PRINT "Final mayor que principio?":END
510 IF ERR=34 THEN PRINT "Final por encima de 1024":END
520 IF ERR=35 THEN PRINT "Fichero incompleto: intervalo entre datos demasiado grande":END
530 PRINT "ERROR":ERR,"en la línea",ERR

```

Cargador de los datos generados por el truco anterior

Este es el pokeador que os hemos mencionado antes. Consultar el otro texto para ver sus instrucciones de manejo.

```

10 ' *****
20 ' CARGADOR DE LOS DATAS
30 ' GENERADOS POR
40 ' EL GENERADOR DE DATAS
50 ' *****
60 ATENCION !!
70 ' sustituir la línea 110 por una que
80 ' contenga la dirección de comienzo
90 ' de la rutina y el número de la
100 ' primera línea de DATAS
110 ' direc=XXXX:1=XXXX
120 MEMORY direc-1:RESTORE
130 READ a$
140 c=0:sum=0
150 WHILE a$<>"FIN"
160 POKE direc,VAL("a")+a$
170 sum=sum+VAL("a")+a$
180 c=c+1: direc=direct+1
190 IF c<8 THEN 360
200 READ a$
210 IF sum=8 THEN 240
220 PRINT "Error en la línea",1
230 END
240 c=0:1=1+10
250 sum=0
260 READ a$
270 VBWD
280 READ a$
290 IF sum=8 THEN 320
300 PRINT "Error en la línea",1
310 END
320 PRINT "DATOS cargados correctamente"
330 END

```

Cargador de los datos del comando BEEP

Y como ejemplo, aquí tenéis un comando RSX cuyos datos han sido generados con el programa generador de datos, y que está preparado para ser pokeado con el pokeador. Una vez ejecutado, basta con escribir CALL &A000 y el nuevo comando queda instalado.

Este comando es BEEP, y para llamarlo, como ya sabréis, tenéis que escribir delante del nombre la barra vertical que se encuentra a

la derecha de la tecla P, esto es, BEEP. El comando funciona con uno o ningún parámetro. Cuando lo activamos, conseguimos que cada vez que enviamos un texto a la pantalla se produzca un breve pitido, cuyo tono podemos regular. Para activarlo, basta con escribir BEEP. Para desactivarlo, BEEP,0. Y para cambiar el tono, BEEP,n. n puede ser un número o una variable, y determina el tono del pitido de acuerdo con la tabla de tonos que vienen en el manual referidas al comando SOUND. El valor por defecto es 60.

```

10 ' *****
20 ' CARGADOR DE LOS DATAS DEL
30 ' COMANDO BEEP GENERADOS POR
40 ' EL GENERADOR DE DATAS
50 ' *****
60
70
80
90
100
110 direc=&A000:1=1000
120 MEMORY direc-1:RESTORE
130 READ a$
140 c=0:sum=0
150 WHILE a$<>"FIN"
160 POKE direc,VAL("a")+a$
170 sum=sum+VAL("a")+a$
180 c=c+1: direc=direct+1
190 IF c<8 THEN 260
200 READ a$
210 IF sum=8 THEN 240
220 PRINT "Error en la línea",1
230 END
240 c=0:1=1+10
250 sum=0
260 READ a$
270 VBWD
280 READ a$

```

```

290 IF sum=8 THEN 320
300 PRINT "Error en la línea",1
310 END
320 PRINT "DATOS cargados correctamente"
330 END
1000 DATA 01,0E,A0,21,0A,A0,CD,D1,792
1010 DATA BC,C9,00,00,00,00,17,A0,568
1020 DATA C3,43,A0,42,45,45,D0,00,834
1030 DATA 21,24,A0,7E,CD,5A,8B,B7,1020
1040 DATA C8,23,18,B7,44,05,0D,C1,681
1050 DATA 73,69,61,54,6F,73,20,70,787
1060 DATA 61,72,61,6D,65,74,72,0F,859
1070 DATA 73,20,65,6E,20,52,53,58,643
1080 DATA 0D,0A,0D,FB,00,28,11,FB,786
1090 DATA 01,20,CD,0D,0E,00,DD,66,692
1100 DATA 01,7D,H4,28,22,22,AE,A0,745
1110 DATA 3A,D3,BD,32,0D,A0,2A,D4,1079
1120 DATA BD,22,9E,A0,F3,3E,C3,32,1091
1130 DATA D3,BD,21,68,A0,22,04,8D,1167
1140 DATA 3E,C9,32,58,A0,FB,C9,F3,1250
1150 DATA 3A,9D,A0,32,D3,BD,2A,9E,1025
1160 DATA A0,22,D4,BD,3E,3A,32,56,853
1170 DATA A0,FB,C9,FB,C9,0A,85,DD,1717
1180 DATA BE,CD,A1,A0,CD,B1,A0,8D,1518
1190 DATA B1,B1,D1,C1,F1,00,00,00,1093
1200 DATA C9,21,AB,A0,CD,AA,BC,C9,1826
1210 DATA 07,00,00,00,00,00,07,01,111
1220 DATA 00,00,05,CD,19,BD,10,FB,697
1230 DATA C9,00,FIN,201

```

El único ordenador
concebido para sustituir
a la máquina de escribir.



AMSTRAD PCW 8256

COMPLETO EQUIPO PERSONAL

PERSONAL PERSONAL


Lexmark, lenguaje DR LOGO

SOLICITE DEMOSTRACION EN

En la informática **OnLine** de las **SAFRIAS**
tiendas especializadas en informática y equipos de firma

NOTA: El Amstrad también puede ser utilizado con terminales inteligentes
y grandes equipos informáticos

AMSTRAD ESPAÑA



LIBROS

Libro: Códigos y Claves Secretas, Criptografía en BASIC
Autor: Gareth Greenwood

Editorial: Anaya

La escritura secreta es conocida desde tiempos inmemorables. En el antiguo Egipto había dos tipos de escritura: la gente normal usaba la llamada escritura **demótica**, pero posiblemente para mantener en secreto los rituales religiosos, los sacerdotes usaban una forma de escritura totalmente diferente, llamada escritura **hierática**. Muchos de los líderes militares de la Antigüedad utilizaron alguna forma de escritura secreta. Los espartanos usaban un sistema llamado **escifala**, que mezclaba las letras de un mensaje para que el enemigo no pudiera leerlo si eran capturados. Julio César usaba una simple escritura ininteligible. A lo largo de la historia siempre ha habido gente con algún motivo para guardar un secreto de ojos ajenos. Casi siempre usaron códigos y escrituras secretas para conseguir sus objetivos.

El estudio de las escrituras secretas es una ciencia por derecho propio. Se llama **criptología**. Hay dos ramas principales en la criptología, llamadas **criptografía** y **criptoanálisis**. Las palabras se derivan del griego antiguo (**Kriptos** significa secreto o escondido) e incluyen todos los métodos de codificación y cifrado que se pueden usar para hacer secreto un texto. El **criptoanálisis** intenta analizar qué es lo que se ha ocultado, es decir, descifrar las claves y protecciones de forma que se pueda leer el secreto del enemigo.

La criptología y el **criptoanálisis** han jugado papeles muy importantes en muchos de los grandes acontecimientos de la historia, aunque no siempre se le ha dado publicidad. Esto es particularmente cierto en materia militar y diplomática. Se han ganado y perdido batallas por el desciframiento de

un mensaje. La escritura secreta ha guardado algunos de los mayores secretos políticos que el mundo ha conocido (o incluso que no ha llegado todavía a conocer).



Las grandes potencias del mundo continúan usando la criptografía, pero ésta ya no es del uso exclusivo de Gobiernos y Ejércitos. Si —lo habrás adivinado—, los ordenadores son el motivo. Los usuarios de los ordenadores se han dado cuenta de que necesitan proteger los datos que almace-

nan en los bancos de datos o que transmiten a lo largo de las líneas de telecomunicación. ¿Cómo pueden protegerlos? Poniéndolos en clave. El **microchip** ha dado repentinamente una nueva dimensión a la criptología, y ha hecho de ella una cosa natural.

Este libro supone una introducción a la criptología para los usuarios de ordenadores personales en BASIC, que permiten al ordenador codificar y decodificar estos mensajes. Otros programas permiten separar en distintas partes mensajes desconocidos para poder leerlos. Este libro está escrito para todos aquellos a los que les gusten los rompecabezas, ya que decodificar un mensaje no es más que un gran rompecabezas.

Los listados se ofrecen en versión para AMSTRAD, MSX, Spectrum, Commodore 64 y Apple II.

Libro: Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos
Colección: Biblioteca Básica Informática

Editorial: Ingelek, S.A.

Desde el inicio de la era de los ordenadores, los especialistas en informática han tratado de desarrollar técnicas que


permitan a las computadoras actuar como lo hace el ser humano. Una de las bases de apoyo de esta nueva

forma de diseñar un programa es la Inteligencia Artificial.

Desde luego, el intento de construir máqui-

nas que presenten las capacidades que asociamos con la inteligencia humana no es nada reciente: ya en el siglo

XVIII se construyeron los primeros autómatas que intentaban emular aspectos parciales. La causa del relanzamiento de la Inteligencia Artificial provino de la falta de algoritmos matemáti-



cos, tales como el reconocimiento del lenguaje, los problemas de diagnóstico (enfermedades, geológicos) o el reconocimiento visual de objetos.

El término Inteligencia Artificial se presta en cierta medida a interpretaciones erróneas y, tal y como ocurrió con los «Cerebros Electrónicos», quizá dentro de unos pocos años esta denominación haya desaparecido y surjan otros términos más acordes con la realidad de las investigaciones.

Hoy en día los programas más avanzados son más sistemas basados en el conocimiento de expertos que sistemas inteligentes, ya que sus capacidades son, aunque de una cierta potencia, muy limitados en

sus aplicaciones, restringiéndose a temas concretos. Tales son los ya muy famosos sistemas de diagnóstico de enfermedades infecciosas o de prospecciones geológicas, que están siendo aplicados con mucho éxito por numerosos hospitales o por las compañías petrolíferas.

Por todo ello, el tema de la Inteligencia Artificial se halla revestido de gran importancia y resulta ser de candente actualidad. Para que usted, lector, no se quede atrás en el progreso, este libro le ayudará a comprender el desarrollo de la Inteligencia Artificial, los principios sobre los que se basa, las estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información utilizadas.

De hecho, tras una breve introducción a la Inteligencia Artificial, se introducen en él una serie de conceptos básicos fundamentales para comprender y asimilar la información contenida en los capítulos siguientes: Representación natural, Lenguajes de Programación y herramientas de I.A., Creación de un Sistema Experto, Futuro de los Sistemas Expertos... todo un mundo apasionante.

Al final del libro encontraremos una amplia bibliografía que permitirá a los lectores aficionados a este tema profundizar en las entrañas de este futuro cada día más cercano.

NOS INTERESAN VUESTROS PROGRAMAS


Nuestra sección «Tecla a tecla» incluye programas de nuestros colaboradores. ¿Por qué no participar con vuestros programas? Sin duda, son cada vez más los programas que están dormidos en los cajones, pero que podrían compartirse con otros Amstradictos. ¡Envíanoslos! Se remunerará vuestro esfuerzo.

Preferimos que los programas sean:

- ★ Ideas originales. Por ejemplo, el tres en raya está ya muy visto, y la resolución de ecuaciones de segundo grado tampoco resulta demasiado original.
- ★ No demasiado largos, pero con más de 8 líneas. Los más cortos irán de cabeza a la sección de «Trucos».
- ★ «Fáciles de ejecutar» y sin caracteres de control extraños. Usa siempre la función CHR\$(). Conviene también... ¡Que no tengan errores!
- ★ Aunque no es necesario un listado en papel, ayudará que los programas estén bien documentados con sentencias REM abundantes y claras.

Envía el programa grabado en una cinta o disco, con un texto explicativo, comentario de las características principales y la tabla de variables, a AMSTRAD USER, Avda. del Mediterráneo, 9. 28007 Madrid.

P.D. Aunque nos gustaría hacerlo, estamos demasiado ocupados escribiendo la revista para podernos permitir el lujo de devolver los casettes (o diskettes).



ENTREVISTA

Amstrad e

Jaime Sornosa, más conocido en el automovilismo por «Correcaminos», se colocó en la carrera disputada en Alcañiz como seguro campeón de España de esta categoría, Lorenzo Arquero, director de publicaciones de Indescomp, entrevistó al campeón Amstrad para nuestra revista

Correcaminos es uno de los integrantes del equipo Amstrad que participa en el Campeonato de España para vehículos de producción. Junto a José Luis Bermúdez de Castro forma el equipo Amstrad de competición, dirigido por Alfonso Domínguez

Le pedimos en primer lugar que nos cuente cómo se introdujo en este fascinante mundo de la competición automovilística.

R.— Empecé el año 66 con un Seat 600, que era el coche más apto en aquella época si se disponía de poco dinero, y he utilizado varios coches: turismos como el R8 TS en las copas Renault, Renault Alpine en Rallyes, Fórmulas nacionales. He corrido también un par de campeonatos de Cars, y he participado en pruebas de montaña y el Rallye de Montecarlo, el año 72. Un poco de cada cosa. He ido tocando todos los palillos en el deporte del automóvil.

En Montecarlo competíamos con pilotos de categoría mundial. El año 72 lo ganó Sandro Munari, con un Lancia HF. Nosotros

íbamos con un Mini Cooper, no intentábamos ganar el Rallye, ni mucho menos, sino hacer una toma de contacto con las pruebas internacionales, con mucha nieve...

Íbamos en plan privado, y nos retiramos cuando se nos acabaron los neumáticos de clavos. Me parece que llevábamos 12.

P.— ¿Qué se siente al sentarse en un coche de carreras?

R.— Hay un sentimiento de excitación, que debe dominarse, porque si no, la cosa puede ir mal. Lo cierto es que, aunque se esté un poco nervioso antes de dar la salida, los nervios desaparecen por completo al dar el banderazo, como por arte de magia.

P.— Y empiezas a sentirte como pez en el agua.

R.— Empiezas a pensar en los problemas que se presentan, en cómo abordar las curvas más rápido que los demás, en la manera de evitar que te adelanten o de alcanzar al que va por delante.

Hay que conjugar el cerebro con el corazón

P.— ¿Se necesita un temple especial para ser piloto de competición?

R.— No, únicamente hay que saber conjugar el cerebro con el corazón. No debe haber nunca un desequilibrio entre ambas



partes. El valor es importante, pero no hay que pasarse de rosca. Si se sabe mezclar los dos factores, el resultado debe ser muy bueno.

P.— Pero a ciertas velocidades, el corazón te puede dictar unas cosas, y la cabeza otras. La velocidad impone siempre, ¿no?

R.— La experiencia es la madre de todas las ciencias, y con casi 20 años corriendo llegas a dominarte casi totalmente. Es cierto que la velocidad impone mucho, en otras palabras, da miedo. Pero el miedo se vence si se sabe dónde está realmente el límite. Si sabes que en una curva se puede entrar realmente a 190 no existe el miedo, porque realmente lo has comprobado. El

miedo viene cuando el corazón es más potente que la cabeza y entonces intentas pasar a 195 ó 200.

P.— ¿Cómo son los momentos preliminares a una carrera? Quiero decir si se marcan estrategias, tácticas,... o es todo espontáneo.

R.— No, no. Cuando empezábamos a correr era todo espontáneo. Hoy las carreras se han profesionalizado mucho. Existe un director de equipo, al que conoces. Es Alfonso Domínguez y es el encargado de organizar el equipo en todas las carreras. De estudiar las posibilidades de los equipos contra los que luchamos, y las posibilidades del coche, el estado emocional... Con todo ese estudio se orga-

n las carreras



niza una estrategia de carrera que, si da resultado, nos permite colocarnos en primer lugar, como en Alcañiz.

Alfonso me dijo que no me colocará el primero, que fuera el mayor tiempo posible en segunda posición para adelantar en el momento justo. Tuve la oportunidad de salir el primero, y eso fue un golpe moral importante. Sin embargo, me adelantaron muy limpiamente y empecé a aplicar la estrategia de segundo; en este caso segundo y tercero. El resultado fue que, al final, los dos que iban delante estaban haciendo una conducción bastante temera-

ria. Iban muy picados entre ellos, y al mismo tiempo incómodos porque me tenían pegado detrás. El resultado fue el esperado: ellos se pasaron de frenada en un momento dado, cometieron un error. Pudo más el corazón. En mi caso ocurrió lo contrario: esperé la oportunidad tranquilamente y les adelanté sin problemas, consiguiendo suficiente ventaja para acabar la carrera muy tranquilo en primera posición.

P.- ¿Hasta cuánto se valora una victoria en una carrera? ¿Qué se siente al subir al podium como vencedor?

R.- Indudablemente una gran alegría. Es muy bonito sentirse vencedor de una carrera. Y la alegría es compartida por todo el equipo, desde el mecánico que aprieta las ruedas o limpia los cristales hasta el director del equipo, pasando por el mismo piloto, por el preparador del coche.

P.- Explicanos la diferencia entre la conducción de competición y la conducción normal, la que hacemos todos en la ciudad.

R.- La técnica de conducción no tiene por qué ser diferente. La diferencia reside en el empleo de esa conducción. En competición está claro que debes ir lo más rápido posible que la pista es de un solo sentido, que no vienen coches de frente... En la conducción normal debes conocer esas técnicas, pero los objetivos son distintos, debes emplear la técnica para tener una conducción segura e incluso económica.

P.- Tú sabes que en la conducción normal hay muchos neófitos que no saben más que llevar el coche hacia una dirección. La diferencia es que, en una competición, la conducción se debe hacer «a tope», saber lo que llevas en las manos. Esa diferencia es la que quiero que nos aclares un poco más.

R.- Conducir un automóvil es conocerlo. El conductor que no se ha preocupado nunca de perfec-

cionar esa conducción no conduce el coche, lo guía. Es una cosa distinta. En la competición el coche hay que conducirlo, dominarlo y conseguir que haga lo que queramos. Esa técnica de conducción se aprende en una escuela de pilotaje, o a golpes y porrazos, como algunos hemos tenido que sufrir durante muchos años de experiencia.

La conducción normal debe ser segura, igual que la conducción de competición. Hay que conocer el coche y conocerse a sí mismo, y saber dónde están los límites de cada uno. Mientras no se sobrepasen esos límites no hay peligro, ni en la conducción normal ni en la competición.

P.- ¿Qué modificaciones ha tenido que sufrir el coche Renault 11 Turbo Amstrad para competir?

R.- Partiendo de un coche de serie completamente nuevo, se desgastó por completo para aligerarlo de todos los elementos innecesarios en competición: los asientos de atrás, el delantero derecho. El asiento del conductor se cambió por otro más ligero y envolvente. El coche quedó completamente desnudo por el interior, con la chapa al aire. Exteriormente lo que más se nota es la mecánica: se le han cambiado las llantas, mucho más anchas. La suspensión también es nueva, los amortiguadores, las barras de torsión,

ENTREVISTA

la barra estabilizadora. Todo esto es diferente al coche normal. Los frenos también se han reforzado con un disco ventilado delante. Los traseros se han puesto de disco, aunque el coche llevaba tambores.

Los radiadores de agua, aceite y el del Turbo se han cambiado, se han puesto bastante mayores. El árbol de levas es nuevo, y la carburación, también el encendido y la caja de la dirección; la nueva tiene un recorrido bastante más corto. La potencia pasó de 105 CV de serie a 150, quizás 160.

P.— Total, es un coche totalmente nuevo, un prototipo

R.— No tanto. El motor es el mismo de serie. La caja de cambios también, los pistones y la cilindrada del motor no se han tocado, pero se han cambiado todos los elementos periféricos para obtener una potencia un 50% mayor.

P.— ¿Estas contento del apoyo y atenciones recibidas de los patrocinadores?

R.— Los patrocinadores son sin duda el alma de cualquier equipo. Ha habido un presupuesto muy elevado que, afortunadamente, se ha podido amortizar en una sola carrera



Jaime Sornosa durante la entrevista. Junto a él Lorenzo Arquero, director de publicaciones de Indescomp.

Eso demuestra que la elección de equipo y coche fue la correcta. Si el patrocinador está contento, nosotros lo estamos mucho más

Casi Campeones, a falta de un par de pruebas

P.— ¿Cómo ves la posibilidad de conseguir el Campeonato de España, teniendo tan cerca después de la victoria de Alcañiz?

R.— A falta de dos pruebas, Calafat y el Jarama, de los cinco resultados que hay que contabilizar tenemos seis, nos sobra uno. Tenemos hasta ahora dos primeros puestos y cuatro segundos. La posibilidad de ganar el Campeonato es de un 85 a un 90%. Por-

que los pilotos que tienen dos primeros no completan los resultados con segundos puestos, sino con segundos, cuartos y algún abandono. Se trata de Cezanne Barrena, y de Luis Miguel Arias. Para ganarme, éste debería ganar las dos carreras que quedan, aunque yo no puntuara, da igual, porque sólo puedo mejorar la clasificación con primeros puestos.

Aparte de que puedo ganarle yo, existen otros pilotos que pueden ganar, como Cezanne, Javier Moreno, Ripollés. Hay una serie de pilotos que están en cabeza en todas las carreras. Con la igualdad de coches que hay, sería muy raro que un piloto gane dos carreras seguidas.

P.— ¿Y tú? ¿Tienes esperanzas de ganar alguna de

las carreras que faltan?

R.— Por supuesto. No sólo esperanzas, sino que sería mi ilusión. No ya por asentarme más en el campeonato sino por demostrar que este año no ha habido más que un equipo: el AMSTRAD, que ha sabido convencer a quienes pensaban que ganar un Campeonato con un Renault 11 Turbo era increíble. Ya es casi cierto.

P.— ¿Qué velocidades puede alcanzar el coche que pilotas?


R.— Depende del tipo de circuito en el que corra. La velocidad punta varía mucho. En circuitos como el Jarama se llega a unos 170 Km/h, 180 al final de recta. En Alcañiz se llegaba casi a los 200 Km/h, y en otros circuitos con rectas más largas y curvas más rápidas se podrían alcanzar fácilmente los 240 o 250 Km/h

P.— Parece mentira con un R11. Quisiera preguntarte, por último, sobre tus pretensiones futuras. Si consigues el Campeonato de Producción y te hacen una oferta, ¿cambiarías de marca?

R.— Estoy contento con el patrocinador y con el coche. No sé si el año que viene podremos hacer un campeonato de Europa de turismos, o si habrá que hacer un Campeonato de España de Rallyes, o Fórmula 3000, no sé

P.— Pero cambiar de categoría, sí.

R.— El cambio de categoría parece lo lógico. Si se llega a una categoría y se gana, lo normal es mirar el siguiente peldaño. De todas maneras, depende del patrocinador. Tenemos todavía que estudiar qué es lo que interesa y nuestras posibilidades.



De izquierda a derecha: Cecilio Muñoz, preparador, Alfonso Domínguez "Aldomo", director del equipo, Lorenzo Arquero, director de publicaciones Indescomp y Jaime Sornosa, "Correcaminos".

CUPON DE ANUNCIO GRATUITO

Estos anuncios gratuitos están reservados exclusivamente a particulares y sin objetivos comerciales: intercambio y venta de material de ocasión, creación de clubs, cambio de experiencias, contactos y cualquier otro servicio útil a nuestros lectores. Los anuncios de venta e intercambio de programas no originales serán rechazados sistemáticamente.

TARJETA CONCURSO AMSTRADIEZ

TARJETA DE SUSCRIPCION

Rellene y recorte el cupón que encontrará debajo y mandenlo. De un mes para otro se lo publicaremos.

AMSTRAD USER (C-V-C)
Bravo Murillo, 377, 5A
28020 Madrid

cada uno de los siguientes programas: Fred, Contabilidad, American Football, Fighting Warrior. Todos originales, los 4 3.500 ptas. Escribir a Francisco Jose Sampedro Luján. Avda. Conde Lumiares, 27, 3.º C. 03010 Alicante. O llamar al (965) 25 11 76. Horas de comida o por la noche

VENDO Amstrad CPC 464 con manual, varios libros y un lote de programas Precio a convenir. También lo vendo sin monitor Para más información escribir. Galicia, 15. Apdo. 601.

Print Admate DP 100 100 C.P.S. Todo por 54.000 ptas. Victor Manuel Donaire Gil Tel 672 81 80. Perú, 1, 11.º C. Coslada (Madrid).

INTERCAMBIO listados, programas, ideas etc, para el PCW 8256. Enviar lista. Contesto a todos. Interesados escribir a Francisco Moreno Monteverde, Avda José Fariñas, 68, 5.º B 21006 Hueva. O llamar al Tel. 25 05 69.

DESEARIA contactar con usuarios del Amstrad CPC 6128. Com-

dos mandar lista y escribir a Miguel Simó Artola. Avda. Balmés, 60, 3.º, 2.ª. 08700 Igualada (Barcelona).

CAMBIO 2 juegos, World Cup Carnival y Fighting Warrior, originales con instrucciones, por el Kung Fu Master. También vendo por 2.000 ptas. Transmat en disco (pasa programas cinta-disco), original de Microbyte. Escribir a Federico Sánchez Martín. El Pilar, 8. Sierra de Yeguas (Málaga).

SUSCRIBETE AHORA

☐ CONSIDEREME SUScriptor DE LA REVISTA AMSTRAD USER por 12 números.

NOMBRE

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

FORMA DE PAGO

PROVINCIA

CONTRA REEMBOLSO

GIRO POSTAL

☐ TALON DE BANCO (1)

☐ TARJETA DE CREDITO

Carguen 3 286 ptas a mi tarjeta. VISA ☐

Num. de mi tarjeta

Fecha de caducidad

Firma

OBSEQUIO

Un estupendo juego de TAPAS para la revista

PRECIO SUSCRIPCION
3.800 PTAS. * IVA Inc.

* Precio normal en quioscos
4 200 ptas anuales

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización N° 7000
B.O.C. N° 10 de 30-8-85

NO
NECESITA
SELLO
A franquear
en destino

indescomp S.A.

Departamento de Publicaciones

Apartado de Correos 267 F.D.
MADRID

rección, la nueva tiene un recorrido bastante más corto. La potencia pasó de 105 CV de serie a 150, quizás 160.

P.- Total, es un coche totalmente nuevo, un prototipo.

R.- No tanto. El motor es el mismo de serie. La caja de cambios también, los pistones y la cilindrada del motor no se han tocado, pero se han cambiado todos los elementos periféricos para obtener una potencia un 50% mayor.

P.- ¿Estas contento del apoyo y atenciones recibidas de los patrocinadores?

R.- Los patrocinadores son sin duda el alma de cualquier equipo. Ha habi-

do Jaime Tornador durante la entrevista, junto a el Lorenzo Arquero, director de publicaciones de Indescomp.

Eso demuestra que la elección de equipo y coche fue la correcta. Si el patrocinador está contento, nosotros lo estamos mucho más.

Casi Campeones, a falta de un par de pruebas

P.- ¿Cómo ves la posibilidad de conseguir el Campeonato de España, teniendo tan cerca después de la victoria de Alcañiz?

R.- A falta de dos pruebas, Calafat y el Jarama, de los cinco resultados que hay que contabilizar tenemos seis, nos sobra uno. Tenemos hasta ahora dos

que los pilotos que tienen dos primeros no completan los resultados con segundos puestos, sino con segundos, cuartos y algún abandono. Se trata de Cezanne Barrena, y de Luis Miguel Arias. Para ganarme, éste debería ganar las dos carreras que quedan, aunque yo no puntuara, da igual, porque sólo puedo mejorar la clasificación con primeros puestos.

Aparte de que puedo ganarle yo, existen otros pilotos que pueden ganar, como Cezanne, Javier Moreno, Ripollés. Hay una serie de pilotos que están en cabeza en todas las carreras. Con la igualdad de coches que hay, sería muy

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización N° 7000
B.O.C. N° 10 de 30-8-85

NO
NECESITA
SELLO
A franquear
en destino

indescomp S.A.

Departamento de Publicaciones

Apartado de Correos 267 F.D.
MADRID

ENVÍE HOY MISMO SU CUPÓN



COMPRO-CAMBIO-VENDO

INTERCAMBIO programas, principalmente lenguajes y profesionales, y también juegos. Interesados mandar lista a Carlos Sixto Bailén, 25. 08240 Manresa. O llamar al Tel. (93)8734925. También hago programas de gestión a medida.

DESEARIA contactar con usuarios de Amstrad para el intercambio de programas. Poseo un CPC 6128. Enrique González Bernal Lima, 18, Bajo B. 21005 Huelva.

VENDO Skyfox en cinta sin usar. Precio 2000 ptas. Preferentemente Gijón. Alejandro Suárez Granda Manso, 13, 7.º A. Gijón. Tel. 38 53 64. Llamar de 2 a 3.

CAMBIO programas como 3D Grand Prix, 3D Voice Chess, Gremlins, etc. Interesados escribir a José Carlos Soto Cegarra, Cuesta Blanca, 30. Cartagena (Murcia). También tengo utilidades.

VENDO, cambio programas. Tengo unos 200. Entre otros: Comando, Kung Fu Master, Green Beret, etc. Llamar a José Carlos Padre Manjón, 38-40, 8.º B. Tel. 34 45 63. Zaragoza.

SE VENDE Amstrad CPC 464, poco usado, con más de 150 programas, monitor de fósforo verde, por 50.000 ptas. Francisco José Sampedro Luján, Avda. Conde Lumiares, 27, 3.º C. 03010 Alicante. Tel. (965) 25 11 76. Llamar en horas de comida o por la noche.

VENDO a 1.000 ptas cada uno de los siguientes programas: Fred, Contabilidad, American Football, Fighting Warrior. Todos originales, los 4 3.500 ptas. Escribir a Francisco José Sampedro Luján, Avda. Conde Lumiares, 27, 3.º C. 03010 Alicante. O llamar al (965) 25 11 76. Horas de comida o por la noche.

VENDO Amstrad CPC 464 con manual, varios libros y un lote de programas. Precio a convenir. También lo vendo sin monitor. Para más información escribir. Galicia, 15. Apdo. 601. Las Palmas de Gran Canaria.

COMPRO monitor color para Amstrad 664, o cambio por el de fósforo pagando diferencia. Tel. (91) 222 32 53. Comidas de 3 a 4,15. Luis Carlos.

CAMBIO programas para todos los modelos Amstrad. Interesados mandar lista a Barón de Esponella, 18. 08031 de Barcelona. O llamar al Tel. (93) 357 94 61.

DESEO cambiar juegos del CPC 464. Todo tipo de programas educativos. Interesados llamar al Tel. (968) 50 95 7 o escribir a Pintor Balaca, 38. Cartagena (Murcia).

VENDO impresora y dos "programas" «Tascopy» Tasprint con cable y manual. Nuevo. Para Amstrad. Marca New-Print Admate DP 100. 100 C.P.S. Todo por 54.000 ptas. Víctor Manuel Donaire Gil. Tel. 672 81 80. Peru, 1, 11.º C. Coslada (Madrid).

INTERCAMBIO listados, programas, ideas, etc., para el PCW 8256. Enviar lista. Contesto a todos. Interesados escribir a Francisco Moreno Monteverde, Avda. José Fariñas, 68, 5.º B. 21006 Huelva. O llamar al Tel. 25 05 69.

DESEARIA contactar con usuarios del Amstrad CPC 6128. Compraría juegos de discos muy baratos. Compró cable para la conexión del cassette. Gabriel La Rosa Guerrero, Fco. Morote Greus, 18. Ciudad Fallera 46025 Valencia. Tel. 349 64 68.

DESEARIA contactar con usuarios del Amstrad CPC 6128 para intercambiar juegos. Interesados escribir a Santiago Alberto, Joaquín Vayreda, 7, Urb. Els Tallats Cambrils (Tarragona). Tel. (977) 36 32 56.

DESEARIA contactar con usuarios PC/W y PC/M para intercambiar programas, ideas, instrucciones, trucos, etc., para Amstrad 8256. Juan Trillas, Prat de la Riba, 1, Prt. 43201 Reus (Tarragona).

DESEARIA contactar con usuarios de Amstrad para intercambio de programas. Interesados mandar lista y escribir a Miguel Simó Artola, Avda. Balmes, 60, 3.º, 2.ª. 08700 Igualada (Barcelona).

CAMBIO 2 juegos, World Cup Carnival y Fighting Warrior, originales con instrucciones, por el Kung Fu Master. También vendo por 2.000 ptas. Transmat en disco (pasa programas cinta-disco), original de Microbyte. Escribir a Federico Sánchez Martín, El Pilar, 8. Sierra de Yeguas (Málaga).

INTERCAMBIO programas comerciales de todo tipo en cinta o disco. Dispongo de más de 250. José L. Barderas, Humilladero, 29, 1.º, 1. Algete. 28110 Madrid. Naturalmente contestaré a todo el que mande lista.

VENDO o cambio Amstrad PCW 8256 por Amstrad CPC 6128. Joaquín Hernández Berenguer, Pi y Margall, 50, 2.º, 2.ª. 24004 Llerida. Tel. 24 00 64.

AMSTRAD CPC - 464

AMSTRAD



ORDENADORES

SERIE CPC

- **TECLADO** • Teclado profesional con 48 teclas en 2 bloques. Hasta 32 teclas programables - Teclado redefinible
- **PANTALLA** • Monitor RGB verde (12") o color (14")

	Norma.	Alta Res.	Multicolor
Col. + líneas	25	25	25
Colores	7	7	7
Puntos	32 x 240	640 x 480	160 x 200

- Se pueden definir hasta 8 pantallas de texto y 1 de gráficos • **SONIDO**
- 3 canales de 8 octavas moduladas independientemente - Volumen interno regulable - Salida estéreo • **BASIC**
- Locomotive BASIC ampliado en ROM incluye los comandos AFTER y EVENT para control de interrupciones

AMSTRAD CPC 464

UNIDAD CENTRAL. MEMORIAS

- Microprocesador Z80A - 64K RAM ampliables - 32K ROM ampliables
- **CASSETTE** • Cassete incorporada con velocidad de grabación 4 o 2 Kbaudios, controlada desde Basic • **CONECTORES**
- Bus PCB multiuso. Unidad de Disco exterior, paralelo Centronics, salida estéreo, joystick, lápiz óptico, etc.
- **SUMINISTRO** • Ordenador con monitor verde o color - 8 cassettes con programas - Libro Guía de Referencia BASIC para el programador - Manual en castellano - Garantía Oficial AMSTRAD ESPAÑA

TODO POR 59.900 Pts. monitor verde
90.900 Pts. monitor color

AMSTRAD CPC 6128

UNIDAD CENTRAL. MEMORIAS

- Microprocesador Z80A - 128 K RAM ampliables - 48K ROM ampliables
- **UNIDAD DE DISCO** • Unidad incorporada para disco de 5 1/4" con lector por cara • **SISTEMAS OPERATIVOS**
- AMSDOS, CP/M 2.2, CP/M Plus (3.0)
- **CONECTORES** • Bus PCB multiuso paralelo Centronics, cassette exterior, 2.ª Unidad de Disco, salida estéreo, joysticks, lápiz óptico, etc.
- **SUMINISTRO** • Ordenador con monitor verde o color - Disco con CP/M 2.2, lenguaje DR-LOGO - Disco con CP/M Plus y utilidades - Disco con 4 programas de obsequio - Manual en castellano - Garantía Oficial AMSTRAD ESPAÑA

TODO POR 84.900 Pts. monitor verde
119.900 Pts. monitor color

PCW - 8256

AMSTRAD CPC - 6128



ES AMSTRAD

AMSTRAD PCW 8256

UNIDAD CENTRAL. MEMORIAS

• Microprocesador Z80A - 256K RAM de 128K se utiliza memoria RAM

TECLADO • Teclado profesional

castellano (ñ, acento...) de 82 teclas

PANTALLA • Monitor verde de alta

resolución - 90 columnas x 32 líneas de

UNIDAD DE DISCO • Disco de

720K por cara - Opcionalmente

Unidad de Disco de 1 Mbyte integrada

SISTEMA OPERATIVO • CP/M Plus

de Digital Research • IMPRESORA •

Calidad (NLO) a 30 cps - Calidad

de 30 cps - Papel continuo

hojas sueltas - Alineación automática del

papel - Caracteres normales

de índices, expandidos, oblicuos

de letra (normal, cursiva, negra)

de índices, superíndices, subrayados

OPCIONES • Kit de Ampliación

512K RAM y 2ª Unidad de Disco

Unidad de Disco PS 282C en paralelo

Centronics • SUMINISTRO • Ordenador

completo con teclado, pantalla, Unidad

de Disco, Impresora, Disco de 1

procesador de Texto, LocoScript

Plus, Mallard BASIC DE LOCO

utilidades - Manuales en castellano -

Garantía Oficial AMSTRAD ESPAÑA

TODO POR 129.900 Pts.



Software Profesional, en formato

AMSTRAD

Existe también la versión PCW 8512 con

512K RAM y la 2ª Unidad de Disco de

1 Mbyte incorporada PVP: 149.900 Pts.

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

El PCW 8256 puede utilizarse como

terminal y en comunicaciones

AMSTRAD


C/ Aravaca, 22. Tel. 459.30.01. Télex 47660 INSC E

Fax 459.22.92. 28040 Madrid

Delegación en Cataluña: C/ Tarragona, 110. Tel. 325.10.58

08015 Barcelona

ALICANTE



MULTISYSTEM, S. A.

ORDENADORES SOFTWARE
PERIFERICOS NACIONAL
IMPRESORAS MPORTACION
MONITORES
SUMINISTROS
PAPEL DISCOS ACCESORIOS
SERVICIO TECNICO
 C/. San Vicente, 53
 Tel. (965) 20 17 37 - 20 38 11
 03004 - ALICANTE

ALICANTE

INFORMATICA EL

**PRIMER DISTRIBUIDOR DE
AMSTRAD**



**ORDENADORES
PERSONALES**
 Dr. Jiménez Díaz, 2
 Tel. (965) 45 03 50 - ELCHE

BILBAO

Alameda & Urquijo

**ALAMEDA
DE URQUIJO, 63**

**Tel. 431 96 67
48013 Bilbao**

* Distribuidor oficial
autorizado

BURGOS



E. I. S. A.

Madrid 4
BURGOS (ESPAÑA)
Te 947/20 46 24

**ORDENADORES
SERVICIOS
DE INFORMATICA**

BARCELONA

**LE OBSEQUIAMOS
CON NUESTRA EXPERIENCIA
EN AMSTRAD**

.....

MICRO MON

Avda Gaudí 16 • 08025 BARCELONA
Te (93) 256 19 14

.....

**NO HACEMOS CLIENTES,
HACEMOS AMIGOS**

BARCELONA



**CATINSA
INFORMATICA
S.C.P.**

DISTRIBUIDOR OFICIAL

**AMSTRAD
ESPANA**

C/ Iglesia, 15 - Tel. 784 27 17
TERRASA (Barcelona)

BARCELONA



**VALLES
INFORMATICA, S.A.**

**PRIMERA TIENDA PROFESIONAL
DE INFORMATICA DE LA ZONA**

ORDENADORES DE.
 — GESTION
 — DOMESTICOS
 — CURSOS DE INFORMATICA

C/ Francesc Layret, 76 - Tel. 691 23 11
Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)

BARCELONA



GOTO-55

Distribuidor Oficial de:

AMSTRAD

**HARDWARE - SOFTWARE
LIBRERIA - CLUB DE SOFTWARE
ORDENADORES DE GESTION**

C/ Montaner 55 - 08011 BARCELONA
Tel. 253 26 18

BADAJOS

**DISTRIBUIDOR OFICIAL
AMSTRAD - SPECTRAVIDEO
INDESCOMP**

BLAN-MOR-MICROSOFT-BM

Microordenadores familiares
y profesionales
todo en Hardware y Software
Aula Informática

**SOMOS ESPECIALISTAS
DE AMSTRAD
SOFTWARE EDUCATIVO
Y DE GESTION A MEDIDA**

Pescadores 30 y Alemania 5 DON BENITO
Teléfono 80 07 26 (Badajoz)

CANARIAS

E

"Equintesa"
INFORMATICA

**ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS LLAVE EN MANO
CON AMSTRAD**

San Sebastián 74 - Ofic. 31
Tels (922) 21 06 04 - 22 46 65 (Contust)
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE

CANARIAS



REMSHOP

ORDENADORES PERSONALES
Y DE GESTION EMPRESARIAL

**ESPECIALISTAS EN
PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Y DE GESTION**

GRAL. MAS DE GANDUPE 45
Tel. 23 02 80
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CANARIAS

AMSTRAD SHOP

**TODO EL HARDWARE
Y SOFTWARE PARA TU
AMSTRAD**

¡¡increíble!!

c/Nivaria 3 - Tel: (922) 21 81 37
SANTA CRUZ DE TENERIFE

CADIZ

HOBIBYS

CENTRO COMERCIAL

Atlántida

DISTRIBUIDOR OFICIAL
AMSTRAD - SPECTRAVIDEO
INDESCOMP

Encontrarás TODO PARA
TU AMSTRAD Y M.S.X.
Pagos hasta 36 meses
Abierto sábados tarde

Avda. de la Constitución de 1978
Tel. 891933 - SAN FERNANDO (Cádiz)

EL FERROL

**MASTER
COMPUTER**

**DISTRIBUIDOR OFICIAL
AUTORIZADO**

C/ Magdalena, 118
Tel. (981) 35 49 83
EL FERROL

JAEN



OFIMATICA

Especialistas en programas
y periféricos para AMSTRAD

**PROFESIONALES
A SU SERVICIO**

LINARES
Alfonso X 34
Tel. 69 80 52

JAEN
Pasaje Maz'a, 7
Tel. 25 01 44

LOGROÑO



equizábal

INFORMATICA
ELECTRONICA
TELECOMUNICACIONES

DRS CASTROVIEJO, 34
Tel. (941) 23 12 82
26003 LOGROÑO

MADRID

Chips & Japs

PASEO CASTELLANA, 126
28046 MADRID

Tel. 262 23 03

* Distribuidor oficial
autorizado

MADRID

**MASTER
COMPUTER**

**CENTRO COMERCIAL
LOCAL 15**

Tel. 622 12 89
CIUDAD SANTO DOMINGO
ALGETE (MADRID)

ABIERTOS LOS DOMINGOS

MADRID

**MICROS
GARDEN SA**

**ORDENADORES
PERSONALES**

Francisco Silvela, 19
Tel.: 401 07 27. 28028 MADRID

**ESPECIALISTAS
EN AMSTRAD
IMPORTANTES
DESCUENTOS**

MADRID

**MASTER
COMPUTER**

Centro Comercial, local 15
Ciudad SANTO DOMINGO
Carretera de Burgos, Km 28
Tel.: 622 12 89 Algete Madrid

ABIERTO DOMINGOS DE 10 a 3 H.
Centro Comercial "EL BOULEVAR"
La Moraleja
Alcobendas Madrid
Tel.: 654 16 12

MADRID

**M BOUTIQUE
W AMSTRAD**

**INFORMATICA
PERSONAL**

CLARA DEL REY, 58 TELÉFONO 415 15 46
METRO ALFONSO XIII

**TODO,
ABSOLUTAMENTE TODO
PARA SU AMSTRAD**

MADRID

MASTERSOFT

**PEDIDOS TELEFONICOS
222 97 92**

Centro Comercial Sto Domingo
Ctra. Burgos Km 28
Algete (MADRID), Tel.: 622 12 89

MADRID

**BAZAR
TETUAN
ESPECIALISTAS EN
AMSTRAD**

Arenal, 9 Tel: 265 68 55

MADRID

Personalmente prefiero...

INFORMATICA 3

... como amigos

Concesionario oficial de
AMSTRAD PCW-8256

Arquitectos, Abogados, Médicos, etc.
GESTION COMERCIAL

Avda. Va de asfuentes, 3
Tel: 654 13 12
S. Sebastián de los Reyes (MADRID)

MADRID

KL INFORMATICA..

**LO QUE TU NECESITAS
Y A UN BUEN PRECIO**

**ORDENADOR
AMSTRAD**

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS
INFORMATICOS

Hermosilla, 75 - 1.º Ofic. 14
Tel: (91) 276 43 94 - 28001 MADRID

MADRID

microgesa

**LOS PROFESIONALES DE
AMSTRAD**

Programas para
- Arquitectos
- Administración de Fincas
- Videoclubs
- Gestión
- IX2 LOTO etc

PROGRAMAS A MEDIDA

C/ S. va. 5 - 4.º
Tel: (91) 242 24 71 - 245 50 88
28013 MADRID



DISTRIBUIDOR OFICIAL

AMSTRAD

Ofites
informática

AULA DEMOSTRACION DE
SOFTWARE DEPARTAMENTO
DE PROGRAMACION ANALI-
SIS Y ASESORAMIENTO

NUESTROS PROGRAMAS DE
GESTION EN EL MERCADO
AVALAN NUESTRO NOMBRE
Cataluña 207 de - Tel: (93) 230 14 31
08029 BARCELONA
Avda. Virgen de Montserrat, 20 lda
Tel: (93) 219 27 45 BARCELONA

Guía de especialistas de

AMSTRAD

MARBELLA

SISTEMAS Y SOPORTES
INFORMATICOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL

AMSTRAD
en MARBELLA

- PROGRAMAS STANDARD Y A MEDIDA
- PERIFERICOS Y COMPONENTES
- FORMACIÓN PARA MANEJO DE PROGRAMAS

¡¡OFERTA FIN DE CURSO!!
AMSTRAD 6128
79.900 + IVA

Avda. General L. Domínguez 6 - Local 1 Edif. "Bruselas"
Tel. 77 98 64 82 42 34 MARBELLA - MÁLAGA

MURCIA

Mario Maggiora

DISTRIBUIDOR DE
AMSTRAD ESPAÑA
EN MURCIA

Disponemos de amplia gama
de periféricos y software

Tronera, 2

Tel. (968) 21 70 49 21 61 23
MURCIA

ORENSE



ALMACENES MENDEZ

Distribuidor Oficial de:

AMSTRAD
ESPAÑA

Venga a visitarnos

Capitán Cortes, 17

Te (988) 22 86 07 32004 ORENSE

PONTEVEDRA



GABINETE DE ECONOMISTAS
AUDITORES DE EMPRESA. S.A.

Benito Corbal, 17 - 1ª Dcha
Tel. 84 69 12 - PONTEVEDRA

SAN SEBASTIAN



Ofites
Informática

OFERTAS ESPECIALES
DISTRIBUIDOR OFICIAL
AMPLIAMOS RED DE
DISTRIBUCION

Avda. Sabal 16-8; Tel. 45 55 44/3.
20011 SAN SEBASTIAN

VALLADOLID




PLAZA DE TENERÍAS, 11

Tel. 33 40 00
47006 Valladolid

* Distribuidor oficial
autorizado

CLASES DE INFORMÁTICA

VALENCIA



DISTRIBUIDORES PARA
CENTROS DE ENSEÑANZA
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

C/Serpis (junto Plaza Xàquer)
Tel. 361 05 08
Maestro Palau 12
Tel. 331 53 27 VALENCIA

ZARAGOZA

EN ZARAGOZA

Encontrarás:

Todos los programas originales en
cassette y diskette
Equipos de AMSTRAD - Periféricos
Libros - Discos y cintas
Se vende en

Runa

Distribuidor Oficial
AMSTRAD

Duquesa Villahermosa 3
50010 Zaragoza, Tel. (976) 35 09 48

ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

ZARAGOZA



DISTRIBUIDOR OFICIAL

- Cursos de formación gratis
con la compra del equipo.
- Programación a medida.
- Mantenimiento y reparación

León XIII 2-4 Tel. 23 81 93
50008 ZARAGOZA

Gula
de especialistas de

AMSTRAD USER

MADRID

VALENCIA

BARCELONA

**ANUNCIESE
por
MODULOS**

MADRID | BARCELONA
(91) 733 96 62 | (93) 301 47 00



Arturo Manuel

EQUIPOS Y SUMINISTROS ·
PROGRAMAS STANDAR Y A
MEDIDA · CURSOS DE
INFORMATICA

Gran Vía Fernando E. Católico, 29
Tels.: 325 19 09 - 325 20 13
46008 VALENCIA

**ANUNCIESE
por
MODULOS**

MADRID | BARCELONA
(91) 733 96 62 | (93) 301 47 00

Gula
de especialistas de

AMSTRAD USER

INFORMATICA B.M.V-SOFT

Pelayo, 12, 3.º A y B Tels : 301 07 76 - 301 47 00 Ext. 66. 08001 BARCELONA

PROGRAMA PARA AMSTRAD 8512 Y COMPATIBLES I.B.M.

- **GESTION DE RESERVAS, FACTURACION
Y OCUPACION DE HOTELES Y APARTA-
MENTOS HASTA 500 HABITACIONES.**

■ PRECIO CON IVA INCLUIDO ■ GARANTIA
■ SERVICIO MANTENIMIENTO ■ RAPIDEZ DE ENTREGA



CORREO

Esta sección está dedicada a responder a las dudas, consultas técnicas y problemas con los programas. Para realizar una consulta, escribir a AMSTRAD USER, Correo técnico, Brama Mucillo, 377, 5° A. 28020 MADRID

Desde hace unos meses tengo un PCW 8256 y soy lector de su revista, que encuentro muy interesante, aunque de momento veo que dedican poco espacio a este nuevo modelo. Le brindo la oportunidad de aumentar dicho espacio, aclarándome las siguientes cuestiones que no dudo serán de utilidad (las contestaciones) para muchos lectores, y que le agradezco de antemano.

1) ¿Cómo están distribuidas las 256K de la memoria? ¿A qué parte de ella se puede acceder desde el BASIC? ¿Podría hacer una breve descripción del mapa de memoria una vez cargado el CP/M y el BASIC? Cuando se carga el BASIC aparece en la pantalla el mensaje de que hay libres unas 31K de memoria. ¿Qué pasa con las otras 255?

2) ¿Cómo se pueden manejar simultáneamente dos unidades de disco (A y M) desde el BASIC?

3) ¿En qué lugar de la memoria, distinto del destinado al BASIC, puedo almacenar unos 15.000 bytes (números enteros positivos menores de 255, generados por un programa BASIC, y cómo puedo guardarlos en disco? En el Spectrum esto se podía hacer con la orden `SAVE "archivo".CODE 40000,15000`. ¿Cuál es la orden equivalente en AMSTRAD?

4) Me gusta trabajar con Assembler, pero estoy acostumbrado al del Spectrum, cuyos mnemotécnicos son distintos; ¿son también distintos los códigos? Tengo algunos programas propios y rutinas en código máquina (en decimal). ¿Cómo puedo hacerlas ir en el 8256, haciendo los cambios necesarios, sin tener que redactar de nuevo sus correspondientes mnemotécnicos? ¿Cómo se controlan estos programas y rutinas desde el BASIC? ¿Dónde hay que cargarlos?

El manual no es muy explícito al tratar de las órdenes `CALL`, `USR`, etc.

5) En mi ordenador no puedo trabajar con ficheros secuenciales. He seguido al pie de la letra las instrucciones del manual, incluso con los ejemplos, y no funciona. Me da la impresión, a juzgar por los resultados, que ignora el signo # de las órdenes `PRINT #`, `WRITE #` e `INPUT #`. ¿Hay algún truco?

6) Los ficheros aleatorios me funcionan bien, pero gastan mucho espacio inútilmente cuando se trata de registros cortos; invariablemente, aunque haya usado la instrucción `FIELD 20 AS a$,` me consume 128 espacios por registro. ¿Cómo economizar espacio en el disco?

7) La orden `PRINT` o `LPRINT AT x,y` de otros ordenadores no existe en el 8256. ¿Cómo se puede sustituir?

8) ¿Hay bibliografía en castellano sobre el CP/M Plus?

9) ¿Un programa en BASIC compilado tiene la misma velocidad de ejecución que un programa similar (que sirva para lo mismo) en Assembler?

10) ¿Cómo dar órdenes de impresión en pantalla a nivel de pixel? ¿Dónde están las variables del sistema que controlan la pantalla, pixels, atributos, etc. ¿Cómo copiar cualquier cosa de la pantalla en la impresora?

Luis Martínez París
Barcelona

Lo primero que tengo de decirle, estimado lector, es que le viene picher en cuarentena toda relación que quiera establecer entre un Spectrum y un PCW 8256, ya que, aunque tiene algunos puntos en común, son muy, muy diferentes. De todas formas, según vaya leyendo las respuestas, se irá dando cuenta de estas diferencias.

1) La distribución de la memoria en el PCW es la siguiente: 128K para los programas funcionando bajo el sistema operativo, 112K para el disco M y 16K para buffer

de impresora. Sin embargo, hay que considerar que de los primeros 128K citados, el sistema operativo ocupa gran parte, dejando (sólo) 81K para los programas o comandos transitorios.

Además, el BASIC también ocupa espacio. Por eso al cargarlo, sólo quedan 31K para programas.

2) Cada vez que se abre o cierra un fichero, o se carga o salva un programa desde el BASIC, se puede escribir delante del nombre la especificación de la unidad de disco. Por ejemplo, para salvar un programa llamado `Análisis` en el disco M tendría que escribir `SAVE "M ANALISIS"`.

3) Una posibilidad es utilizar el comando `MEMORY HIMEM 15000`, con lo cual reserva una área de memoria por encima del programa BASIC. Los números los puede almacenar con `POKE` y leerlos con `PEEK`. Esta opción tiene la desventaja de que la memoria para el programa BASIC se le queda reducida a unos 16K.

Otra posibilidad es almacenarlos directamente en disco con un fichero de acceso directo. Cuando responda al punto 6 le explicaré más concretamente cómo hacerlo.

En cuanto a la orden de salvar un fichero binario, no existe como tal, aunque se puede hacer mediante un truco que también explicaré en el punto 6.

4) Imagino que lo de la diferencia entre los códigos lo dice por que ha manejado ensamblador MAC o el desensamblador SID que incluye el CP/M. Estos dos programas utilizan los mnemotécnicos del 8080 de Intel, cuyos códigos son compatibles con los de Z80. Ahora bien, el PCW utiliza un Z80, igual que el Spectrum, por lo cual tanto los códigos como los mnemotécnicos son los mismos. Lo que usted necesitaría es un paquete de utilidades que produce Microsoft bajo el nombre de M80, que incluye el Macroensamblador M80 y el desensamblador ZSID. Estos dos programas utilizan mnemotécnicos de Z80.

En cuanto a la adaptación de

sus rutinas en código máquina para Spectrum, es un problema que depende de la función que desempeñe cada rutina concreta y de su interacción con los periféricos (pantalla, teclado, disco, etc.). En cualquier caso, es un tema excesivamente extenso para explicarlo en una revista. Lo único que puedo aconsejarle es que lea bastantes libros acerca de la estructura del CP/M.

En lo referente al uso de `CALL` y `USR`, en el apéndice III del tomo 2 del manual (páginas 369-373) está toda la información necesaria para el uso de estas instrucciones. Más no se puede decir sobre ellas.

5) La tecla marcada con el símbolo # no se corresponde con el que hace falta para las instrucciones de manejo de ficheros secuenciales y para la instrucción `PRINT USING`. En su lugar hay que pulsar `[EXTRA]` y `[4]`, con lo cual aparecerá en la pantalla el símbolo de pesetas (Pt).

6) En primer lugar, creo que es importante realizar algunas puntualizaciones en lo referente a la estructura de los ficheros. Hay que diferenciar entre un registro (`RECORD`) y un campo (`FIELD`). Un registro es la unidad mínima de información a la cual se accede en una operación de lectura o escritura de disco cuando se manejan ficheros. Por ejemplo, en un fichero de direcciones, un registro lo podría formar el nombre, los dos apellidos, la dirección, el teléfono y el código postal de una persona, y tendríamos un registro por persona.

Por otro lado, un registro está compuesto por campos. En el ejemplo anterior, tendríamos un campo con el nombre, otro campo con los apellidos, otro con la dirección, otro con el teléfono y otro con el código postal.

Pues bien, el comando `FIELD` sirve para determinar el tamaño de los diversos campos que forman un registro, pero no el tamaño del registro. Si usted no especifica otra cosa, se supone que éste es 128 bytes.



Los comandos CLEAR y MEMORY poseen ambas una opción que permite determinar el tamaño MAXIMO del registro, que por defecto es 128 bytes.

Por otro lado, el comando OPEN permite especificar la longitud que se va a dar a un registro en el fichero que se está abriendo, y que puede estar entre 1 y el MAXIMO establecido por CLEAR o MEMORY. Y por último, el comando FIELD permite determinar la longitud de los campos del fichero que se menciona en el primer parámetro.

Vamos a ver un ejemplo, intentemos realizar el citado fichero de direcciones, con 15 caracteres para el nombre, 30 para los apellidos, 25 para la dirección, 10 para el teléfono y 5 para el código postal. En total, 85 caracteres. Esto quiere decir que la longitud del registro debe ser de 85 bytes.

Como el máximo asumido para el registro es 128, que es mayor que 85, no necesitaremos utilizar MEMORY o CLEAR para variar este valor.

Si queremos llamar a fichero "AGENDA" y abrirlo con el número 1, tendremos que utilizar OPEN "R",1,"AGENDA",85. Con esto lo abrimos y especificamos la longitud del registro. Ahora determinaremos la longitud de los campos con FIELDS 1, 15 AS nombre\$, 30 AS apellidos\$, 25 AS dirección\$, 10 AS teléfono\$, 5 AS código\$.

Ahora escribimos un registro en el número 17.

```
LSET nombre$="Jose Luis"
LSET apellidos$="Martinez
Redondo"
LSET dirección$="C/ San
Bonifacio 17"
LSET teléfono$="0964221645"
LSET código$="13"
PUT 1,17
```

Y de esta forma queda escrito el registro... en el buffer. Es importante que antes de salir del programa que utilice ficheros (tanto se-

cuenciales como de acceso directo) utilicemos la instrucción CLOSE correspondiente, en nuestro caso CLOSE 1.

Volviendo al problema expuesto en el punto 3, los 15000 números enteros citados se pueden mantener en el disco utilizando un fichero de acceso directo de longitud de registro 1. Llamamos a fichero NUMEROS.

```
OPEN "R",1,"NUMEROS",1
FIELD 1,num$ AS 1
```

A continuación, convertimos el número a guardar (por ejemplo, 137) en un carácter y lo almacenamos en la dirección que queramos (por ejemplo, 1256), con LSET num\$=chr\$(137).PUT 1,1256.

Esto último equivale a hacer un comando POKE 1256,137, pero en el disco en lugar de la memoria. Para leer el número habría que utilizar:

```
GET 1,1256:num=ASC(num$)
```

Así almacenamos en la variable num el valor leído. Esto equivale a num=PEEK(1256). Por supuesto, si todas estas operaciones se realizan en el disco M, el acceso será prácticamente tan rápido como usando variables o matrices.

Este mismo método es el que podremos utilizar para salvar y cargar rutinas en código máquina, ya que a fin y al cabo no son sino números.

7) En la pantalla, hay que situar primero el cursor de texto y luego imprimir con un PRINT normal. Para situar el cursor utilizamos PRINT chr\$(27)"Y",chr\$(fila+32)chr\$(columna+32). Por ejemplo, para imprimir la palabra "EJEMPLO" en la fila 17 en la columna 13 escribiríamos PRINT chr\$(27)"Y"chr\$(49)chr\$(45) "EJEMPLO".

Además, le puede interesar conocer los caracteres que mueven el cursor de una en una posición.

```
PRINT chr$(27)"A" mueve el
cursor a la línea superior.
PRINT chr$(27)"B" mueve el
cursor a la línea inferior.
PRINT chr$(27)"C" mueve el
cursor a la columna de la
derecha.
PRINT chr$(27)"D" mueve el
cursor a la columna de la
izquierda.
```

8) Hasta el momento, y que nosotros sepamos, "CP/M" el libro de ejercicios para CPC", editado por Ferre-Moret, S.A.

9) Un programa compilado es más lento que un programa en ensamblador, si bien hay que tener en cuenta que también es más sencillo de escribir, ya que esto se hace en lenguaje de alto nivel, y su velocidad suele ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones.

10) Aquí sí que hay que olvidarse totalmente de Spectrum. En primer lugar, el PCW-8256 no tiene capacidad de color, por lo cual no existe ningún tipo de atributos. Cada píxel es blanco o negro según un bit del mapa de memoria de pantalla esté a uno o a cero.

Os escribe para saludaros y para contaros mis dudas con la esperanza de una pronta respuesta.

En este momento no tengo ningún ordenador, pero en un futuro muy cercano quiero comprar uno. Después de estudiar toda la gama que el mercado ofrece (casi toda), el CPC-6128 me ha parecido el más completo y que seguramente me compere, ya que el PCW-8256 es... demasiado profesional, aunque sus 256K le hacen alrayente.

1) La ampliación de memoria a 256K anunciada para el 464 y el 664, ¿es válida para el 6128? Si no es así, sería muy ventajoso, ya que por ejemplo el Commodore 128K se puede ampliar a 512K. Así supongo que se acabaría la incompatibilidad entre las cintas del 464 y el 6128.

2) ¿Por qué la diferencia de las 128K totales con las parciales? Las 61K del S.O. y las 42K del Basic suman 103K: ¿dónde van las 25 restantes?

3) ¿Cuántos caracteres se pueden poner por línea? ¿Un espacio en blanco se cuenta como un carácter?

4) ¿Me podrían decir las medidas del CPC 6128 y la pantalla de

color (la más grande)?

5) ¿Qué monitor hace menos daño, fósforo o color? Si es el de color (probablemente), ¿hace menos daño que una TV color? Si no es así, ¿qué diferencias hay, aparte de la resolución (supongo)?

6) A pesar de la respuesta a José Vicente en el número 4, sigo sin tenerlo claro. ¿Vale cualquier casette o tiene especial diseño para ordenadores? Si vale cualquiera, ¿cómo se puede enchufar al ordenador si no tiene salidas especiales para él? ¿Por qué no es conveniente que sea estéreo, por ejemplo, el del equipo HI-FI?

7) ¿Hay peligro para los discos flexibles o puede influir en ellos, si en la misma habitación van instalados: a) un equipo HI-FI; b) un motor oxigenador de acuario; por los posibles campos magnéticos que puedan formar?

8) ¿Están protegidos?

9) ¿Cómo se graba en diferentes volúmenes?


10) Pensando en la casi segura adquisición del 6128, sobre el programa del listín telefónico, pone que es exclusivo del 464. ¿Como podría adaptarse al 6128? ¿Vale para Nombre, Apellidos, Direcciones y Teléfonos?

11) Si se conecta un modem, al tener sólo una salida serie RS-232, ¿no se puede conectar al casette, o tiene otra entrada para éste? Agustín Martínez Yáñez

1) La ampliación de memoria del 464 y 664 es la misma que la del 6128 pero con otra carcasa con el fin de que se pueda conectar al bus de expansión, ya que el 6128 tiene el cable de alimentación de la unidad de discos muy cerca del conector de expansión, y por esto no entra la ampliación de 664 y 464. Ahora bien, dicha ampliación no puede usarse para programas BASIC, aunque sí para datos, pantallas, ventanas y/o buffer de impresora, según qué marca se utilice.

En cualquier caso, la incompatibilidad de algunos juegos en cinta

- Para participar solamente deberá rellenar el cupón adjunto con los títulos de sus cinco programas favoritos en orden de preferencia y enviarlo a AMSTRAD USER.
- Todos los cupones recibidos antes del día 30 de cada mes entrarán en un sorteo.
- A los premiados les será notificado por carta certificada en su domicilio.



LOS MEJORES PROGRAMAS
DE MES SELECCIONADOS POR
AMSTRAD USER

**PREMIOS
SORTEO AMSTRADIEZ
AGOSTO-86**

**Participe
y gane**

con nuestra
revista uno de estos fabulosos premios

IMPRESORA AMSTRAD DMP-1

D. Joaquín Vázquez Gómez
Yañez, 36, 2.º
32400 (Ribadavia) ORENSE

LOTES DE 3 PROGRAMAS EN CASSETTE

D. Agustín Domínguez Quesada
Obispo Tavira, 9
35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

D. Manuel Salas Roda
Plza. de Castell, 10
08779 (La Llacuna) BARCELONA

D. Francisco Javier Velasco Vidal
Pasión, 7
(Getafe) MADRID

D. Pedro Jesús Castro Rodríguez
Avda. Trinidad. Edificio Trinidad, 6.º A,
n.º 15 4.º dcha.
(La Laguna) SANTA CRUZ DE TENERIFE

Dña. Isabel Castillo
Sotillo, 14
26540 (Alfaro) LA RIOJA

AMSTRADIEZ

OCTUBRE 1986

		MES PASADO	MES EN LISTA	%
1	3-D VOICE CHESS	1	8	48,84
2	3-D GRAND PRIX	6	4	36,88
3	KNIGHT LORE	7	12	36,59
4	ALIEN	3	12	34,72
5	EXPLODING FIST	5	10	33,86
6	FIGHTER PILOT	2	12	29,97
7	SORCERY	4	6	28,81
8	DECATHLON	8	12	21,61
9	PIJAMARAMA	—	9	16,71
10	GREMLINS	10	12	12,39



CORREO

entre el 464 y el 6128 no tiene nada que ver con la capacidad de memoria, sino con las distintas versiones de Sistema Operativo.

2) En realidad el AMSTRAD 6128 tiene más de 128K, si consideramos las ROM. El Basic ocupa 16K de ROM, el Sistema Operativo de Disco 16K de ROM y el Sistema Operativo de Disco 16K de ROM. Además, la pantalla necesita 16K de RAM y quedan los 64K de RAM del Banco extra, y 48K para el Basic. Sin embargo, de estos 48K, los dos Sistemas Operativos necesitan parte de la memoria RAM por lo cual al Basic le quedan realmente unos 42K. En total son 128K de RAM y 48K de ROM.

Por otro lado, bajo el CP/M se utiliza sólo parte de la ROM del Sistema Operativo de Disco (en la cual está el BIOS del CP/M), y las 128K de RAM. Como el CP/M necesita para sí bastante memoria (incluyendo la memoria de pantalla) quedan libres para los programas CP/M, o comandos transitorios, 61K.

3) Cada línea de Basic puede tener hasta 255 caracteres. Los espacios si se consideran un carácter (el carácter 32).

4) El CPC 6128 mide 5 cm. de alto, 51 cm. de ancho y 17 cm. de profundidad. El monitor mide 35 cm. de alto, 36 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad.

5) Para trabajar con texto a ochenta columnas es bastante más aconsejable el de fósforo verde ya que posee mejor resolución, por lo cual las letras aparecen más legibles y la vista se cansa menos. Sin embargo, los legos sin color pierden bastante.

6) En general podemos decir que vale la pena el cassette, aunque unos pueden dar más problemas que otros.

El CPC 6128 y el CPC 664 sí tienen entrada para cassette. Si te refieres al cassette, prácticamente

todos los cassettes tienen entrada de micrófono (MIC) y salida de altavoz (EAR).

7) Los aparatos que tienes en tu habitación no tienen por qué dañar la información almacenada en los discos, siempre que no los tengas demasiado cerca del transformador de alimentación. A propósito, tampoco conviene que pongas los discos pegados al monitor.

8) Están protegidos.

9) Si con diferentes volúmenes te refieres al volumen del cassette a la hora de grabar, normalmente es necesario realizar varias pruebas hasta dar con el nivel adecuado.

10) Imagino que te refieres al programa Agenda publicado en el número 4. Dicho programa es compatible con todos los CPC, y cada ficha incluye los siguientes campos: Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Dirección, Localidad, Provincia, Código Postal, Teléfono y Observaciones.

11) El Amstrad 6128 no incorpora modem. Existen algunos en el mercado que utilizan el port de expansión, pero el cassette tiene su propia entrada/salida independiente.

Pensaba comprar un AMSTRAD 6128, pero ahora el 8256 parece más interesante.

1) ¿Conserva el PCW 8256 las 8 octavas de sonido de sus antecesores?

2) ¿Es verdad que el PCW 8256 pierde mucha memoria útil?, y ¿en cuánto se queda?

3) ¿Es posible la compatibilidad entre los programas del CPC 6128 y del PCW 8256?

4) ¿Sale muy caro acoplarle al 8256 la unidad de 1 Megabyte?

5) ¿Existe un gran paso en cuanto a gestión entre los dos?

6) Si no es posible la compatibilidad entre éstos, ¿será muy difícil que editen juegos para el PCW 8256?

Abelardo García González
San Lucar de Barrameda (Cádiz)

1) El PCW 8256 no tiene posibilidad de manejar sonidos (excepto el beep del carácter 7 ó Bell).

2) La memoria no se pierde, sino que se utiliza y además de forma muy útil y eficiente. Le remito a la carta del lector de Barcelona Luis Martínez París en su apartado uno. Ahí explico la distribución de la memoria en el PCW.

3) Es posible, siempre que los programas del CPC funcionen bajo CP/M y sin realizar llamadas directas al BIOS. En sentido contrario, es necesario que los programas del PCW tampoco efectúen llamadas al BIOS y que se encuentren el disco formateado con el formato normal del CPC 6128 ya que este no es el formato normal del PCW 8256.

4) La segunda unidad de PCW 8256 no es de un Megabyte, sino de 720K. Si a eso le suma los 360K de la primera, obtiene el citado Megabyte. Además, que sepamos, no es posible comprar la unidad suelta, sino que la venden junto a la ampliación de memoria (aunque también es posible comprar sólo la memoria). El precio de la ampliación completa (memoria + unidad de disco) es aproximadamente 47.000 ptas.

5) La gran ventaja en cuanto a gestión del PCW sobre los CPC está en su configuración hardware. La impresora perfectamente armonizada con el ordenador, el disco de sílice y la posibilidad de ampliar el disco flexible hasta un megabyte y el disco de sílice hasta 368K, así como la posibilidad de imprimir un documento mientras se escribe otro, son características destacadas de este equipo. Además es importante el hecho de que cada día aparecen más programas de gestión de todo tipo pensados para el PCW 8256.

6) Existen algunos juegos (pocos todavía) para el PCW, como un ajedrez en tres dimensiones y algunos juegos conversacionales. Pero si lo que le interesa principalmente es poder jugar con el ordenador, le recomiendo un CPC.

Poseo un AMSTRAD PCW 8256 y tengo algunas dudas sobre él:

1) ¿Se puede conectar una unidad de cassette al PCW 8256 por medio de algún interface?

2) El Malfard BASIC que se suministra con el PCW 8256 no tiene comandos gráficos. ¿Dónde podría encontrar otras versiones de BASIC con comandos gráficos? (Por ejemplo el de MicroSoft).

3) En el AMSTRAD CPC 464 la pantalla se limpia tecleando "CLS". ¿Cómo podría yo hacer lo mismo con mi equipo?

4) Con el Basic de Microsoft (o algún otro), ¿servirían todos los programas que publican en su revista?

José María Carrasco Manzano
Salamanca

1) No, en principio. Ahora bien, si usted es amante de los montajes electrónicos y tiene los suficientes conocimientos de lenguaje ensamblador Z80, puede hacer experimentos con el interface serie RS232 para PCW y diseñarse algún circuito que convierta la señal con el formato serie en audio y viceversa.

2) Efectivamente, el BASIC Malfard no posee comandos gráficos, pero por estas fechas está apareciendo en las páginas de esta revista una serie de artículos sobre el uso del sistema gráfico GSX con dicho BASIC. Además, el CBASIC Compiler de Digital Research incorpora comandos gráficos que utilizan los citados GSX.

3) Unike PRINT CHR\$(27) "E" CHR\$(27) "H".

4) Los listados publicados en esta revista son para los CPC, salvo que se indique lo contrario. Evidentemente no pueden ser compatibles (en general) con el PCW, bien usando el BASIC Malfard o cualquier otro lenguaje, por la sencilla razón de que la diferencia más importante entre el PCW y los CPC es-



TUTOR, 50
28008 MADRID
METRO ARGÜELLES
Tel. (91) 248 54 81
ABIERTO DE 10 a 2
Y DE 4 a 8 DE
JUNES A SABADO

NUEVO

LA MAS GRANDE SELECCION DE PROGRAMAS

DEMOSTRACIONES

IMPORTACIONES

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

EXCLUSIVIDADES

LOS MEJORES PRECIOS

- **Regalo de inauguración:** durante octubre, en la compra de cualquier programa te regalamos una super exclusiva, el increíble juego de Arcade «GOLIATH».
- **Precios con IVA incluido.**
- **Tomamos tus pedidos por teléfono, y te indicamos las últimas novedades y su disponibilidad.**

LEADER BOARD	AMSTRAD	HEAVY ON THE MAC G	ROCKY HORROR SHOW	3D VOICE CHESS
REACH HEAD II	2 2 1	WARRIOR S R K FUDGE	2 000	HANT PRX
SAI COMBAT	2 1	JUMP JET	2 000	FRANK F FST
INTERNAT ONAL KARATE	4	KUNG FU MASTER	2 400	INDYRAGE
QUEST II	2 1	KUNG FU MASTER	3 400 0	JACK THE HENRI
STAFFESS STREET	2 0	KING IT GAMES	2 200	CAVES OF DOOM
ACTIVATOR	2 100	KNIGHT GAMES	3 200	CHILER
NEXOR	2 000	KNIGHT RIDER	2 000	FORMULA 1
MSP ON OMICA	2 000	KNIGHT RIDER	3 000 0	FINDERS KEEPER
CHALLENGE GAM	2 10	KNIFE FLORE	2 200	KNIGHT LYME
ALFA HIGHWAY	2 200	MILFIE	2 200	KAMI
ALFA HIGHWAY	2 200	MILFIE	2 200	Ty
ALFA B	2 300	MILFIE	2 200	COMBON
ARMY MEN	2 400	MILFIE	2 200	MONTHRADIUS
ARWOLF	2 000	MILFIE	2 200	NEARBY HEL DROID
ARWOLF	3 000 0	MILFIE	2 200	OBSCON
HIGLES	2 00	MILFIE	2 200	RAG ZONE
HIGLES	3 200 0	MILFIE	2 200	STORM
BAMMAN	2 4 0	MILFIE	2 200	SPEED KING
BALMAN	3 200 0	MILFIE	2 200	
BOLDER DASH III	2 00	MILFIE	2 200	
BONAR TACK	2 200	MILFIE	2 200	
BONAR TACK	2 000	MILFIE	2 200	
BOLDER	3 000 0	MILFIE	2 200	
RACK TO THE FUTURE	2 000	MILFIE	2 200	
BARRETT	2 000	MILFIE	2 200	
BARRY McGUIGAN	2 200	MILFIE	2 200	
BOLDER DASH	2 40	MILFIE	2 200	
CODE	2 000	MILFIE	2 200	
CODENAME MAT II	2 200	MILFIE	2 200	

CUPON DE PEDIDO POR CORREO A ENVIAR a: **COCONUT INFORMATICA**, TUTOR, 50, BJO DCHA. 28008 MADRID
(GASTOS DE ENVIO GRATUITOS)

NOMBRE/APELLIDOS
DIRECCION COMPLETA

TÍTULOS

PRECIO

FORMA DE PAGO

TOTAL

☐ POR CHEQUE (A NOMBRE DE COCONUT INFORMATICA) ☐ CONTRAREMBOLSO



tá en el hardware el PCW no maneja sonidos, ni colores, y además utiliza el sistema operativo CP/M, bastante distinto del AMSDOS

Poseo un CPC 6128 y soy un asiduo lector de la revista AMSTRAD USER y quisiera aprovechar la sección que ponen a disposición de las dudas de los usuarios para plantearles una cuestión.

He desarrollado un programa para hacer un control de stocks a partir de ficheros secuenciales, pero no puedo introducir los datos de todos los artículos, ya que el ordenador me dice que tiene la memoria llena (memory full), debido al programa (15K, el dimensionado de variables, los datos, etc.). La pregunta es la siguiente: ¿como puedo ya direccionar los otros 64K de memoria que aún me quedan disponibles, a partir del programa de utilidades BANKMAN? Me gustaría que me explicaran detalladamente todos los pasos que debo seguir (en qué lugar del programa debo insertar las instrucciones externas; si debo grabar este programa de utilidades en el disco donde

tengo el fichero secuencial; dónde y cuándo debo poner RUN "bankman" o LOAD "bankman"; etc.).

Creo que la concepción de mi problema ha quedado clara: sé lo que quiero conseguir y lo que tengo para conseguirlo, pero no sé usarlo.

Les agradecería mucho que contestaran a esta pregunta de una manera particular en este caso y en general al uso de los programas de utilidades que ustedes nos han proporcionado en los programas que nosotros creamos.

José María Pedraza Serra
Amellia de Merola (Barcelona)

Antes de utilizar el segundo banco de memoria, se puede intentar ahorrar algo en la memoria principal. Por ejemplo, prueba a acortar lo más posible los nombres de las variables y a eliminar las sentencias REM. Además, prueba a utilizar, siempre que los datos lo permitan, variables reales (esto es, variables y matrices destinadas a albergar números entre -32768 y 32767, y que no tengan decimales). Le recuerdo que estas variables se designan como enteras añadiendo al nombre el símbolo % (por ejemplo, DIM V%(1,2,3,4)). De esta forma, ahorrará 3 bytes en cada variable.

Sí aún así necesita usar el banco extra, sólo podrá utilizarlo para un tipo de variables: de cadena, de números reales o de números enteros. Le aconsejo que lo utilice pa-

ra el tipo de variables que le gaste más espacio, y procure meter todas las de los otros dos tipos en el banco de memoria principal.

Las variables de cadena. En este caso deberá decidir cuál es la longitud máxima que va a usar y acomodarse a ella.

Debe ejecutar primero RUN "bankman" y, cuando el ordenador le responda con Ready, ejecutar su programa.

Para abrir el banco de memoria necesitará BANKOPEN n. Si lo usa para variables de cadena, n ha de ser la longitud máxima de cadena permitida. Si es para números reales, 5 y si es para números enteros 2.

Los comandos del banco extra sólo manejan variables de cadena, por lo que para almacenar en él variables numéricas, hemos de convertirlos primero en cadenas, y para leerlas tenemos de leer una cadena y convertirla después en número. Veamos cada caso.

1) Uso del banco extra con cadenas. es el uso normal que se describe en el manual.

2) Uso del banco extra con números reales: hay que convertir cada uno de los cinco bytes en que se almacena en memoria en caracteres ASCII que se suman formando una cadena de cinco caracteres. Esta cadena es la que se salva en el banco extra.

Por ejemplo para salvar la variable c que vale -34.1245 y guardarla en la posición de registro 37 del banco extra

```
10 a$=CHR$(PEEK(c))+CHR$(PEEK(c+1))+CHR$(PEEK(c+2))+CHR$(PEEK(c+3))+CHR$(PEEK(c+4))
20 r%=0
30 BANKWRITE, r%,a$,37
```

Para recuperar el valor del registro 37 del banco extra a a variable c escribiremos

```
10 c=""
20 r%=0:a$=SPACE(5)
30 BANKREAD, r%,a$,37
40 POKE c,ASC(MID$(a$,1,1)):POKE c+1,ASC(MID$(a$,2,1))
50 POKE c+2,ASC(MID$(a$,3,1)):POKE c+3,ASC(MID$(a$,4,1))
60 POKE c+4,ASC(MID$(a$,5,1))
```

3) Uso del banco extra con números enteros. es igual que el de números reales pero solo con dos bytes. Para escribir una variable

```
10 a$=CHR$(PEEK(c%))+CHR$(PEEK(c%+1))
20 r%=0
30 BANKWRITE, r%,a$,37
```

y para leer el dato:

```
10 c%=0
20 r%=0:a$=SPACE(2)
30 BANKREAD, r%,a$,37
40 POKE c%,ASC(MID$(a$,1,1)):POKE c%+1,ASC(MID$(a$,2,1))
```

DIGACOMP, S.A.

DISTRIBUIDORA GALLEGA DE COMPUTADORAS, S.A.
Calle Hospital, 8 Ferrol, Tel.: (981) 35 32 43

DISTRIBUIDORA DE INDESCOMP
PARA EL SERVICIO DE AMSTRAD y
EN GALICIA



IMPRESORAS



CITIZEN

IMPRESORA MATRICIAL PARA AMSTRAD

CITIZEN 120 D

120/25 cps

Gran versatilidad, gran calidad, con grandes prestaciones a un bajo coste

La impresora CITIZEN 120 D está pensada para la educación y para usuarios de ordenadores personales.

Una impresora compacta y características Standard con gran fiabilidad y calidad a un bajo coste.

La garantía de la impresora es de dos años,

con excepción del cabezal que es de un año.

Velocidad de impresión: 120 cps.

Velocidad de impresión con letra de calidad (NLQ): 25 cps.

Compatible con EPSON e IBM.

Diferentes interfaces mediante cartuchos.

Fricción y tracción de Standard.



TESIN, S. A. Provenza, 10-12. Teléfono) 322 44 61 - 08029 Barcelona
Comandante Zorita, 13 - Despacho 14 - Tels.: 254 19 25-254 16 83 - 28020 MADRID

**2 AÑOS DE
GARANTÍA**



CORREO

Como ya seguramente habéis adivinado, soy uno de los aún pocos usuarios del PCW, y me dirijo por ésta a vosotros en la esperanza de que me aclaréis algunas dudas que tengo, en la seguridad de que haréis cuanto esté en vuestra mano para ello. He intentado ser lo más escueto y preciso posible, y creo que tengo claro lo que me gustaría saber; no obstante no tengáis reparos en recortar la carta para publicarla, si así podemos resolver las dudas de más gente. Dicho esto, paso a mis dudas:

1) En primer lugar, algo sobre CP/M: ¿Cómo pueden cargarse en la memoria del PCW programas hechos en ensamblador y compilados con el MAC, para llamarlos desde el BASIC? ¿Cómo se añaden a los programas escritos para CP/M las RSX con el GENCOM? ¿Es posible obtener instalaciones reducidas del 3.0 del tipo de las que se realizan con el MOVCPM de la versión 2.2? ¿Cómo?

2) Algo sobre Mallard BASIC: ¿Las instrucciones funcionan con llamadas al BDOS de CP/M, o con el BASIC se cargan en la memoria rutinas que funcionan como ROM y que pueden ser utilizadas en programas en código máquina que

vayan a ser llamadas desde BASIC? Supongo que se utilizan los caracteres estándar de CP/M. ¿Es posible alterando las posiciones de memoria donde se almacenan (que por otra parte desconozco) definir otros nuevos?

3) Por último, mis inquietudes respecto al futuro: será posible disponer a corto plazo de una versión del lenguaje C para el PCW? He leído que se podrá a la venta para la serie CPC, y me pregunto si también podrá correr en el PCW. La misma pregunta os haría para la versión del Pascal de Hisoft. A más largo plazo, ¿qué puede esperarse sobre programas como Multiplan, Mbasic, Dbase, etc..? ¿Cuándo tendremos ese tan deseado compilador de BASIC?

Espero que mis preguntas no os agobien demasiado; como veis tengo multitud de inquietudes que me gustaría ir solucionando con vuestra segura ayuda. Recibid con la de tantos otros, mi felicitación más entusiasta por la revista, sobre todo por la creciente sección de actualidad, los artículos de código máquina y los artículos que abandonan la frecuente demencia lúdica que domina a otras revistas.

Manuel Estévez Ruiz
Barcelona

1) En la carta de Luis Martínez París, en la pregunta marcada como 3), explicamos un truco para cargar y salvar código de disco utilizando acceso directo. En cuanto a las RSX, vamos a ver un ejemplo:

Supongamos que he creado una RSX llamada RUTINA y quiero añadirla al propio BASIC Mallard. El comando a utilizar tomará la forma GENCOM BASIC RUTINA. Si posteriormente quiere retirar dicha RSX del BASIC bastará con escribir GENCOM BASIC.

Hasta donde sabemos, no es posible crear versiones reducidas del CP/M Plus.

2) Efectivamente, el BASIC utiliza las llamadas estándar del CP/M, que al fin y al cabo, es un operativo. No merece la pena cargar un nuevo operativo sólo para el BASIC.

En cuanto a los caracteres, es posible cambiarlos accediendo directamente a la zona de memoria en la que se almacenan las matrices de puntos que los forman, pero tampoco disponemos de dicha información.

3) Por fin podemos darie una respuesta agradable para usted. En el mercado puede encontrar el C de Hisoft, distribuido por Ofites, así como BDase II, Multiplan, MBasic y Pascal MT+ distribuidos por Microbyte. En cuanto a compilador de Basic, si se refiere al Basic Mallard, no existe en el mercado español que sepamos, si bien existen otros Basic compilados, como el Microsoft (más conocido como MBasic) y el CBasic, de Digital Research.

del GSX.SYS que se me entregó con mi Amstrad, ya que no logro ponerlo en funcionamiento.

He puesto el programa HELP y me ha parecido entender que se necesita un periférico especial y por ello consulto con ustedes. ¿Es necesario dicho periférico o se puede conectar con él mediante el CP/M Plus o 2.2?

Si no es así, indíqueme por qué programa y cómo puedo hacerlo, pues estoy interesado en el tema. En caso contrario, indíqueme el nombre del periférico y si necesita un programa especial.

Felipe Alfaro Solana
Madrid

Recientemente hemos iniciado una serie de artículos explicando cómo utilizar el sistema GSX desde el Basic Mallard del PCW 8256. El manejo es prácticamente el mismo desde algún Basic CP/M de los que existen en el mercado para su CPC 6128 (como por ejemplo, el Basic Microsoft o MBasic, y el CBasic de Digital Research).

Desde luego no es necesario ningún periférico para utilizarlos. Es al contrario: el sistema GSX puede manejar diversos periféricos, para lo cual necesita el correspondiente fichero .PRL. En principio, con su CPC 6128, puede manejar la pantalla en los tres modos, dos tipos distintos de impresora y un plotter.

Soy propietario de un Amstrad CPC 6128. Me gustaría preguntarle sobre el uso



INFORMATICA...

OFERTA ESPECIAL DEL MES DE ABRIL

Cursos intensivos de 8 horas de duración sobre el CPM y CPM plus incluidos en la compra de un ordenador.

CPC 6128 f. verde + cursillo	89.500 + IVA
CPC 6128 color + cursillo	124.500 »
PCW 8256 + cursillo (sólo CPM plus)	129.500 »
Unidad de disco para el 472 + cursillo	45.500 »


Otras ofertas (Impresoras Compatibles PC, etc.)

Hermosilla 75, 1.º - Ofic. 14. Tels.: (91) 276 43 94 / 435 04 70. 28001 - MADRID.

NUEVO!!

Light Pen

PCW 8256 LAPIZ OPTICO Y PAQUETE 8512 DE GRAFICOS



Menús de selección en pantalla. Dibujo usando toda la pantalla. Multiplicidad de usos.

CARACTERISTICAS

- Conexión directa al bus de expansión. No necesita interface.
- Contiene programa de gráficos artísticos y profesionales.
- Selección de funciones a través de menús e iconos.
- Funciones que realiza:
Algunas de las múltiples funciones que realiza:
 - Lápiz multigrosor.
 - + Brocha.
 - + Spray.
 - Figuras elásticas (rectángulo, triángulo, cubos, círculos, elipses, polígonos, etc...).
 - + Líneas elásticas.

- Líneas sólidas.
- Tramas.
- Gomas de borrar.
- Borrado de pantallas.
- Inverso de pantallas.
- Inverso de imagen.
- Copia de imagen.
- Movimiento de imagen.
- Línea punteada.
- Rayos.
- Etc...

- Pinta las figuras dando infinitud de sombras gracias a su brocha, spray, etc.
- Gran variedad de tramas y texturas.
- Multi-texto en vertical, horizontal, cursivas, etc...
- Salvado de pantallas en disco para modificaciones futuras.

- Hard copy de pantallas a través de impresora PCW 8256/8512 en tres tamaños diferentes a doble o simple densidad.
- Multiplicidad de usos:
 - Dibujo artístico.
 - Cahereras de cartas.
 - Logotipos.
 - Mapas.
 - Diseño.
 - Planos.
 - Enseñanza.
 - Etc...

Todo lo que Ud. se pueda imaginar.

- Incorpora GSX driver para instalación del light pen para uso con Dr. Draw.
- GSX driver y Dr. Draw son marcas registradas por Digital Research, Inc.

**17.850 ptas.
+ IVA
CONTIENE
PROGRAMA
GRAFICO**




DE VENTA EN LOS MEJORES COMERCIOS DE INFORMATICA
Si Vd. tiene alguna dificultad para obtenerlos, puede dirigirse a:

**Ofites
Informática**

Avda. Isabel II, 16 - 8º
Tels. 455544 - 455533
Télex 36698
20011 SAN SEBASTIAN

CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA



VIDEO CLUBS



Distribuidor exclusivo en Catalunya: **ACE DISTRIBUCION**
Tarragona, 112. Tel. (93) 325 15 12. 08015 Barcelona. Telex: 93133 AGEE E

CORTA 11 (s. version)	17.500 p.v.p.
ALMACEN-FACTURACION	17.500 p.v.p.
OMOTIVO DE EMPRESA	45.500 p.v.p.
FACTURACION	10.200 p.v.p.
VICIO CLUB	17.500 p.v.p.
CLIENTES-PROVEEDORES	17.500 p.v.p.
MULTICACC	14.500 p.v.p.
MULTIBASE 3	25.500 p.v.p.
FORJIS	17.500 p.v.p.
PARTE DE	10.500 p.v.p.
RELLINO, PUNTA	7.500 p.v.p.